




- Legenda zařizovacích předmětů:
- UM1 UMYVADLO 55x42CM + POLOSLoup + SIFON + BATERIE STOJÁNKOVÁ T8100
 - WC WC ZÁVĚSNÉ STĚNOVÝ VĚSTAVENÝ WC MODUL GEBERIT KOMBIFIX ECO PRO SDK WC-OVLÁDACÍ PANEL S 2 TLACÍTKEM - OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU (NAPROUŠTĚCÍ ROHOVÝ VENTIL ZABUDOVANÝ V KOMBIFIXU), SVISLÝ ODPAD
 - SP1 SPRCHOVÝ KOUT 1600x900, STĚNA Z ČIRÉHO SKLA, NÍZKA VANÍČKA, BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ KOMBINACE
 - SP2 SPRCHOVÝ KOUT 1400x900, STĚNA Z ČIRÉHO SKLA, NÍZKA VANÍČKA, BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ KOMBINACE
 - BO100 ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY 1251x506x275 MM, 100L
 - DR DŘEZ - SOUČÁST LINKY S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ, SIFON S ODBOČKOU PRO MYČKU
 - AUP AUTOMATICKÁ PRAČKA, INTEGROVANÝ SIFON + PŘÍVOD HL 405
 - S AUTOMATICKÁ SUŠIČKA, INTEGROVANÝ SIFON + PŘÍVOD HL 405
 - M1 MYČKA NÁDOBÍ ŠÍŘKY 450 MM

- Legenda:
- ROZVOD STUDENÉ VODY, VEDENO V INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNĚ (POKUD NENÍ NA VÝKRESU UVEDENO JINAK)
 - ROZVOD TEPLÉ VODY 55 °C, VEDENO V INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNĚ (POKUD NENÍ NA VÝKRESU UVEDENO JINAK)
 - NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ
 - STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ

- Poznámka:
- NOVÉ ROZVODY POUVEDY PŘEVÁŽNĚ VE STĚNÁCH A BUDOU OPATŘENY NÁVLEČKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ
 - VELIKOST UZÁVÍRAČÍCH VENTILŮ JE ODVISLÁ OD DIMENZE POTRUBÍ, NA KTERÉM JSOU OSAZENY
 - PŘESNÉ OSAZENÍ VÝTOKOVÝCH ARMATUR KONZULTOVAT S INVESTOREM DLE DRUHU A UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 - PŘÍPRAVA TUV BUDE V ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČÍCH O OBJEMU 100 L
 - NUTNÁ TLAKOVÁ ZKOUŠKA PŘED INSTALACÍ
 - PRO NAVRŽENÉ ARMATURY JE POTŘEBNÝ MINIMÁLNÍ TLAK 3 BARY
 - MIN. TL. IZOLACE POTRUBÍ VODY JE 20 MM
- * ROZVOD POTRUBÍ A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ BUDE PROVÁDĚT SPECIALIZOVANÁ FIRMA
* VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM
* PŘEDPISŮ A DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE SÍTÍ
* PROJEKT JE ZPRACOVÁN ZA ÚČELEM ZISKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
* PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKT!!



STAVBA		Stavební úpravy vedoucí ke změně užívání části objektu zdravotnického střediska, Světlogorská 2764/2, Tábor	
INVESTOR:	Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroslava 2000/10, 39003 Tábor	a detail <small>Kotnovská 165, Tábor atelier@a-detail.cz tel.: +420 608 939 919</small>	
MÍSTO STAVBY:	obec: Tábor, k.ú.: Tábor (764701), p.č. 5934/136, 5934/137, 5934/138		
DOKUMENTACE:	DSP		
DATUM:	04/2023		
ČÁST:	D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133 Kotnovská 165, 390 01 Tábor, e-mail: kraus@a-detail.cz, tel.: 608 939 919	Č. ZAK.: 1.295-2	
VYPRACOVAL:	Ing. Simon Matějů, e-mail: simon.mateju@gmail.com, tel.: 731 896 357		
KONTROLOVAL:	Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133		
NAZEV VÝKRESU:	ZTI - VODA 1.NP	MĚŘÍTKO:	1:50
Č. VÝKRESU:	D.1.4.0	Č. PŘÍLOHY:	5
TISK DNE:	28.04.2023		

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKČNÍHO ATELIERU - ATÉLIER A-DETAIL. JHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUŽE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU