

VA20 ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ NA STROPĚ V MÍSTNOSTI 0.34



NA STROPĚ INSTALACE ZÁVĚSNÉHO ZAŘÍZENÍ
SKLÁDAJÍCÍHO Z NOSNÉHO RÁMU SE STOJINAMI
A TŘI POSUVNÝCH NOSNÍKŮ
OSO VÁ VZD. MEZI STOJINAMI 1680x590 MM
PŘÍPEVNĚN KE STROPU 8 KS OCELOVÝMI KOTVAMI
DO BETONU M8x65 MM
MOŽNOST MANIPULACE S BŘEMENEM DO 200 kg
UMÍSTĚNÍ DLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ MÍSTNOSTI
UMOŽŇUJE PLNÝ ROZSAH DIAGNOSTIKY
I LÉČBY V RÁMCI METODY NEURAC NA OBNOVU
NEUROMUSKULÁRNÍ FUNKCE

PLOVOUCÍ PODLAHA V 0.37 A 0.38



LAMINÁTOVÁ PODLAHA TL. 12 MM
VZOR DUB SLUNEČNÍ V4
ROZMĚRY PRVKŮ 1375x188x12 MM
DESIGN V DOKONALE IMITUJÍCÍM VZHLEDU DŘEVA
PODLAHA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ (TŘÍDA 33)
TŘÍDA OTĚRU AC5


VINYL Z PODLAHOVÝCH DESEK V 0.32, 0.33, 0.34



VINYL – PODLAHOVÉ DESKY VYROBENÉ
BEZ ZMĚKČOVADEL S UNILIN CLICK ZÁMKY
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ Bfl–s1
PŘÍRODNÍ VZHLED IMITUJÍCÍ DŘEVO
S DUBOVÝM VZOREM
ODOLNOST K VLHKÉMU PROSTŘEDÍ
ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ A ODĚRU
ODOLNOST PROTI VLIVU KOLEČKOVÉ ŽIDLE
ODOLNOST PROTI ROZAŽNOSTI, PROTISKLUZNOST
ROZMĚR 1220 x 229 MM, TL. 5 MM
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
ROZMĚROVÁ STÁLOST
INTEGROVANÁ PODLOŽKA
NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,4 MM
PODLAHA PRO LEHKÉ PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ (TŘÍDA 41)

POZNÁMKA:

PŘED PROVEDENÍM ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
PŘED REALIZACÍ BUDOU JEDNOTLIVÉ PRVKY UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENY STAVEBNÍKEM
V PŘÍPADĚ, ŽE SE NARAZÍ PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH NA ODLIŠNOSTI OPROTI PŘEDPOKLADU V PROJEKTU,
GP NAVRHNE DALŠÍ POSTUP

 J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz e-mail: info@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074				Vypracoval:		Kontrola:	
					Ing. Marek Musil		Ing. Milan Špulák	
	Akce: KOMPLEXNÍ PROJEKT PRO PŘESTAVBU REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a.s. – FÁZE IV. a V.				Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec			
					Obec: Jindřichův Hradec			
					Stupeň PD: DSP+DPS			
Obsah: ARCH.–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – DODATEK Č. 1 KATALOGOVÝ LIST – OSTATNÍ (JEN DOTČENÉ)				č.výkresu: D.1–D–20		č.paré:		
Datum: I. 2022		Arch. č.: 19010		Měřítko: –		Formát : A3		