



LEGENDA PRVKŮ :

- Ⓐ VNĚJŠÍ PROBARVOVANÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNO 1,5mm – ODSTÍN BARVY BUDE URČEN ARCHITEKTEM NEBO INVESTOREM VÝBĚREM ZE VZORKŮ PŘI REALIZACI
- Ⓑ VÝPLNĚ OTVORŮ: PLASTOVÉ PROFILY, ODSTÍN: DLE PŘÁNÍ INVESTORA
- Ⓑ VÝPLNĚ OTVORŮ: HLINIKOVÉ PROFILY EI 30 DP1, ODSTÍN: DLE PŘÁNÍ INVESTORA
- Ⓒ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – OKAPNÍ SVODY (MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH) BARVA ANTRACIT
- Ⓓ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – PODOKAPNÍ ŽLABY (MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH) BARVA ANTRACIT
- Ⓔ ZÁMEČNICKÉ PRVKY – ZÁBRADLÍ (MATERIÁL NEREZ)
- Ⓕ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – PARAPETY (MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH) BARVA ANTRACIT
- Ⓖ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – OPLECHOVÁNÍ HRANY NAPŘ. ATIKY (MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH), BARVA ANTRACIT
- Ⓗ VÝPLNĚ OTVORŮ: VCHODOVÉ DVEŘE, KOVOVÉ S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM, PROVEDENÍ PLNĚ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ
- Ⓘ OCELOVÁ KONSTRUKCE – RAMPA

POZNÁMKY :

- VZT MŘÍŽKY NA FASÁDĚ PROVEDENY VE SHODNÉM ODSTÍNU JAKO FASÁDA
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ VČ. PARAPETNÍCH PLECHŮ PROVEDENY VE SHODĚ SE STÁVAJÍCÍMI PRVKY, VČETNĚ BAREVNOSTI

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

- Ⓙ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – CHODNÍK
- 60 – BETONOVÁ DLAŽBA
- 30 – KLADECI LÓŽE fr. 2–5 mm
- 150 – DRČENÉ KAMENÍVO fr. 0–63 mm
- HUTNĚNÁ PLÁŇ

ZA PŘEDPOKLADU – HUTNĚNÁ PLÁŇ, $E_{del,2} \geq 30$ MPa

LEGENDA:

KONSTRUKCE NOVĚ NAVRŽENÉ:

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP, ZÁSYP, BUDE PROVEDEN Z VÝHODNÉHO NENAMRZAVÉHO A NEROZBÍDÁVÉHO STŘEDNĚ PROPUSTNÉHO DOBRĚ HUTNITELNÉHO MATERIÁLU. ZÁSYP HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX 200 mm.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:

- ROSTLÝ TERÉN
- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, STÁVAJÍCÍ
- STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- NOVĚ NAVRŽENÝ OBJEKT
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT

±0,000 = 391,75 m.n.m.
soutřadnicový systém: S-JTSK / výškový systém BPV

Hlavní architekt	Hlavní projektant	Zodpovědný projektant	Projektoval	ARKUS5 s.r.o. K. Weise 1675, České Budějovice 370 03	
Ing. arch. P. Prokop	Ing. arch. P. Prokop Ing. V. Daněk	Ing. arch. P. Prokop	Radek Bláha		
Investor				NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	
Místo stavby				Parc. č.: 1247/1, 1247/12, k.ú.: České Budějovice 7	
Stupeň projektu				Dokumentace provedení stavby (DPS)	
Název akce				PŘÍSTAVBA PAVILONŮ "C" A T14 – STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH	
Název výkresu				D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ POHLED VÝCHODNÍ	
				Formát	6x44
				Datum	11/2022
				Měřítko	1:100
				Č. zakázky	R.02/2022
				Č. kopie	Č. výkresu D.1.1.14