

LEGENDA:

- NOVĚ NAVRŽENÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PREFABRIKOVANÉ A MONOLITICKÉ (ZÁKLADOVÉ PASY, KALICHY, ZÁKLADOVÉ MONOLITICKÉ PASY)
- HORNÍ ČÁST ZÁKLADŮ ŠÍŘKY 200 A 250 MM JE NAVRŽENA Z BETONOVÝCH ŠALOVACÍCH TVÁRNIC (PEVNOSTNÍ TŘÍDA 20 MPa, VYZDĚNÉ NA MALTU M10) VYPLNĚNÝCH HUTNĚNÝM BETONEM C20/25 XC2 (A PROPOJENÝCH SE ZÁKLADOVÝMI PASY A PODKLADNÍM BETONEM OCELOVOU VÝZTUŽÍ
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- P1 VRTANÁ PILOTA ø 900 – HLOUBKY PILOT DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI D.1.2 – 12 ks
- P2 VRTANÁ PILOTA ø 600 – HLOUBKY PILOT DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI D.1.2 – 16 ks
- −0,400 VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ HORNÍ HRANY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ (VZTAŽENÁ K ±0,000)
- −1,700 PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ (VZTAŽENÁ K ±0,000) ZÁKLADOVOU SPÁRU NUTNO VÉST V NEPORUŠENÝCH ZEMINÁCH MINIMÁLNĚ 600 MM V ROSTLÉM TERÉNU. PŘESNÁ HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE URČENA NA MÍSTĚ GEOLOGEM A STATIKEM DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU ZEMIN NA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH STAVBY !!!
- −1,700 HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ PATKY (KALICH)
- −2,700 DOLNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ PATKY (KALICH)
- −2,700 HORNÍ HRANA VRTANÉ PILOTY
- −7,700 DOLNÍ HRANA VRTANÉ PILOTY
- −0,305 HORNÍ HRANA ŠALOVACÍ TVÁRNICE
- −1,270 DOLNÍ HRANA ŠALOVACÍ TVÁRNICE/HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn
- NOVÝ ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4 V ZÁKLADECH NA DISTANTNÍCH PODLOŽKÁCH POD NOVOU ČÁSTÍ NAPOJIT PŘES SVORKY SR2A NA STÁVAJÍCÍ ZEMNÍCÍ PÁSEK

POZNÁMKY:

- V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY NUTNO DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A POSTUPY.
- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM.
- VEŠKERÉ ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ, MONOLITICKÉ A OCELOVÉ KONSTRUKCE VIZ. KONSTRUKČNÍ PROJEKT.
- PŘI STAVBĚ BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
- VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU DOKONALE PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY (V PŘÍSLUŠNÉ ODOLNOSTI A PROVEDENÍ).
- VEŠKERÉ PROSTUPY NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH SPECIALIZACÍ
- PODLE PROTOKOLU A ČSN 730601 BUDE NAVRŽENA KONTAKTNÍ KONSTRUKCE TAK, ABY BYLO ZAMEZENO PRONIKÁNÍ RADONU DO INTERIÉRU STAVBY.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ V KONTAKTU S PODLOŽÍM ZHOTOVIT TYTO PROSTUPY DOKONALE VODOTĚSNÉ A PLYNOTĚSNÉ (STŘEDNÍ RADON).
- UTĚSNĚNÍ ROZVODŮ V CHRÁNIČKÁCH PŘI VSTUPU DO OBJEKTU – DODÁVKA JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI V BLÍZKOSTI VEDENÍ INŽ. SÍTÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH PORUŠENÍ.
- NUTNO ZAJISTIT ČERPÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD A SPODNÍCH VOD Z VÝKOPŮ V PRŮBĚHU STAVBY.
- VEŠKERÉ VÝŠKOVÉ KÓTY ZÁKLADŮ NUTNO ODSOUHLASIT STATIKEM A GEOLOGEM PO OVĚŘENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY STÁVAJÍCÍH OBJEKTŮ !!!
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘED ZABETONOVÁNÍM PŘEVZATA GEOLOGEM A STATIKEM.
- VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY STROJNĚ S RUČNÍM DOKOPEM NA ZÁKLADOVÉ SPÁŘE.
- NUTNÁ OCHRANA ZÁKLADOVÉ SPÁRY DLE ČSN 73 1001.
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU DILATOVÁNY PO CELÉ JEJICH STYČNÉ PLOŠE. DILATACE BUDE VYPLNĚNA DESKAMI XPS, např. Styrodur
- NOSNÁ I NENOSNÁ VÝZTUŽ, TŘÍDY BETONŮ JSOU SPECIFIKOVÁNY V RÁMCI KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE!!!
VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !!!

SO 01–STÁVAJÍCÍ OBJEKT T14–STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH
SO 02–STÁVAJÍCÍ OBJEKT PAVILONU "C"
SO 03–PŘÍSTAVBA STRAVOVACÍHO TRAKTU
SO 04–PŘÍSTAVBA TRAKTU STOMATOLOGIE



±0,000 = 391,75 m.n.m.
souřadnicový systém: S-JTSK / výškový systém BPV

Hlavní architekt	Hlavní projektant	Zodpovědný projektant	Projektoval
Ing. arch. P. Prokop	Ing. arch. P. Prokop Ing. V. Daněk	Ing. arch. P. Prokop	Radek Bláha

ARKUS5 s.r.o.
K. Weise 1675,
České Budějovice
370 03

Investor	NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice		
Místo stavby	Parc. č.: 1247/1, 1247/12, k.ú.: České Budějovice 7	Formát	6xA4
Stupeň projektu	Dokumentace provedení stavby (DPS)	Datum	11/2022
Název akce	PŘÍSTAVBA PAVILONŮ "C" a T14–STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH	Měřítko	1:100
		Č. zakázky	R.02/2022
Název výkresu	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZÁKLADY, ČÁST T14–STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH	Č. kopie	Č. výkresu D.1.1.05a