

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

**PŘÍSTAVBA PAVILONŮ „C“ a T14 -
STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH**

**č. p. 1247/1 a 1247/12,
k.ú. České Budějovice 7**

VÝKAZ OSTATNÍCH PRVKŮ

11/2022

VÝKAZ OSTATNÍCH VÝROBKŮ

| OZNAČENÍ | POPIS | POČET KUSŮ | | | | |
|----------|--|------------|---------|------|------|---------|
| | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | Celkem |
| V01 | VÝTAH V1, OSOBNÍ, NEREZOVÝ, LANOVÝ VÝTAH. VÝTAH JE NEPRŮCHOZÍ. POČET STANIC 2 (STANICE V 1.NP A 3.NP) VÝTAH BEZ STROJOVNY, POHON UMÍSTĚN V HORNÍ ČÁSTI VÝTAHOVÉ ŠACHTY POD STROPEM. VÝKON POHONU: 17,1 KW NOSNOST/POČET OSOB: 2000 KG/25 OSOB ROZMĚRY KABINY: 1500x2700x2200 MM (š/d/v) DVEŘE: AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ (1300x2100 MM) (š/v)– PŘI POHLEDU Z NÁSTUPIŠTĚ U ROZVADĚČE SE DVEŘE OTEVÍRAJÍ DOLEVA | – | 1 ks | | | 1 ks |
| V02 | VÝTAH V2, OSOBNÍ, NEREZOVÝ, LANOVÝ VÝTAH. VÝTAH JE NEPRŮCHOZÍ. POČET STANIC 3 (STANICE V 1.PP, 1.NP A 2.NP) VÝTAH BEZ STROJOVNY, POHON UMÍSTĚN V HORNÍ ČÁSTI VÝTAHOVÉ ŠACHTY POD STROPEM. VÝKON POHONU: 10 KW NOSNOST/POČET OSOB: 1275 KG/15 OSOB ROZMĚRY KABINY: 1500x1900x2100 MM (š/d/v) DVEŘE: AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ TŘÍ PANELOVÉ (1400x2000 MM) (š/v)– PŘI POHLEDU Z NÁSTUPIŠTĚ U ROZVADĚČE SE DVEŘE OTEVÍRAJÍ DOPRAVA | | 1 ks | | – | 1 ks |
| V03 | SESTAVA ZAŘÍZENÍ WC PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU: PEVNÉ NÁSTĚNNÉ VODOROVNÉ MADLO NEREZOVÉ (PO OSAZENÍ MUSÍ PŘESAHOVAT ZÁCHODOVOU MÍSU O 200 MM). VÝŠKA MADLA 800 MM. SKLOPNÉ ZÁCHODOVÉ MADLO NEREZOVÉ (PO OSAZENÍ MUSÍ PŘESAHOVAT ZÁCHODOVOU MÍSU O 100 MM). VÝŠKA MADLA 800 MM. NÁSTĚNNÉ PEVNÉ MADLO SVISLÉ NEREZOVÉ (MIN. DÉLKA 500 MM) OSAZENÍ DLE ČSN 73 4108. MADLA DODÁVÁNA V KOORDINACI SE ZAŘÍZOVACÍMI PŘEDMĚTY DODÁVKY ZTI. | – | 1 ks | – | – | 1 ks |
| V04 | KOVOVÁ OCELOVÁ ČISTÍCÍ VENKOVNÍ VSTUPNÍ ROHOŽ ZE SVAŘOVANÝCH PODLAHOVÝCH ROŠTŮ S GUMOU S PRACNAMI ROZMĚRY: 1000x600x60 MM (š/d/v) | – | 2 ks | – | – | 2 ks |
| V05 | HLINÍKOVÝ RÁM PRO VSTUPNÍ ROHOŽE A ČISTÍCÍ ZÓNY PRO ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY+TEXTILNÍ, HLINÍKOVÁ, ČISTÍCÍ, VNITŘNÍ ROHOŽ. ROZMĚRY: 3590x1050x60 MM (š/d/v) | – | 1 ks | – | – | 1 ks |
| V06 | KOVOVÁ OCELOVÁ ČISTÍCÍ VENKOVNÍ VSTUPNÍ ROHOŽ ZE SVAŘOVANÝCH PODLAHOVÝCH ROŠTŮ S GUMOU S PRACNAMI ROZMĚRY: 1120x600x60 MM (š/d/v) | – | 1 ks | – | – | 1 ks |
| V07 | HLINÍKOVÝ RÁM PRO VSTUPNÍ ROHOŽE A ČISTÍCÍ ZÓNY PRO ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY+TEXTILNÍ, HLINÍKOVÁ, ČISTÍCÍ, VNITŘNÍ ROHOŽ. ROZMĚRY: 1220x1000x60 MM (š/d/v) | – | 1 ks | – | – | 1 ks |

VÝKAZ OSTATNÍCH VÝROBKŮ

| OZNAČENÍ | POPIS | POČET KUSŮ | | | | |
|----------|---|------------|---------|------|------|---------|
| | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | Celkem |
| V08 | <p>PLASTOVÁ LAVICE DO ČEKÁREN. ČTYŘMÍSTNÝ MODUL. PODNOŽE Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU PEVNĚ PŘIKOTVENÉ K PODLAZE. DÉLKA: 2000 MM, VÝŠKA: 750 MM, HLOUBKA: 400 MM NOSNOST JEDNOHO MÍSTA 100 KG. BARVA DLE INVESTORA.</p> | — | 1 ks | — | — | 1 ks |
| V09 | <p>KOLEJNICOVÝ TYČOVÝ SYSTÉM PRO ZAVĚŠENÍ ZÁVĚSŮ (VČETNĚ ZÁVĚSŮ). KOTVENO DO STROPU, BARVA BILÁ. VÝŠKA TYČE: 2200 MM, DÉLKA: 1600 MM, KOLEJNICE: ELEXOVANÝ HLINÍK, SPOJKY: PLAST VYZTUŽENÝ SKLENĚNÝMI VLÁKNY, MATERIÁL ZÁVĚSŮ: NEHOŘLAVÉ, ANTIBAKTERIÁLNÍ, PRATELNÉ. ZÁVĚS MUSÍ MÍT MOŽNOST PŘEJET SPOJKY A DRŽÁKY (SPECIÁLNÍ SYSTÉM PRO NEMOCNICE)</p> | — | 1 ks | — | — | 1 ks |
| V010 | <p>PRACOVNÍ STŮL Z NEREZOVÉ OCELI SE DŘEZEM A DVEMI POSUVNÝMI DVEŘMI A TŘEMI ŠUPLÍKY. NOHY 40x40 MM, DESKA TL. 1,5 MM AISI 304 ROZMĚRY: 1700x600x850 MM, ROZMĚR PRACOVNÍ PLOCHY: 400x400 MM, HLOUBKA DŘEZU 250 MM. NASTAVITELNÉ NOHY.</p> | — | 1 ks | — | — | 1 ks |
| V011 | <p>HLINÍKOVÝ RÁM PRO VSTUPNÍ ROHOŽE A ČISTÍCÍ ZÓNY PRO ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY+TEXTILNÍ, HLINÍKOVÁ, ČISTÍCÍ, VNITŘNÍ ROHOŽ. ROZMĚRY: 1320x1000x60 MM (š/d/v)</p> | — | 1 ks | — | — | 1 ks |
| V012 | <p>KOVOVÁ OCELOVÁ ČISTÍCÍ VENKOVNÍ VSTUPNÍ ROHOŽ ZE SVAŘOVANÝCH PODLAHOVÝCH ROŠTŮ S GUMOU S PRACNAMI ROZMĚRY: 1220x600x60 MM (š/d/v)</p> | — | 1 ks | — | — | 1 ks |
| V013 | <p>PLASTOVÁ LAVICE DO ČEKÁREN. TŘÍMÍSTNÝ MODUL. PODNOŽE Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU PEVNĚ PŘIKOTVENÉ K PODLAZE. DÉLKA: 1500 MM, VÝŠKA: 750 MM, HLOUBKA: 400 MM NOSNOST JEDNOHO MÍSTA 100 KG. BARVA DLE INVESTORA.</p> | — | 1 ks | — | — | 1 ks |