



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)




**PŘÍSTAVBA PAVILONŮ „C“ a T14 -
STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH**




**č. p. 1247/1 a 1247/12,
k.ú. České Budějovice 7**

VÝKAZ DVEŘÍ

11/2022

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
<div>D1 L</div> <div>D1 P</div>	<p>HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, PROSKLENÉ, LEVÉ, PRAVÉ OTEVÍRÁNÍ: MAX 90° PROVEDENÍ: PROSKLENÉ NADSVĚTLÍK VYKLÁPĚCÍ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ+ROZŠÍŘOVACÍ PROFILY VELIKOST KŘÍDLA 1100x~2400 mm VELIKOST NADSVĚTLÍKU 1100x~550 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 3920x2950 mm</p> <p>VÝPLŇ-BEZPEČNOSTNÍ SKLO IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)</p> <p>V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 MM+200 MM ZATEPLENÍ Z ČEDIČOVÉ VLNÝ DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z EXT.) PANIKOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ, ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK-OTEVÍRÁNÍ RUČNÍM PÁKOVÝM MECHANIZMEM</p>	 <p>* KRESLENO Z POHLEDU ČTEČKY</p> <p>3920 x 2950 mm</p>	<p>Poznámka: +SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ</p>	
			1. NP	2
			2. NP	0
			3. NP	0
			CELKEM	2
<div>D2 L</div>	<p>HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, LEVÉ OTEVÍRÁNÍ: MAX 90° PROVEDENÍ: PROSKLENÉ NADSVĚTLÍK VYKLÁPĚCÍ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ VELIKOST KŘÍDLA 1100x~2400 mm VELIKOST NADSVĚTLÍKU 1100x~550 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 3920x2950 mm</p> <p>VÝPLŇ-BEZPEČNOSTNÍ SKLO IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)</p> <p>V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 MM+200 MM ZATEPLENÍ Z ČEDIČOVÉ VLNÝ KOVÁNÍ: MADLO-KOULE (KOULE Z EXT.) NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK-OTEVÍRÁNÍ RUČNÍM PÁKOVÝM MECHANIZMEM</p>	 <p>3920 x 2950 mm</p>	<p>Poznámka: OTEVŘENÍ OTVORU PRO VĚTRÁNÍ CHÚC A EL. OVLÁDÁNÍ SYSTÉMEM EPS</p>	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
			CELKEM	1




OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
<div>D3</div> <div>P</div>	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PRAVÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU</p> <p>PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>VELIKOST KŘÍDLA 800x~1970 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm</p> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 80x600 MM</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA</p> <p>V PÓROBETON. STĚŇĚ tl. 150 mm</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, NEREZ</p> <p>ZÁMEK: WC ZÁMEK</p>			
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		900 x 2020 mm	CELKEM	1
<div>D4</div> <div>L</div>	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ</p> <p>PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>VELIKOST KŘÍDLA 900x~1970 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA</p> <p>V PÓROBETON. STĚŇĚ tl. 150 mm</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, NEREZ</p> <p>ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p>		Poznámka: +SAMOZAVÍRAČ	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1000 x 2020 mm	CELKEM	1
<div>D5</div> <div>L</div>	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU</p> <p>PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>VELIKOST KŘÍDLA 700x~1970 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 800x2020 mm</p> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 80x500 MM</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA</p> <p>V PÓROBETON. STĚŇĚ tl. 100 mm</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, NEREZ</p> <p>ZÁMEK: WC ZÁMEK</p>			
			1. NP	9
			2. NP	0
			3. NP	5
		800 x 2020 mm	CELKEM	14



OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
<div>D6 P</div> <div>D6 L</div>	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PRAVÉ</p> <p>PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>VELIKOST KŘÍDLA 900x~1970 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA</p> <p>V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ</p> <p>ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p>			
			1. NP	4
			2. NP	1
			3. NP	0
		1000 x 2020 mm	CELKEM 5	
<div>D7 P</div>	<p>HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-C 30 DP3</p> <p>PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>VELIKOST KŘÍDLA 1100x~1970 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1200x2020 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA</p> <p>V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 125 A 150 MM</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.01), NEREZ</p> <p>ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>ELEKTRICKÝ ZÁMEK</p>		<p>Poznámka: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ</p>	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1200 x 2020 mm	CELKEM 1	
<div>D8 L</div>	<p>HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-C 30 DP3</p> <p>PROVEDENÍ: PROSKLENÉ</p> <p>VÝPLŇ-BEZPEČNOSTNÍ SKLO, JEDNOSKLO</p> <p>VELIKOST KŘÍDLA 1100x~1970 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1200x2020 mm</p> <p>VELIKOST PROSKLENÍ 900x1590 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA</p> <p>V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 125 A 150 MM</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.18), PANIKOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ</p> <p>ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK</p>		<p>Poznámka: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY</p>	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1200 x 2020 mm	CELKEM 1	




POZNÁMKA: SCHÉMATICKÉ NÁKRESY NENAHRAZUJÍ DODAVATELSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI – PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY – VÝROBKY JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU !




OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
<div>D9</div>	<p>HLINÍKOVÉ, AUTOMATICKÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PŘEDSAZENÉ, TELESKOPICKÉ</p> <p>PROVEDENÍ: PROSKLENÉ VÝPLŇ–BEZPEČNOSTNÍ SKLO JEDNOSKLO</p> <p>VELIKOST JEDNOHO KŘÍDLA 550x~2020 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1100x2020 mm VELIKOST PROSKLENÍ 2x390x1790 mm ZÁRUBEŇ: BEZ ZÁRUBNĚ V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm</p> <p>BEZ KOVÁNÍ ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK</p>		<p>Poznámka: ZE STRANY MÍST. Č. 1.16a ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ–INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) EL. OVLÁDÁNÍ OBOUSTRANNÁ FOTOBUŇKA DÁLKOVÉ PŘEPÍNÁNÍ POLOH DVEŘÍ–OVLADAČ UMÍSTĚN V MÍST. Č. 1.14</p>	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1100 x 2020 mm	CELKEM 1	
<div>D10 P</div>	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRÁVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI–C 30 DP3</p> <p>PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 900x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA–KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.18), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p>		<p>Poznámka: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI–C 30 DP3 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ</p>	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1000 x 2020 mm	CELKEM 1	
<div>D11</div>	<p>HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PŘEDSAZENÉ</p> <p>PROVEDENÍ: PROSKLENÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST JEDNOHO KŘÍDLA 550x~2100 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1100x2100 mm VELIKOST PROSKLENÍ 2x440x1870 mm ZÁRUBEŇ: BEZ ZÁRUBNĚ V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm</p> <p>KOVÁNÍ: MADLO–MUŠLE (MUŠLE Z MÍST. Č. 1.14), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p>			
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1100 x 2100 mm	CELKEM 1	




POZNÁMKA: SCHÉMATICKÉ NÁKRESY NENAHRAZUJÍ DODAVATELSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ – PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY – VÝROBKY JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU !




OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ
D12 L/P	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ KŘÍDLO STĚHOVACÍ</p> <p>PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>VELIKOST JEDNOHO KŘÍDLA 700x~2050 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1500x2100 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA</p> <p>V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA–KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.10), MATNÝ</p> <p>ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK</p>	 <p>* KRESLENO Z POHLEDU ČTEČKY</p>	Poznámka: ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY
			1. NP 1
			2. NP 0
			3. NP 0
		1500 x 2100 mm	CELKEM 1
D13 P	<p>HLINÍKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ</p> <p>PROVEDENÍ: PROSKLENÉ</p> <p>VÝPLŇ–BEZPEČNOSTNÍ SKLO JEDNOSKLO</p> <p>VELIKOST KŘÍDLA 1100x~1970 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1200x2020 mm</p> <p>VELIKOST PROSKLENÍ 900x1590 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA</p> <p>V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 400 mm</p> <p>KOVÁNÍ: MADLO–MADLO, NEREZ</p> <p>ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK</p>	 <p>* KRESLENO Z POHLEDU ČTEČKY</p>	Poznámka: ZE STRANY MÍST. Č. 1.10 ČTEČKA JIS KARTY
			1. NP 1
			2. NP 0
			3. NP 0
		900 x 2020 mm	CELKEM 1
D14 L	<p>HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ</p> <p>PROVEDENÍ: ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ</p> <p>VELIKOST KŘÍDLA 1100x~2020 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1250x2100 mm</p> <p>VELIKOST PROSKLENÍ 900x600 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA</p> <p>VÝPLŇ–BEZPEČNOSTNÍ SKLO IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)</p> <p>V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 300 MM+150 MM</p> <p>ZATEPLENÍ Z ČEDIČOVÉ VLNÝ</p> <p>KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, MADLO–MADLO</p> <p>MATNÝ NEREZ</p> <p>ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK</p>	 <p>* KRESLENO Z POHLEDU ČTEČKY</p>	Poznámka: ZE STRANY MÍST. Č. 1.22 ČTEČKA JIS KARTY
			1. NP 1
			2. NP 0
			3. NP 0
		1250 x 2100 mm	CELKEM 1

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
<div>D15</div> <div>P</div>	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW-C 30 DP3 PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 800x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA VE STÁV. STĚNĚ tl. 100 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.16b), MATNÝ NEREZ, ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK	 * KRESLENO Z POHLEDU ČTEČKY	Poznámka: POŽÁRNÍ ODOLNOST EW-C 30 DP3 (DVEŘE + OCELOVÁ ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY	
		1. NP	1	
		2. NP	0	
		3. NP	0	
		1000 x 2500 mm		
	CELKEM	1		
<div>D16</div> <div>L</div>	HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, LEVÉ PROVEDENÍ: PROSKLENÉ NADSVĚTLÍK VYKLÁPĚČÍ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ VELIKOST KŘÍDLA 1100x~2400 mm VELIKOST NADSVĚTLÍKU 1100x~550 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1220x2950 mm VÝPLŇ-BEZPEČNOSTNÍ SKLO IZOLAČNÍ DVOJSKLO (U _g = 1,1 W/m²K; U _w =1,5 W/m²K V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 MM+200 MM ZATEPLENÍ Z ČEDIČOVÉ VLNY DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z EXT.) PANIKOVÉ KOVÁNÍ, MATNÝ NEREZ, ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK-OTEVÍRÁNÍ RUČNÍM PÁKOVÝM MECHANIZMEM	 * KRESLENO Z POHLEDU ČTEČKY	Poznámka: +SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ	
		1. NP	1	
		2. NP	0	
		3. NP	0	
		1220 x 2020 mm		
	CELKEM	1		




OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ
D17 P	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-C-S₂₀₀ 30 DP3</p> <p>PROVEDENÍ: ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S PRŮZOREM (500x200 MM)</p> <p>VÝPLŇ-PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO</p> <p>VELIKOST KŘÍDLA 900x~1970 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA</p> <p>V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ</p> <p>ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p>		<p>Poznámka: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C-S₂₀₀ 30 DP3 (DVEŘE + RÁM. OCEL. ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ</p>
			1. NP 1
			2. NP 0
			3. NP 0
		1300 x 2500 mm	CELKEM 1
D18 -	<p>HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PŘEDSAZENÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-C-S₂₀₀ 30 DP3</p> <p>PROVEDENÍ: PROSKLENÉ S PRŮZOREM (2x490x200 MM), ZBYTEK PROSKLENÍ ZAKRYTO PRŮSVITNOU, MATNOU FÓLIÍ (0,82m²)</p> <p>VELIKOST JEDNOHO KŘÍDLA 600x2100 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1200x2100 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: BEZ ZÁRUBNĚ</p> <p>V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm</p> <p>KOVÁNÍ: BEZ KOVÁNÍ</p> <p>ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK</p>	 <p>* KRESLENO Z POHLEDU ČTEČKY</p>	<p>Poznámka: ZE STRANY MÍST. Č. 1.23 ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) V MÍST. Č. 1.30 2X SPÁROVANÉ TLAČÍTKA NA OTEVŘENÍ DVEŘÍ</p>
			1. NP 1
			2. NP 0
			3. NP 0
		1200 x 2100 mm	CELKEM 1
D19 P	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-C-S₂₀₀ 30 DP3</p> <p>PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>VELIKOST KŘÍDLA 800x~1970 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA</p> <p>V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.23, 1.56) NEREZ</p> <p>ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK</p>	 <p>* KRESLENO Z POHLEDU ČTEČKY</p>	<p>Poznámka: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C-S₂₀₀ 30 DP3 (DVEŘE + OCELOVÁ ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY</p>
			1. NP 2
			2. NP 0
			3. NP 0
		900 x 2020 mm	CELKEM 2




OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
<div>D20</div> <div>P</div>	HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ PROVEDENÍ: PROSKLENÉ VÝPLŇ-BEZPEČNOSTNÍ SKLO, JEDNOSKLO VELIKOST KŘÍDLA 1100x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1200x2020 mm VELIKOST PROSKLENÍ 900x1590 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚŇ tl. 125 A 150 MM DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.23), PANIKOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK	 <p>* KRESLENO Z POHLEDU ČTEČKY</p>	Poznámka: + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ)	
	1200 x 2020 mm		1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		CELKEM	1	
<div>D21</div> <div>L</div> <div>D21</div> <div>P</div>	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PRAVÉ PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 800x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚŇ tl. 150 mm KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA			
	900 x 2020 mm		1. NP	11
			2. NP	1
			3. NP	0
		CELKEM	12	
<div>D22</div> <div>P</div> <div>D22</div> <div>L</div>	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 800x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚŇ tl. 150 mm KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA (KOULE Z MÍST. Č. 1.30, 1.52), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA			
	900 x 2020 mm		1. NP	2
			2. NP	0
			3. NP	0
		CELKEM	1	

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
<div>D23</div>	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PŘEDSAZENÉ PROVEDENÍ: PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 800x2020 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 800x2020 mm ZÁRUBEŇ: BEZ ZÁRUBNĚ V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150, 100 mm KOVÁNÍ: MADLO-MUŠLE(MUŠLE Z MÍST. Č. 1.25), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA			
			1. NP	4
			2. NP	0
			3. NP	0
		800 x 2020 mm	CELKEM	4
<div>D24</div> <div>L</div>	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 900x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.28) NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK	 <p>* KRESLENO Z POHLEDU ČTEČKY</p>	Poznámka: ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ)	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1000 x 2020 mm	CELKEM	1
<div>D25</div>	HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PŘEDSAZENÉ, TELESKOPICKÉ PROVEDENÍ: PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST JEDNOHO KŘÍDLA 550x2100 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1100x2100 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm KOVÁNÍ: BEZ ZÁRUBNĚ ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK		Poznámka: ZE STRANY MÍST. Č. 1.30 ČTEČKA JIS KARTY	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1100 x 2100 mm	CELKEM	1



OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
<div>D26</div> <div>L</div>	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ		Poznámka: +SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY	
	PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA		1. NP	2
	VELIKOST KŘÍDLA 900x~1970 mm		2. NP	0
	VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm		3. NP	0
	ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚŇ tl. 150 mm	1000 x 2020 mm		CELKEM
<div>D27</div> <div>-</div>	AUTOMATICKÉ, HLINÍKOVÉ, DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PŘEDSAZENÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-C-S ₂₀₀ 30 DP3		Poznámka: ZE STRANY MÍST. Č. 1.30 ČTEČKA JIS KARTY	
	PROVEDENÍ: PROSKLENÉ S PRŮZOREM (2x490x200 MM), ZBYTEK PROSKLENÍ ZAKRYTO PRŮSVITNOU, MATNOU FÓLIÍ (0,82m ²)		1. NP	1
	VELIKOST JEDNOHO KŘÍDLA 600x~2100 mm		2. NP	0
	VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1200x2100 mm		3. NP	0
	ZÁRUBEŇ: BEZ ZÁRUBNĚ V PÓROBETON. STĚŇ tl. 150 mm	1200 x 2100 mm		CELKEM
<div>D28</div> <div>P</div>	AUTOMATICKÉ, HLINÍKOVÉ, HERMETICKÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PŘEDSAZENÉ		Poznámka: Z OBOU STRAN TLAČÍTKA NA OTEVŘENÍ DVEŘÍ	
	PROVEDENÍ: S OCHRANOU VRSTVOU Z NEREZOVÉHO PLECHU, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ		1. NP	1
	VELIKOST KŘÍDLA 1200x~2100 mm		2. NP	0
	VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1200x2100 mm		3. NP	0
	VELIKOST PROSKLENÍ 800x800 MM	1200 x 2100 mm		CELKEM
ZÁRUBEŇ: BEZ ZÁRUBNĚ VE STÁVAJÍCÍ STĚŇ tl. 300 mm				
ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK				




POZNÁMKA: SCHÉMATICKÉ NÁKRESY NENAHRAZUJÍ DODAVATELSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI – PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY – VÝROBKY JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU !




OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
<div>D29</div> <div>L</div>	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 800x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚŇE tl. 150 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA–KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.39), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA		Poznámka: + SAMOZAVÍRAČ	
			1. NP	2
			2. NP	0
			3. NP	0
		900 x 2020 mm	CELKEM	2
<div>D30</div> <div>L</div> <div>D30</div> <div>P</div>	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PRAVÉ PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 800x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚŇE tl. 150 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA–KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.41 A 1.45), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA		Poznámka: + SAMOZAVÍRAČ	
			1. NP	2
			2. NP	0
			3. NP	0
		900 x 2020 mm	CELKEM	2
<div>D31</div> <div>P</div>	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 900x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚŇE tl. 150 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA–KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.52), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK		Poznámka: +SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ–INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ)	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1000 x 2020 mm	CELKEM	1




OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
D32 L	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 900x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, MADLO–MADLO (MADLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ), NEREZ ZÁMEK: WC ZÁMEK			
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1000 x 2020 mm	CELKEM	1
D33 P	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, ZVUKOVĚIZOLAČNÍ PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 1100x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1200x2020 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm KOVÁNÍ: KLIKA–KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.52), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK	 <p>* KRESLENO Z POHLEDU ČTEČKY</p>	Poznámka: ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY ZVÝŠENÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1200 x 2020 mm	CELKEM	1
D34 -	HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PŘEDSAZENÉ PROVEDENÍ: PROSKLENÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST JEDNOHO KŘÍDLA 1200x~2020 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1200x2020 mm ZÁRUBEŇ: BEZ ZÁRUBNĚ V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm BEZ KOVÁNÍ ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK		Poznámka: OBOUSTRANNÁ FOTOBUŇKA DÁLKOVÉ PŘEPÍNÁNÍ POLOH DVĚŘÍ–OVLADAČ UMÍSTĚN V MÍST. Č. 1.55	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1200 x 2020 mm	CELKEM	1

POZNÁMKA: SCHÉMATICKÉ NÁKRESY NENAHRAZUJÍ DODAVATELSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI – PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY – VÝROBKY JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU !

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ						
<div>D35</div> <div>L</div>	<p>HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, LEVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-C 30 DP3</p> <p>PROVEDENÍ: PROSKLENÉ NADSVĚTLÍK VYKLÁPĚČÍ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ VELIKOST KŘÍDLA 1100x~2400 mm VELIKOST NADSVĚTLÍKU 1100x~550 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1220x2950 mm</p> <p>VÝPLŇ-BEZPEČNOSTNÍ SKLO IZOLAČNÍ DVOJSKLO (U_g = 1,1 W/m²K; U_w =1,5 W/m²K V PÓROBETON. STĚŇĚ tl. 150 MM+200 MM ZATEPLENÍ Z ČEDIČOVÉ VLNÝ</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z EXT.) PANIKOVÉ KOVÁNÍ, MATNÝ NEREZ, ZÁMEK: SLEPÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK-OTEVÍRÁNÍ RUČNÍM PÁKOVÝM MECHANIZMEM</p>		<p>Poznámka: +SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ</p> <table><tr><td>1. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>0</td></tr></table>	1. NP	1	2. NP	0	3. NP	0
	1. NP	1							
	2. NP	0							
	3. NP	0							
1320 x 2950 mm		CELKEM	1						
<div>D36</div> <div>L</div>	<p>HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, PLNÉ, LEVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-C-S₂₀₀ 30 DP3</p> <p>PROVEDENÍ: PROSKLENÉ NADSVĚTLÍK PEVNĚ ZASKLENÝ ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ RÁMOVÁ VELIKOST KŘÍDLA 1200x~2100 mm VELIKOST NADSVĚTLÍKU 1200x~300 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1300x2400 mm</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM VE STÁVAJÍCÍ STĚŇĚ tl. 375 mm KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z EXT.) PANIKOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ, ZÁMEK: SLEPÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK</p>		<p>Poznámka: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C-S₂₀₀ 30 DP3 + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ</p> <table><tr><td>1. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>0</td></tr></table>	1. NP	1	2. NP	0	3. NP	0
	1. NP	1							
	2. NP	0							
	3. NP	0							
1300 x 2400 mm		CELKEM	1						

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
D37 L	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 1100x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1200x2020 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 MM KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA			
			1. NP	1
			2. NP	1
		900 x 2020 mm	3. NP	0
			CELKEM	2
D38 P	HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 1100x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1200x2020 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 125 A 150 MM DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: MADLO–MADLO, NEREZ, ZÁMEK: REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK		Poznámka: +SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY MÍST. Č. 1.38 ČTEČKA JIS KARTY	
			1. NP	1
			2. NP	0
		1200 x 2150 mm	3. NP	0
			CELKEM	1
D39 P	HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 1100x2100 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1200x2150 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 125 A 150 MM KOVÁNÍ: KLIKA–KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.57), NEREZ PANIKOVÉ KOVÁNÍ, MATNÝ NEREZ, ZÁMEK: SLEPÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK		Poznámka: ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY	
			1. NP	1
			2. NP	0
		* KRESLENO Z POHLEDU ČTEČKY	3. NP	0
		1200 x 2150 mm	CELKEM	1

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
<div>D40</div> <div>P</div>	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRÁVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-C-S₂₀₀ 30 DP3</p> <p>PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>VELIKOST KŘÍDLA 800x~1970 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A</p> <p>PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA VE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ tl. 375 mm</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ</p> <p>ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p>		Poznámka: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C-S ₂₀₀ 30 DP3 (DVEŘE + RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ	
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
		1320 x 2950 mm	CELKEM 1	
<div>D41</div> <div>-</div>	<p>HLINÍKOVÉ, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PŘEDSAZENÉ</p> <p>PROVEDENÍ: PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>VELIKOST KŘÍDLA 1100x2020 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1100x2020 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: BEZ ZÁRUBNĚ V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 MM</p> <p>ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK</p>		Poznámka: Z OBOU STRAN TLAČÍTKA NA OTEVŘENÍ DVEŘÍ	
			1. NP	0
			2. NP	1
			3. NP	0
		1100 x 2020 mm	CELKEM 1	
<div>D42</div> <div>L</div> <div>D42</div> <div>P</div>	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PRÁVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-C 30 DP3</p> <p>PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>VELIKOST KŘÍDLA 900x~1970 mm</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A</p> <p>PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 3.06, 3.11), NEREZ</p> <p>ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK</p>	<div> <div>D42</div> <div>L</div> <div>D42</div> <div>P</div> </div>  <p>* KRESLENO Z POHLEDU ČTEČKY</p>	Poznámka: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY	
			1. NP	0
			2. NP	0
			3. NP	2
		1000 x 2020 mm	CELKEM 2	

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS	VYOBRAZENÍ ROZMĚR	POČET KUSŮ	
<div>D43 L</div> <div>D43 P</div>	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PRAVÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 900x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 100x2020 mm VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 600x250 MM ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚŇ tl. 100 mm KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČASTÍ DODÁVKY – VĚTRACÍ MŘÍŽKA			
	1000 x 2020 mm		1. NP	0
			2. NP	0
			3. NP	2
		CELKEM	2	
<div>D44 L</div>	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI–C 30 DP3 PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 900x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚŇ tl. 100 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA		Poznámka: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI–C 30 DP3 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ	
	1000 x 2020 mm		1. NP	0
			2. NP	0
			3. NP	1
		CELKEM	1	
<div>D45 L</div>	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI–C 30 DP3 PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA VELIKOST KŘÍDLA 1200x~1970 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1300x2020 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ – V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA V PÓROBETON. STĚŇ tl. 100 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA–KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 3.02), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK		Poznámka: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI–C 30 DP3 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY	
	* KRESLENO Z POHLEDU ČTEČKY 1300 x 2020 mm		1. NP	0
			2. NP	0
			3. NP	1
		CELKEM	1	

POZNÁMKA: SCHÉMATICKÉ NÁKRESY NENAHRAZUJÍ DODAVATELSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI – PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY – VÝROBKY JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU !