

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)





**PŘÍSTAVBA PAVILONŮ „C“ a T14 -
STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH**

**č. p. 1247/1 a 1247/12,
k.ú. České Budějovice 7**




VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

11/2022





VÝKAZ PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ/MNOŽSTVÍ
Z01			ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ, OCELOVÉ S POVRCH. ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ ZINKOCHROMÁT MADLO UCHYCENO NA KONZOLY PRO KOTVENÍ MADEL DO STĚN ŠROUBOVÁNÍM ZESPODA KOTVENÍ DO STĚNY POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY VÝŠKA MADLA 1000 MM	
			MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 48/2$	1-2,03 bm
			2. KOTVENÍ MADLA NA STĚNU-NASTAVITELNÝ DRŽÁK ČTVERCOVÝ,BROUŠENÁ NEREZ, KOTEVNÍ DESKA:70x40mm	2-3 ks
Z02			ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ, OCELOVÉ S POVRCH. ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ ZINKOCHROMÁT ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ VÝŠKA MADLA 1000 MM	
			MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 48/2$	1-2,03 bm
			2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 48/2$	2-2,775 bm
			3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 20/2$	3-5,16 bm
			4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 20/2$	4-3,17 bm
			5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA $\varnothing 48$ NA SLOUPEK $\varnothing 48$, BROUŠENÁ NEREZ	5-3 ks
Z03			ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ, OCELOVÉ S POVRCH. ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ ZINKOCHROMÁT ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ VÝŠKA MADLA 1000 MM	
			MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 48/2$	1-2,03 bm
			2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 48/2$	2-2,775 bm
			3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 20/2$	3-5,16 bm
			4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 20/2$	4-3,17 bm
			5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA $\varnothing 48$ NA SLOUPEK $\varnothing 48$, BROUŠENÁ NEREZ	5-3 ks
Z04			ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ, OCELOVÉ S POVRCH. ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ ZINKOCHROMÁT ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ VÝŠKA MADLA 1000 MM	
			MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 48/2$	1-2,03 bm
			2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 48/2$	2-2,775 bm
			3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 20/2$	3-5,16 bm
			4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 20/2$	4-3,17 bm
			5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA $\varnothing 48$ NA SLOUPEK $\varnothing 48$, BROUŠENÁ NEREZ	5-3 ks




VÝKAZ PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ/MNOŽSTVÍ
Z05			ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ, OCELOVÉ S POVRCH. ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ ZINKOCHROMÁT ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ VÝŠKA MADLA 1000 MM	
			MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø48/2	1-1,74 bm
			2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø48/2	2-1,80 bm
			3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø20/2	3-8,40 bm
			4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø20/2	4-3,42 bm
			5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA Ø48 NA SLOUPEK Ø48, BROUŠENÁ NEREZ	5-2 ks
Z06			RÁMOVÁ KONSTRUKCE NAD VCHODOVÝMI DVEŘMI S POVRCH. ZÁKL. BARVOU KONSTRUKCE JE TVOŘENÁ JEKLY 100/100/6. KONSTRUKCE JE KOTVENÁ DO ZÁKLADOVÉ DESKY A DO PRŮVLAKU. KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY	
			MATERIÁL: 1. OCEL. JEKLY 100/100/6, ZÁKL. BARVA	1-5,46 bm
			2. OCEL. JEKLY 100/100/6, ZÁKL. BARVA	2-4,15 bm
			3. OCEL. JEKLY 100/100/6, ZÁKL. BARVA	3-4,62 bm
			4. OCEL. JEKLY 100/100/6, ZÁKL. BARVA	4-4,15 bm
			5. OCEL. JEKLY 100/100/6, ZÁKL. BARVA	5-3,57 bm
Z07			ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK. MADLO UCHYCENO NA KONZOLY PRO KOTVENÍ MADEL DO STĚN ŠROUBOVÁNÍM ZESPODA KOTVENÍ DO STĚNY POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY VÝŠKA MADLA 1000 MM	
			MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø48/2	1-5,44 bm
			2. KOTVENÍ MADLA NA STĚNU-NASTAVITELNÝ DRŽÁK ČTVERCOVÝ, POZINK., KOTEVNÍ DESKA:70x40mm	2-5 ks

VÝKAZ PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ/MNOŽSTVÍ
Z08			ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK. ZÁBRADLÍ UCHYCENO Z BOKU DO KONSTRUKCE OCEL. SCHODIŠTĚ VÝŠKA MADLA 1000 MM	
			MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø48/2	1-8,06 bm
			2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø48/2	2-6,30 bm
			3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø20/2	3-15,48 bm
			4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø20/2	4-9,51 bm
			5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA Ø48 NA SLOUPEK Ø48, POZINK	5-7 ks
Z09			ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK. ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ (ŠALOVACÍ TVÁRNICE) VÝŠKA MADLA 1000 MM	
			MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø48/2	1-4,94 bm
			2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø48/2	2-3,725 bm
			3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø20/2	3-18,24 bm
			4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø20/2	4-9,49 bm
			5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA Ø48 NA SLOUPEK Ø48, POZINK	5-5 ks
Z10			ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK. ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ (ŠALOVACÍ TVÁRNICE) VÝŠKA MADLA 1000 MM VÝŠKA MADLA OD NADEZDÍVKY 850 MM	
			MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø48/2	1-2,58 bm
			2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø48/2	2-2,235 bm
			3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø20/2	3-9,20 bm
			4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø20/2	4-4,92 bm
			5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA Ø48 NA SLOUPEK Ø48, POZINK	5-3 ks
Z11			ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK. ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ (ŠALOVACÍ TVÁRNICE) VÝŠKA MADLA 1000 MM VÝŠKA MADLA OD NADEZDÍVKY 850 MM	
			MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø48/2	1-3,405 bm
			2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø48/2	2-2,235 bm
			3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø20/2	3-12,65 bm
			4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ Ø20/2	4-6,56 bm
			5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA Ø48 NA SLOUPEK Ø48, POZINK	5-3 ks

VÝKAZ PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ/MNOŽSTVÍ
Z12			ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK. ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ (ŠALOVACÍ TVÁRNICE) VÝŠKA MADLA 1000 MM VÝŠKA MADLA OD NADEZDÍVKY 850 MM MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 48/2$	1–6,875 bm
			2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 48/2$	2–4,47 bm
			3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 20/2$	3–25,37 bm
			4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 20/2$	4–13,05 bm
			5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA $\varnothing 48$ NA SLOUPEK $\varnothing 48$, POZINK	5–6 ks
Z13			ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK. MADLO UCHYCENO NA KONZOLY PRO KOTVENÍ MADEL DO STĚN ŠROUBOVÁNÍM ZESPODA VÝŠKA MADLA 1000 MM MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 48/2$	1–6,875 bm
			2. KOTVENÍ MADLA NA STĚNU–NASTAVITELNÝ DRŽÁK ČTVERCOVÝ, POZINK., KOTEVNÍ DESKA: 70x40mm	2–6 ks
Z14			ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK. ZÁBRADLÍ UCHYCENO Z BOKU DO KONSTRUKCE (OBVOD. STĚNA) VÝŠKA MADLA 1000 MM MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 48/2$	1–2,88 bm
			2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 48/2$	2–2,40 bm
			3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 20/2$	3–11,61 bm
			4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 48/2$	4–2,76 bm
			5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA $\varnothing 48$ NA SLOUPEK $\varnothing 48$, POZINK	5–3 ks
			6. TRUBKA KONSTRUKČNÍ $\varnothing 20/2$	6–2,72 bm