

Nemocnice České Budějovice, a.s.

B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, IČO 260 68 877

ZPRÁVA O HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Dodávka pracích prostředků pro prádelenské služby nemocnice České Budějovice

Shora citovaná veřejná zakázka byla vyhlášena jako podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále v textu jen „zákon“), a to uveřejněním Zadávací dokumentace na profilu zadavatele <https://ezak.nemcb.cz>

Článek 1

Údaje o zadavateli a pověřené osobě a veřejné zakázce

1. Údaje o zadavateli:

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Zastoupení: MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
IČO: 260 68 877
Profil: <https://ezak.nemcb.cz>

2. Údaje o zastupující osobě:

Pověřená osoba: **RECTE.CZ, s.r.o.**
Sídlo: Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontakt: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

3. Údaje o veřejné zakázce

Předmětem plnění veřejné zakázky je

- dodávka chemického systému praní prádla pro prací linky a prací stroje zadavatele (dále uvedené pod body a) až d) včetně)
 - dodávky kapalných pracích a pomocných pracích prostředků splňujících kvalitu pro opakované praní zdravotnického prádla
 - bezplatné zapůjčení dávkovacích zařízení s automatickým dávkováním kapalných pracích prostředků pro prací stroje (níže uvedené pod body a) až d) včetně) v prádelně zadavatele, včetně jejich dopravy, instalace, uvedení do provozu, servisu, oprav, kalibrací, bezplatných dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu
 - bezplatné nastavení technologie praní na dávkovacích zařízeních a zaškolení zaměstnanců zadavatele
 - bezplatné zajištění pravidelného chemického a technologického servisu, včetně kalibrací dávkovacích zařízení
- bezplatná tvorba programů technologie praní v závislosti na typu zašpinění a druhu prané textilie.

Článek 2

Průběh hodnocení nabídek

Hodnocení řádně doručených nabídek se uskutečnilo bezprostředně po otevírání obálek s nabídkami, a to dne 26. 1. 2018 od 14:05 hodin rovněž na adrese zadavatele. Vzhledem k tomu, že obsazení hodnotící komise bylo totožné s obsazením komise pro otevírání obálek, nebylo potřeba podepisovat opakovaně čestné prohlášení o nepodjatosti.

Článek 3

Seznam hodnocených nabídek

Nabídka dodavatele vedená pod pořadovým číslem 1:

CHRISTEYNS s.r.o., Vítovská 453/7, 742 35 Odry, IČO 267 97 283

Nabídka dodavatele vedená pod pořadovým číslem 2:

Professional support s.r.o., Voříškova 402/11, 623 00 Brno - Kohoutovice, IČO 277 09 558

Článek 4

Popis hodnocení a výsledek hodnocení

1. V souladu s § 39 odst. 4 zákona v návaznosti na odst. 3 zákona zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci pořadí provedení úkonů týkajících se posouzení a hodnocení nabídek takto: (1) nejprve bude provedeno hodnocení nabídek podle zveřejněných kritérií hodnocení, tj. ekonomické výhodnosti – nejnížší nabídková cena bez DPH – a bude stanoveno výsledné pořadí a (2) následně bude provedeno posouzení splnění podmínek účasti v předmětném zadávacím řízení podle vyhlášených podmínek zadávacího řízení, a to u dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnížší nabídkovou cenou.
2. Nabídky dodavatelů hodnotící komise hodnotila podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnížší nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnížší nabídkovou cenou bez DPH.

Účastník zadávacího řízení	IČO	Nabídková cena bez DPH	Výsledek hodnocení a stanovené pořadí
CHRISTEYNS s.r.o.	267 97 283	0,56 Kč	2
Professional support s.r.o.	277 09 558	0,54 Kč	1

Článek 5

Posouzení splnění podmínek účasti dodavatele, který se podle hodnocení umístil jako první v pořadí

Nabídka dodavatele vedená pod pořadovým číslem 2:

Professional support s.r.o., Voříškova 402/11, 623 00 Brno - Kohoutovice, IČO 277 09 558

s nabídkovou cenou 0,54 Kč

Shora uvedený dodavatel jako součást své nabídky uvedl na straně 30 a násl. Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci, v němž doplnil a uvedl požadované údaje takto:

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE KE KVALIFIKACI PROFESSIONAL SUPPORT S.R.O.

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dodávka pracích prostředků pro prádelenské služby nemocnice České Budějovice

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČO: 260 68 877
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Dodavatel: Proffessional support s.r.o.
Sídlo: Voříškova 402/11, 623 00 Brno - Kohoutovice
IČO: 277 09 558

Jako oprávněná osoba jménem dodavatele čestně prohlašuji, že

- splňuji základní způsobilost v souladu s § 74 zákona
- splňuji profesní způsobilost v souladu s § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona a dále v rozsahu podle požadavků zadavatele vymezených zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky **výpis z obchodního rejstříku ke dni 19. 1. 2018**
- splňuji technickou kvalifikaci v souladu § 79 odst. 2 písm. b) zákona a dále v rozsahu podle požadavků zadavatele vymezených zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky.

seznam dodávek podle požadavku zadavatele:

- 1. TRITON spol. s r.o.**
cena bez DPH 12 671 860,00 Kč, realizace 2015 – 2017, kontakt: Ing. J. Novák 315 512 033
- 2. CHRIŠTOV, spol. s r.o.**
cena bez DPH 6 500 000,00 Kč, realizace 2015 - 2017, kontakt: Ing. F. Paláček 777 237 219
- 3. Míval Zlín, spol. s r.o.**
cena bez DPH 4 200 000,00 Kč, realizace 2015 - 2017, kontakt: V. Bláha 603 829 798

Podpisem tohoto prohlášení беру na vědomí, že pokud budu jako účastník předmětného zadávacího řízení na základě rozhodnutí zadavatele vybraným dodavatelem, předložím zadavateli před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, případně další požadované listiny a doklady, které jsem prokazoval prostřednictvím tohoto Prohlášení o kvalifikaci dodavatele.

Prohlášení dodavatele bylo podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele, tj. Ing. Petrem Stehlíkem, jednatel.

Nabídka dodavatele je předložena v českém jazyce. Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli. V nabídce předložil dodavatel návrh Rámcové kupní smlouvy, včetně jejích příloh. Návrh smlouvy byl podepsán oprávněnou osobou dodavatele. Dodavatel předložil k nabízeným produktům certifikáty a bezpečnostní listy.

Kontrolou bylo zjištěno:

- dodavatel v příloze č. 1 ke Kupní smlouvě uvádí pro bělící prostředek na bázi peroxidu vodíku produkt pod názvem **Additive B 2**, ale v příloženém technickém a bezpečnostním listě je uveden produkt pod názvem **Additive B 8**
- dodavatel v příloze č. 1 ke Kupní smlouvě nabízí pro neutralizační prostředek alkálií na bázi kyselin produkt pod názvem **Additive N 5**, ale v příloženém technickém a bezpečnostním listě je uveden produkt pod názvem **Additive N 8**
- dodavatel v titulním listě nabídky v části "Nabídková cena dodavatele (shodná ve smlouvě)" uvádí číselné hodnoty, které nejsou v souladu s čl. 11 odst. 2 zadávací dokumentace, kde je požadováno, aby byla nabídková cena stanovena jako průměrná cena pracích prostředků na vyprání 1 kg prádla.

Dodavatel Professional support s.r.o., splnil podmínky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky s výhradou uvedenou shora.

S ohledem na zjištěné nejasnosti se hodnotící komise rozhodla prostřednictvím pověřené osoby vyzvat tohoto dodavatele, aby se k uvedeným zjištěním vyjádřil.

Text písemné výzvy adresované dodavateli (zkrácené znění). Úplné znění písemné výzvy je obsaženo v dokumentaci o veřejné zakázce.

ŽÁDOST O PÍSEMNÉ VYSVĚTLENÍ OBSAHU PŘEDLOŽENÉ NABÍDKY

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku **dodávku pracích prostředků pro prádelenské služby nemocnice České Budějovice**, a to zveřejněním zadávacích podmínek na profilu zadavatele.

Kontrolou nabídky vyzvaného dodavatele hodnotící komise zjistila, že tento dodavatel ve své nabídce uvádí v příloze č. 1 ke Kupní smlouvě:

- pro bělící prostředek na bázi peroxidu vodíku produkt pod názvem Additive B 2, ale v příloženém technickém a bezpečnostním listě je uveden produkt pod názvem Additive B 8
- pro neutralizační prostředek alkálií na bázi kyselin produkt pod názvem Additive N 5, ale v příloženém technickém a bezpečnostním listě je uveden produkt pod názvem Additive N 8

Zadavatel kontrolou předložené nabídky dale zjistil, že dodavatel v titulním listě své nabídky v části **Nabídková cena dodavatele (shodná ve smlouvě)** uvádí číselné hodnoty, které nejsou v souladu s čl. 11 odst. 2 zadávací dokumentace, kde je požadováno, aby byla nabídková cena stanovena jako průměrná cena pracích prostředků na vyprání 1 kg prádla.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto žádá zadavatel dodavatele, aby se k uvedenému zjištění vyjádřil, případně doložil další listiny prokazující požadavky zadavatele, a to ve lhůtě **2 (dvou) pracovních dní**, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni převzetí této písemné výzvy (viz označení převzetí na doručence)

Jednání hodnotící komise bylo přerušeno do doby doručení písemného vysvětlení.

jednání hodnotící komise přerušeno dne 26. 1. 2018

pokračování jednání dne 1. 3. 2018

Vyzvaný dodavatel ve stanovené lhůtě (19. 2. 2018) doručil zadavateli písemné zdůvodnění vysvětlení obsahu předložené nabídky, když uvedl, že (začátek citace – úplné znění): „*úvodem se omlouváme, vloudila se nám chyba při sestavování kompletní dokumentace. Před konečnou vazbou sledované nabídky byla učiněna záměna produktů z jiné produktové řady. Tímto potvrzujeme kompletní sestavu pracích produktů, viz příloha 1. Za tuto chybu se ještě jednou omlouváme a přikládáme bezpečnostní list a produktový list pro bělicí prostředek na bázi peroxidu vodíku s názvem Additive B2. Dále přikládáme bezpečnostní list a produktový list pro neutralizační prostředek alkálií na bázi kyselin produkt pod názvem Additive N5. K výpočtu nabídnuté ceny na jedno kolo prádla. Byla nalezena chyba v jednom převodním vzorci, tato chyba byla odstraněna – viz tabulka Garantované náklady průměrné ceny za 1 kg vypraného prádla ve stanovených programech. Finální výsledek však zůstává stejný. Garantujeme nabídnutou průměrnou cenu / kg = 0,54 Kč bez DPH. Náklady vypraného prádla za měsíc (předpokládaná hmotnost) 106 000 kg x 0,54 = 57.240 Kč bez DPH. Celkové náklady na 45 měsíců (viz smlouva) 45 x 57.240 = 2.575.800 Kč bez DPH. S pozdravem Vladimír Kokeš“ (konec citace).*

Vzhledem k tomu, že nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou vyhovuje vyhlášeným podmínkám zadávacího řízení, rozhodla se hodnotící komise postupovat dále v případě hodnocení nabídkové ceny v souladu s čl. 9 zadávacích podmínek, tzn. provést **test ověření kvality praní a ověření nabídkové ceny za vyprání 1 kg prádla a způsob testování**. Dopisem ze dne 5. 3. 2018 vyzvala dodavatele Professional support s.r.o. k zahájení testování.

jednání hodnotící komise přerušeno dne 1. 3. 2018

pokračování jednání dne 23. 4. 2018

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení se v prostorách zadavatel uskutečnila zkouška praní prádla, když zadavatel dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou vyzval, aby zahájil testování. Dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou provedl test ověření kvality praní za účelem ověření nabídkové ceny za vyprání 1 kg prádla v souladu s čl. 9 odst. 5 body 5.4 a 5.5 zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zahájit instalaci nabízeného dávkovacího zařízení a jeho seřízení nejpozději do 7 dnů ode dne výzvy zadavatele. Seřízení nabízeného chemického systému praní prádla nesmí být delší než 5 kalendářních dnů ode dne zahájení instalace dávkovacího zařízení. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno testování nabízeného chemického systému praní prádla v provozu.

Po skončení testu dodavatel zdarma provede demontáž instalovaného chemického systému praní prádla po dohodě se zadavatelem, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od skončení testu.

Uskutečněné testování prokázalo, že tvrzení o výši nabídkové ceny odpovídá výsledkům testování. Po ukončení testování zadavatel v souladu s čl. 9 odst. 6 zadávacích podmínek nechal provést ověření kvality praní zkušební tkaniny na TZÚ v Brně dle metodiky TZÚ Brno (PNJ 601-80-2005). Dne 23. 4. 2018 odeslal zadavatel na TZÚ v Brně vzorky testování. Do doby provedení testování a získání výsledků z tohoto testování hodnotící komise přerušila své jednání.

jednání hodnotící komise přerušeno dne 23. 4. 2018

pokračování jednání dne 21. 5. 2018

Zadavatel obdržel dne 19. 5. 2018 od TZÚ Brno protokol o provedených zkouškách (Protokol tvoří nedílnou součást této Zprávy o hodnocení nabídek), který prokázal, že testované vzorky odpovídají požadavkům zadavatele, resp. potvrzují skutečnosti tvrzené dodavatelem s nejnižší nabídkou cenou v jeho nabídce.

Článek 6

Návrh hodnotící komise zadavateli

S ohledem na skutečnosti uvedené výše navrhuje hodnotící komise zadavateli, aby ve věci předmětné veřejné zakázky rozhodl takto:

Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01, IČO 260 68 877 zastoupená MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) vyhlásila podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na **Dodávku prací prostředků pro prádelenské služby nemocnice České Budějovice** (dále jen „veřejná zakázka“), a to zveřejněním zadávacích podmínek na profilu zadavatele.

Ve věci předmětné veřejné zakázky **rozhodl** zadavatel v souladu s § 122 zákona vybrat k uzavření smlouvy o dílo dodavatele **Professional support s.r.o.**, Voříškova 402/11, 623 00 Brno - Kohoutovice, IČO 277 09 558, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídková cena vybraného dodavatele byla **0,54 Kč bez DPH**.

Zadavatel **ukládá** vedoucímu oddělení obslužných činností, aby prostřednictvím pověřené osoby odeslal v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybranému dodavateli dle bodu 1 tohoto návrhu výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud nebyly k dispozici v rámci jeho nabídky a dále identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a doklady, z nichž vyplývá vztah těchto osob k dodavateli (viz § 104 odst. 2 písm. b) shora citovaného zákona).

Zadavatel **ukládá** vedoucímu oddělení obslužných činností, aby bez zbytečného odkladu prostřednictvím pověřené osoby odeslal v souladu s § 123 zákona od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru všem účastníkům zadávacího řízení.

Pravdivost shora uvedených skutečností stvrdili svým podpisem všichni přítomní členové komise (náhradníci za členy komise), přičemž žádný z přítomných členů neměl odchylný názor proti názoru většiny.

.....
Petr Hnízda, člen komise

.....
Jana Kobělušová, náhradník

.....
Zdeněk Marcín, člen komise


.....
Petr Tonzar, náhradník

.....
Milena Leitgebová, člen komise

.....
Martina Mikešová, náhradník

.....
Pavla Havránková, člen komise

.....
Jitka Bouzková, náhradník



Textilní zkušební ústav, s.p.

Václavská 6, 658 41 Brno, Česká republika

zkušební laboratoř č. 1001

akreditovaná ČIA o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. AZL 18/0451a-1

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Vzorek: zkušební bavlněná tkanina č. 378

Předmět zkoušení: OS 80-04 Praní – Hodnocení kvality praní. Vliv praní na textilie.

Prádelna: Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Prací prostředky: D3, B2, D1, A5, N5

Prací stroj: Senking Jensen, Universal P50/13

Programový režim: nemocniční ložní a osobní prádlo, 50 kg

Teplota praní: 90 °C

Zkušební bavlněná tkanina č. 378					
vlastnost	zkušební metoda	měřicí jednotka	zjištěné hodnoty		požadavek OS 80-04
počet praní			0x	50x	50x
Pevnost v tahu za sucha podélná	ČSN EN ISO 13934-1	N	955±28	773±21	–
Ztráta pevnosti v tahu za sucha	–	%	19		≤30 zdravotnická zařízení ≤30 potravinářské provozy
Stupeň bělosti	ČSN EN ISO 105-J02	–	62,5	156,8	minimálně 135
Základní stupeň bělosti	ČSN EN ISO 105-J02	–	62,5	90,4	minimálně 80
Barevný odstín běli	ČSN EN ISO 105-J02	–	-0,26	1,34	max. -1,5 č-f max. +2,5 m-z
Obsah anorganických látek na textili	PNJ 589-80-2001	%	0,19	0,19	≤ 1
Obsah železitých iontů *	PNJ 606-80-2015	–	–	+	0 obsah Fe ³⁺ nezjištěn + cca 2,5 mg Fe ³⁺ /kg textlie ++ 2,5-7,5 mg Fe ³⁺ /kg textlie +++ > 7,5 mg Fe ³⁺ /kg textlie

* zkouška není předmětem akreditace

Protokol obsahuje výsledky zkoušek, které se vztahují jen k předloženému vzorku. Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý. K reprodukování části protokolu si musí zákazník vyžádat souhlas zkušebny, která protokol vystavila. Pokud protokol obsahuje zkoušky zajištěné na základě subdodávky nebo neakreditované zkoušky, je toto v protokolu slovně uvedeno.

Protokol vystavil:

Kneysová

Kneysová

Datum přijetí zakázky:

26.4.2018

Datum provedení zkoušek:

27.4- 10.5.2018

Datum vystavení protokolu:

18.5.2018

Renata Čermáková
Renata Čermáková

zástupce vedoucího zkušební laboratoře



+420 543 426 720

+420 543 426 742

<http://www.tzu.cz>

chz@tzu.cz

Nemocnice České Budějovice, a.s.

B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Dodávka pracích prostředků pro prádelenské služby nemocnice České Budějovice

Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, IČO 260 68 877 zastoupená MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) vyhlásila dne **4. 1. 2018** podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku na dodávku pracích prostředků pro prádelenské služby nemocnice České Budějovice, a to uveřejněním písemné výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na profilu zadavatele <https://ezak.nemcb.cz> a současně odesláním písemné výzvy šesti zadavatelem stanoveným dodavatelům.

Ve věci předmětné veřejné zakázky **rozhodl zadavatel v souladu s § 122 zákona vybrat k uzavření smlouvy o dílo dodavatele Professional support s.r.o., Voříškova 402/11, 623 00 Brno - Kohoutovice, IČO 277 09 558**, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídková cena vybraného dodavatele činí **0,54 Kč bez DPH**.

Zadavatel ukládá vedoucímu oddělení obslužných činností, aby prostřednictvím pověřené osoby odeslal v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybranému dodavateli dle bodu 1 tohoto návrhu výzvy k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud nebyly k dispozici v rámci jeho nabídky a dále identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a doklady, z nichž vyplývá vztah těchto osob k dodavateli (viz § 104 odst. 2 písm. b) shora citovaného zákona).

Zadavatel ukládá vedoucímu oddělení obslužných činností, aby bez zbytečného odkladu prostřednictvím pověřené osoby odeslal v souladu s § 123 zákona od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru všem účastníkům zadávacího řízení.

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí zadavatele je Zpráva hodnotící komise.

V Českých Budějovicích dne: 22. 5. 2018

.....
MUDr. Břetislav Shon
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

.....
Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČ: 260 68 877
01

.....
MUDr. Jaroslav Novák, MBA
člen představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.