


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZACE




POZOR !!!


Výkopy hloubky větší jak 1,3 m pažit !!! Hutnění provést dle ČSN 72 1006 Edef = 45 MPa. Krytí kanal. potrubí PVC v komunikaci 1,8 m. V místech, kde je krytí nižší provést nad obsypem betonovou roznášecí desku. (Specifikace bet. roznášecí desky viz. situace.) Je předpokládáno, že nebude zapotřebí provádět odvodnění stavby. V případě potřeby nutno pak drenáž přidat do rozpočtové části.

SO - 03 - Kanalizace dešťová vč. retence
SO - 04 - Kanalizace splašková

±0,000=PODLAHA 1.NP

±0,000 = 439,22 m.n.m.

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ivan Korch	Odpovědný projektant Ivan Korch	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný

PROJEKTANT	VEDOUCÍ ZAKÁZKY		
M.Borovanský, Dipl. tech.	M.Borovanský, Dipl. tech.		
kreslil: Bc. Ondřej Vrhel	Tel:+420 724257102		
Název akce:		Obecní úřad	České Budějovice
Infekce Nemocnice Tábor, a.s.		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	09/2022
		Formát	1xA4
Místo stavby:		Měřítko	1:30
Nemocnice Tábor a.s., Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03, Tábor		Číslo zakázky	22_0605
		Stupeň DUSP	Objekt SO - 03,04
Investor:		Číslo výkresu	D.1.4.1.2
Část:			
D.1.4.1 Zdravotně technické instalace			
Příloha:			
KANALIZACE / Vzorový příčný řez			