



LEGENDA

- 0.500  
 -1.100  
 -1.170
- PILÓTY Ø400 mm a Ø600 mm
- STÁVAJÍCÍ MIKROPILÓTY

BETON C25/30 XC2 - základové pasy  
 BETON C20/25 XC2 - podbetonování  
 OCEĽ H 505 (R)  
 KRYTÍ HLAVNÍ VÝZTUŽE 50, 70 mm

POZNÁMKA  
 - ODEČTENÍ RÁZU Z POLOŽÍ PROSTUPY V ZÁKLADOVÝCH PŘECHÝ VZ STÁVNÍ ČÁST

<b>AGP nova spol. s r.o., divize statika a dynamika staveb</b> Tel: 387 200 805, 402 418 983 E-mail: agp-nova@agp-nova.cz www.agp-nova.cz	
Vypracoval Milada Hynková	Zodpovědný projektant Ing. Vladimír Polanský, CSc.
Autorizoval Ing. Vladimír Polanský, CSc.	Datum září 2022
Formát A4	Měřítko 1:50
Číslo zakázky 93 2491/22	Objekt Infekce Nemocnice Tábor, a.s.
Místo stavby Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor	Stupeň PROJEKT PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Investor Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor	Číslo výkresu D.1.2 b) 02
Štát Stavební komerční řešení	
Písmo ZÁKLADY - PŮDORYS	