


- ocelová nerez trubka kotvená do stěn dl.2,00 m
- v místnostech číslo 201,208,179

- ocelová nerez trubka kotvená do stěn dl.1,55 m - 2 x 0,9 m,1x 1,75 m

Poznámky

- ocelová nerez trubka kotvená do stěn na obou koncích
- pratelný závěs zavěšený na pevných kroužcích, dostatečně pevný, aby unesl člověka, když se za něj zachytí při pádu
- tyče budou uloženy do bočních konzol, které budou připevněny na obou stranách do stěn

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ivan Korch	Odpovědný projektant Ivan Korch	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce: Infekce Nemocnice Tábor, a.s.		Obecní úřad	Tábor	
		Krajský úřad	Jihočeský	
		Datum	září 2022	
Místo stavby: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor		Formát		
		Měřítko		
		Číslo zakázky	Číslo projektu	
Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor		Stupeň DPS	Objekt	
		Číslo výkresu	D.1.19	
Část: Architektonické a stavebně technické řešení Příloha: Tyče a kotvení pro závěsy				