


1 VOZOVKA ASFALTOVÁ

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	40 mm	ČSN 736121
spojovací postřik (0,25 kg/m²)			ČSN 736129, TKP kap.26
FRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ VRSTVY		-40 mm	
STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE			

2 PLOCHA DLÁŽDĚNÁ - sjezdy katalogové číslo dle TP 170 - D2-D-1-VI-PIII

BETONOVÁ DLÁŽBA (TVAR KOST)	D	80 mm	ČSN 736131-1
LOŽNÁ VRSTVA	L	40 mm	
ŠDa minimálně	E _{def,2} = 70 MPa		
ŠTĚRKODRŤ, TŘÍDA B	ŠDb (0/125)	min.	250 mm ČSN 736126
Zemní plát minimálně	E _{def,2} = 30 MPa		
SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ	ŠDb (0/125)	max.	300 mm ČSN 736126
Celkem		min.	370 mm
Včetně sanace		max.	670 mm



REVIZE:

POZNÁMKA:
DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA ZA ÚČELEM SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ,
NEJÍ URČENA K PROVEDENÍ STAVBY.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



Zenkl CB, spol. s r.o.
Jírovцова 2, 370 01, České Budějovice,
IČ: 28131339 DIČ: CZ28131339
E:zenkl@zenklcb.cz T:+420 386 360 807

INVESTOR:

Nemocnice Tábor, a.s.
Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203, DIČ: CZ699005400
W: nemta.cz E:podatelna@nemta.cz T: 381 608 120

AKCE:

Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

ČÁST:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

VÝKRES:

D.01 - Vzorové řezy

OBJEDNATEL:	AGP - nova spol. s.r.o., Tr. 28 října 17, 371 01 České Budějovice
STUPEŇ DOKUMENTACE:	Projekt pro společné povolení
VYPRACOVAL:	Jakub Kerouš
DATUM:	září 2022
Č. ZAKÁZKY:	22090
MĚŘÍTKO:	1:50

Č. VÝKRESU: Č. PARÉ: