



M 1:50





M 1:50



ZÁBRADLÍ JE NAKRESLENO I VYKÁZÁNO VE
STAVEBNÍ ČÁSTI JAKO ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK.

M 1:5


$$A - A$$



PROVÁDĚNÍ OK DLE UCHYTKY TVARU A ROZMĚRU DLE PŘÍPRAVA SVAR.PLOCH	ČSN EN 1090-2 ČSN EN 1090-2 ČSN EN ISO 9692-1	MATERIÁL S235JR
ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU DOKUMENTY MATERIÁLU TRÍDA PROVEDENÍ SVARU	ČSN EN ISO 5817 MINIMÁLNĚ 2.2 ČSN EN 10 204 STUPEŇ JAKOSTI C ČSN EN ISO 5817	SROUBY 8.8
SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE		NATĚRY ŽÁROVĚ ZINK min. 70 µm

EXC 2

— OCELOVÁ KONSTRUKCE

- OCELOVÁ KONSTRUKCE KRESLENA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB. VÝKRES NENÍ URČEN K PŘÍMÉ REALIZACI, ALE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ (DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY).
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE. TA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT POŽADAVKY STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY DALŠÍCH PROFESÍ A ZÁVĚRY POŽÁRNÍ ZPRÁVY
- TATO DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ) PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ, GP A NAŠÍ KANCELÁŘI K ODSOUHLASENÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVány VŠECHNY PRAČOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- PŘESNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚRIT NA STAVBĚ
- POKUD BUDOU NA STAVBĚ ZJIŠŤENY JINÉ SKUTEČNOSTI, NEŽ-LI PŘEDPOKLÁDÁ TENTO PROJEKT, MUSÍ BÝT KONTAKTOVÁN PROJEKTANT
- TENTO PROJEKT NEŘEŠÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI MONTÁŽI KONSTRUKCE
- PŘESNÝ POŽADAVEK NA ŽIVOTNOST/TYP NÁTEROVÉHO SYSTÉMU NUTNO PROJEDNAT S INVESTOREM

Index	Datum	Popis revize

 Jímočeská stavební konstrukční kancelář s.r.o., Otakarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437382, statikac@iol.cz	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
	S-155/17	05.2018	DPS	6xA4
	Vedoucí projektant	Zodp. projektant:	Vypracoval	Kreslil
	ING. ŠPULÁK	ING. L. NĚMEC	ING. V. BENEŠ	L. NEKVINDA
Investor	Nemocnice Č. Budějovice a.s.			Vyprovení
Název akce	PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.			
Výkres	VÝKRES TVARU SCHODIŠTĚ SCH06			Číslo D1.2.507

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 SB.)