



ŘEZY - STAV
M 1: 100

ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



LEGENDA STAVU:

- zdivo na maltu MVC 25
- panely
- tepelná izolace
- beton
- betonové tvárnice
- násyp ze sem. drti - zhutněný
- rostlý terén
- hydroizolace

SKLADBY:

- S01-S
- šatovská dlažba tl. 30 mm
 - betonová mazanina tl. 70 mm
 - izolace 3x asfaltový nátěr + 2x 500 A
 - betonová mazanina tl. 150 mm
 - násyp ze semic. drtě - zhutněný
- S02-S
- krytina 2x IPA + bitagit s SA IV + rubol RS
 - cementový potěr tl. 30 mm
 - střešní keramické panely
 - spádové klíny
 - lepenka A500
 - skelná vata 2x 30 mm
 - zatření spár
 - stropní panely

POZNÁMKY

1.)

TABULKA REVIZÍ

no. datum popis

FIX = ± 0,000 = 388,3 m.n.m.

2 m		6 m				
		ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLÍČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ				
STUPEN	DSP + DPS					
AKCE	Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s.			ZAKÁZKA		
				ZODP. PROJ.	ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA TEL. 777 732 201	
STAVEBNÍK	Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589, 397 01 Písek			VYPRAC.	Ing. Aneta Klasová	
MÍSTO	st. 4582 - k.ú. Písek			MĚŘITKO	DATUM	VÝKRES
OBSAH	ŘEZY - STAV			1:100	02/2023	S.03