




Skladba stropu - zastropení prostoru po zrušeném světlíku




ŘEZ 1-1'
včetně schématu výztuže
M 1:15



ŘEZ 2-2'
včetně schématu výztuže
M 1:15



ŘEZOPOHLED 3-3'
M 1:50



LEGENDA NÁVRHU:

- stropnice - válcovaný profil IPE 200
- nosný prvek pro průvlak pro hygienickou příčku / podpora obruby - válcovaný profil IPE 160
- pružná podložka - plocha 4,5 m²/kpl, v. 30 mm
- pružná podložka - plocha 0,15 m²/kpl, tl. 25 mm
- výměna - IPE 140
- trapezový plech TP 160/250/1,25 z pozinkované oceli S320 GD
- nová obruba - beton min. C25/30, výztuž B500B (10 505)
- železobeton
- dozdivka - HEBL
- trapezový plech

TABULKA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ:

Válcované profily IPE				
No.	Popis	Hmotnost [kg/m]	Délka [m]	Počet [ks]
D	IPE 200 - stropnice	22,4	5,76	17
E	IPE 160	15,8	4,75	3
H	IPE 140	12,9	1,5	16
		Celková hmotnost IPE profilů: 2 728,16 kg		
		Celková hmotnost IPE profilů včetně 10% rezervy: 3 000,98 kg		

Trapezový plech

No.	Popis	Hmotnost [kg/m]	Plocha [m ²]	Počet [ks]	Celková hmotnost [kg/objekt]
TP	TR 160 / 250 / 1,25	19,63	164	1	3 219,32
					Celková hmotnost trap. plechu včetně 10% rezervy: 3 541,25 kg

TABULKA REVIZÍ

no.	datum	popis

1 m		3 m	
sta		ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLÍČKOVA 247, 398 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ	
STUPEŇ	DSP + DPS	ZAKÁZKA	ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA TEL: 777 732 201
AKCE	Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s.	ZODP. PROJ.	Ing. Aneta Klasová
STAVEBNÍK	Nemocnice Písek, a.s. Karlův Čapka 589, 397 01 Písek	VYPRAC.	Ing. Aneta Klasová
MÍSTO	st. 4582 - k.ú. Písek	MĚŘÍTKO	DATUM
OBSAH	SKLADBA STROPU - NÁVRH	1:50	02/2023