


+0,000=610,00 m n.m. BPV

ALFAPLAN

ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, T: 739 204 837, E: INFO@ALFAPLAN.CZ

NÁZEV AKCE



INVESTOR

NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.
NEBAHOVSKÁ 1015
383 01 PRACHATICE

IČ: 26095165

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT - AMBULANCE
V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE

MÍSTO STAVBY p.č. st. 2137, 234/1, 234/2 a 234/3 v k.ú. Prachatice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

ALFAPLAN

ALFAPLAN s.r.o.
ŽIŽKOVA 12
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZODP. PROJEKTANT

ING. PAVEL ČURDA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU

ING. PAVEL ČURDA

VYPRACOVAL

MICHAL VOLDŘICH, DiS.

ČÁST DOKUMENTACE

D1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

OBSAH VÝKRESU

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

FÁZE

D Z S

Č. ZAKÁZKY

20180402

DATUM TISKU

21.8.2018

MĚŘÍTKO






-

PARÉ




Č. VÝKRESU

D1.1v.3





TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA / ROZMĚR	OTV	1P	2P	CELK	POPIS VÝROBKU
K1	r.š. 270mm/1000mm 	-	2	-	2	Oplechování venkovních parapetů oken z lakovaných hliníkových plechů tl. 0,7mm, šedé barvy provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevnických, spojovacích a ostatních pomocných prvků
K2	r.š. 270mm/2000mm 	-	2	1	3	Oplechování venkovních parapetů oken z lakovaných hliníkových plechů tl. 0,7mm, šedé barvy provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevnických, spojovacích a ostatních pomocných prvků
K3	r.š. 270mm/2735mm 	-	2	-	2	Oplechování venkovních parapetů oken z lakovaných hliníkových plechů tl. 0,7mm, šedé barvy provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevnických, spojovacích a ostatních pomocných prvků
K4	r.š. 270mm/5200mm 	-	1	-	1	Oplechování venkovních parapetů oken z lakovaných hliníkových plechů tl. 0,7mm, šedé barvy provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevnických, spojovacích a ostatních pomocných prvků
K5	r.š. 270mm/4600mm 	-	-	2	2	Oplechování venkovních parapetů oken z lakovaných hliníkových plechů tl. 0,7mm, šedé barvy provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevnických, spojovacích a ostatních pomocných prvků

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA / ROZMĚR	OTV	1NP	2NP	CELK	POPIS VÝROBKU
K6	<div>r.š. 210mm/3895mm</div> <div></div>	-	-	1	1	<p>Oplechování venkovních parapetů oken z lakovaných hliníkových plechů tl. 0,7mm, šedé barvy provedení dle ČSN 73 3610</p> <p>doplňky: včetně všech kotevnických, spojovacích a ostatních pomocných prvků</p>
K7	<div>r.š. 205mm</div> <div></div>			13,35	m	<p>Pojistná tmelící lišta, pro zakrytí ukončení střešní folie na stěnách světlíku 2NP</p> <p>z hliníkového lakovaného plechu</p> <p>Provedení dle ČSN 73 3610</p> <p>doplňky: včetně všech kotevnických, spojovacích a ostatních pomocných prvků</p>
K8	<div>r.š. 740mm</div> <div></div>			5,5	m	<p>Dilatační lišta v místě styku střešního pláště a stávajícího objektu</p> <p>z poplastovaného plechu pro natavení střešní PVC folie</p> <p>Provedení dle ČSN 73 3610</p> <p>doplňky: včetně všech kotevnických, spojovacích a ostatních pomocných prvků</p>

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA / ROZMĚR	OTV	1P	2P	CELK	POPIS VÝROBKU
K9	r.š. 600mm 			44,9 m		Oplechování horní hrany atik z poplastovaných plechů tl. 0,7mm, šedě barvy včetně úpravy v místě napojení na atiku střešní stávajícího přilehlého objektu provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevnických, spojovacích a ostatních pomocných prvků
K10	r.š. 700mm 			9,9 m		Oplechování horní hrany atik z poplastovaných plechů tl. 0,7mm, šedě barvy včetně úpravy v místě napojení na atiku střešní stávajícího přilehlého objektu provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevnických, spojovacích a ostatních pomocných prvků
K11	r.š. 800mm 			16,5 m		Oplechování horní hrany atik s dilatací z poplastovaných plechů tl. 0,7mm, šedě barvy provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevnických, spojovacích a ostatních pomocných prvků
K12	0,4 m2 			1 ks		Oplechování bezpečnostního přepadu ploché střešy z poplastovaných plechů tl. 0,7mm provedení dle ČSN 733610 doplňky: včetně všech kotevnických, spojovacích a ostatních pomocných prvků barva: světle šedá

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY, NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI (NAPŘ. NESYSTÉMOVÉ NOSNÉ, DISTANČNÍ, REKTIFIKAČNÍ, DILATAČNÍ, UKONČOVACÍ A PŘECHODOVÉ PROFILY VČ. VEŠKERÉHO KOTVENÍ K NOSNÝM KONSTRUKCÍM APOD.).

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤÍNY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ !
SPÁRA MEZI PARAPETEM A FASÁDOU BUDE UTĚSNĚNA TRANSPARENTNÍM SILIKONOVÝM TMELEM

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKŮ NUTNO OMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!