LEGENDA PODHLEDŮ :



KAZETOVÝ PODHLED – KZP

TYP KZP1

- JÁDRO VYROBENÉ ZE SKELNÉHO VLÁKNA VYSOKÉ HUSTOTY. ČELNÍ STRANA S POHLEDOVOU ÚPRAVOU. ZADNÍ STRANA PANELU POKRYTA SKLOVLÁKENNOU TKANINOU. HRANY JSOU NATŘENY.
- PODHLED S VIDITELNÝM ROŠTEM
- ROŠT JE VYROBEN Z POZINKOVANÉ OCELI, BÍLÁ BARVA
- PODHLED KOTVEN KE STROPNÍ KCI
- SYSTÉMOVÁ ROZMĚROVÁ ŘADA 600X600 MM.

PODHLED SE SKLÁDÁ :
- HLAVNÍ PROFIL, INSTALOVÁN PO 600 MM
- VEDLEJŠÍ PROFIL, DÉLKA 600 MM
- OBVODOVÁ STÍNOVÁ LIŠTA KOTVENÁ PO 300 MM
- STAVITELNÝ ZÁVĚS, INSTALOVÁN PO 1200 MM (MAX. 600 MM OD ZDI)
- MIN. DEMONTÁŽNÍ HLOUBKA 120 MM

PODHLED ŘEŠEN JAKO UCELENÝ SYSTÉM.



KAZETOVÝ PODHLED TYP KZP – SVISLÁ ČÁST

PERFOROVANÉ KAZETY 600/600MM
Z TAHOKOVU BÍLÉ BARVY, VELIKOST OKA 16/8MM
V MÍSTNOSTECH S ROZVODEM MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – SDP EI30

PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYP SD3 TL. 15 MM, OSAZEN NA SYSTÉMOVÝ ROŠT Z OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ, ZAVĚŠENÝCH NA SYSTÉMOVÝCH TÁHLECH NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI STROPU

SKLADBA PODHLEDU :
- KOVOVÝ ROŠT ZAVĚŠENÝ NA OCELOVÝCH TÁHLECH NA STROPNÍ KONSTRUKCI STROPU
- PAROZÁBRANA Z PE FOLIE NA SPODNÍM LÍCI ROŠTU
- PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYP SD3 TL.15MM

PODHLEDY OPATŘENY NÁTĚREM BÍLÉ BARVY.
SPOJE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK ŘEŠENY BĚŽNÝM ZPŮSOBEM, SÍŤOVÁNÍM, STĚRKOVÁNÍM A PŘEBROUŠENÍM.
PO OBVODU MÍSTNOSTI DOPLNĚN STYK DESEK A STĚNY BÍLÝM AKRYLÁTOVÝM TMELEM.

PODHLED ŘEŠEN JAKO UCELENÝ SYSTÉM.

PLASTOVÝ VENTIL TALÍŘOVITÉHO TVARU PRO ODVOD A PŘÍVOD VZDUCHU.

VÍŘIVÝ ANEMOSTAT 600/600MM PRO ODVOD A PŘÍVOD VZDUCHU

STROPNÍ SVÍTIDLO KAZETOVÉ 600x600mm

SVÍTIDLO S ÚSPORNÝM ZDROJEM STROPNÍ

SVÍTIDLO S ÚSPORNÝM ZDROJEM NÁSTĚNNÉ

SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S VESTAVENÝM BATERIOVÝM ZDROJEM

SVĚTLOVOD PRO OSAZENÍ DO PLOCHÉ STŘECHY, ROZMĚRY ø14"

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

C. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	C.P.	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
201	CHODBA	–	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV	–	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV
202	CHODBA	–	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV	–	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV
203	zrušeno	–	–	–	–	–	–
204	UMÝVÁRNA/WC	5.68	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV	–	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV
205	VEDOUCÍ LÉKAŘ	17.41	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA DOPLNĚNÍ + ÚPRAVA 10%	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV ŠTUKOVÁ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ – BEZ ÚPRAV VYTAHOVANÝ SOKL – DOPLNĚNÍ
206	CHODBA	14.67	POVLAKOVÁ KRYTINA VINYL	D4,D5 D6	ŠTUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + DOPLNĚNÍ 10%	VYTAHOVANÝ SOKL 150MM
207	UMÝVÁRNA	3.48	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	SNÍŽENÝ PODHLED SDPi	–
208	WC	1.82	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	SNÍŽENÝ PODHLED SDPi	–
209	POKOJ LÉKAŘ	23.80	POVLAKOVÁ KRYTINA VINYL	D4	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VYTAHOVANÝ SOKL 150MM
210	POKOJ LÉKAŘ	21.20	POVLAKOVÁ KRYTINA VINYL	D4	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VYTAHOVANÝ SOKL 150MM
211	DOSPÁVACÍ POKOJ	82.74	POVLAKOVÁ KRYTINA VINYL ANTISTATICKÝ	D4	ŠTUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VYTAHOVANÝ SOKL 150MM
212	WC PŘEDSÍŇ	1.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D7	MALBA KERAMICKÝ OBKLAD	CELOPLOŠNÉ PŘESTUKOVÁNÍ MALBA	–
213	WC	1.61	KERAMICKÁ DLAŽBA	D7	MALBA KERAMICKÝ OBKLAD	CELOPLOŠNÉ PŘESTUKOVÁNÍ MALBA	–
214	CHODBA, ČAJOVÁ KUCHYŇKA	11.72	POVLAKOVÁ KRYTINA VINYL	D4	ŠTUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + DOPLNĚNÍ 10%	VYTAHOVANÝ SOKL 150MM

+0,000=610,00 m n.m. BPV

ALFAPLAN

ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, T: 739 204 837, E: INFO@ALFAPLAN.CZ

NÁZEV AKCE



INVESTOR

NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.
NEBAHOVSKÁ 1015
383 01 PRACHATICE

IČ: 26095165

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT - AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE

MÍSTO STAVBY p.č. st. 2137, 234/1, 234/2 a 234/3 v k.ú. Prachatice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

ALFAPLAN
ALFAPLAN s.r.o.
ŽIŽKOVA 12
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZODP. PROJEKTANT	HLAVNÍ ING. PROJEKTU	VYPRACOVAL
ING. PAVEL ČURDA	ING. PAVEL ČURDA	MICHAL VOLDŘICH, DiS.

ČÁST DOKUMENTACE: D1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

PARÉ

OBSAH VÝKRESU: NOVÝ STAV SKLADBA PODHLEDŮ 2.NP

FÁZE	Č. ZAKÁZKY	DATUM TISKU	MĚŘÍTKO
D Z S	20180402	21.8.2018	1 / 50

Č. VÝKRESU: D1.1t