



TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV - 5. NP INTERNA

OZN.	DEEL. MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	SOPLKY	OZN.	POVRCH. STĚNY	POVRCH. STŘEPU	OZN.	POZNÁMKA
501	VSTUPNÍ PROSTOR	61,0	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2a	Malba + Olejový nátr (v2,1m) + obklad	Kazetový podhled	S2	
502	LOUŽKOVÝ VÝTAH EVAKUAČNÍ	2 x 6,50							
503	OSOBNÍ VÝTAH	2 x 2,25	BUDE NARÁŽEN NOVÝM LOUŽKOVÝM VÝTAHEM - 2KS						
504	WC MUŽ, WC ŽENY - VEJŠNOST	4,70	Keram. dlažba	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m) + olejový nátr	Kazetový podhled	S2		
505	VÝŠETŘOVNA	21,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	
506	SESTERA - PARIENÍ RECEPT	38,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	
506a	SESTERA - PARIENÍ SKLAD	12,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	
506b	SESTERA - PARIENÍ SKLAD	6,60	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	
507	SESTERA - PARIENÍ SKLAD	16,20	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	
508	POKŮ - 2 LOUŽA	21,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 1
508a	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		
509	POKŮ - 2 LOUŽA	17,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 2
510	PREŠO - neobsazeno-převodní stav								
511	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ - neobsazeno-převodní	3,45	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		
511a	POKŮ - 2 LOUŽA (3 lůžka)	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 3
512	PREŠO - neobsazeno-převodní stav								
514	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ - neobsazeno-převodní	3,45	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		
515	POKŮ - 2 LOUŽA	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 4
515a	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled	S3		
516	POKŮ - 2 LOUŽA	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 5
516a	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		
517	POKŮ - 2 LOUŽA	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 6
518	PREŠO - neobsazeno-převodní stav								
519	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ - neobsazeno-převodní	3,45	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		
517a	POKŮ - 2 LOUŽA	17,50	PVC	PVC	P2	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 7
521	PREŠO - neobsazeno-převodní stav								
522	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ - neobsazeno-převodní	3,45	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		
522a	POKŮ - 2 LOUŽA	17,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 8
523	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		
524	POKŮ - 2 LOUŽA	21,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 9
524a	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		
525	POKŮ - 2 LOUŽA	19,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 10
525a	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		
526	KUCHYNA - PARIENÍ JÍDEL	11,20	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
526a	SKLAD KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK	10,80	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	
527	POKŮ - 2 LOUŽA	17,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 11
527a	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ	4,10	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		
528	POKŮ - 1 LOUŽO (3 lůžka)	18,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 12
528a	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		
529	SCHODIŠTĚ - NOLUŽNÉ	20,80	Wanmer bílý-stříbrný			Mazanka - stříbrný	Malba	S1	
530	SPÍNAVÉ PRÁDLO	5,80	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Malba	S1	
531	LAŽEJ	16,0	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		
532	JARNA - PACIENTNÍ MÍSTNOSTI	21,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
533	ESTIE PRÁDLO - neobsazeno - převodní stav								
534	SKLAD ESTIEHO PRÁDLO	9,0	Keram. dlažba	Ker. sokl		Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	
535	PACIENTNÍ - WC ŽENY - neobsazeno								
536	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ - PERSONAL	7,60	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	Kazetový podhled	S2		2 x WC + prašná
537	SPRCHA - PERSONAL	2,70	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		
538	STĚNA PERSONAL - IS mid	17,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
538a	STĚNA PERSONAL - PREŠO	2,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	
539	SKLID	2,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	Kazetový podhled	S2		
540	MYTÍ POMŮCEK	3,10	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	Kazetový podhled	S2		
540a	SKLAD - ESTIE NAOBY	2,70	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	Kazetový podhled	S2		Pokoj č. 14
541	POKŮ - 2 LOUŽA (3 lůžka)	22,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 15
542	POKŮ - 2 LOUŽA (3 lůžka)	22,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 16 + prašná
543	POKŮ - 2 LOUŽA	18,20	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	
543a	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		Pokoj č. 13 + prašná
544	POKŮ - 2 LOUŽA	21,20	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	
544a	SOCIALNÍ ZAMĚNÍ	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v2,1m) + Malba	SDK podhled do vlnky	S3		
545	CHODBA	196,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátr (v2,1m)	Kazetový podhled	S2	

POZNÁMKA

- S.H. udává spodní hranu nad čistou podlahou
- V.O. udává výšku osy potrubí nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené ve strojovně a přívodní potrubí po celé délce bude u zařízení č. 1 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu
- VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude u zařízení č. 1,3 opatřeno tepelnou izolací tl. 60 mm do plechu
- Nasávací VZT potrubí až po uzavírací klapku bude u zařízení č. 3 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu
- VZT potrubí vedené v m.č. 1.26 a 8.02 bude u zařízení č. 3 opatřeno požární izolací EI 30
- VZT potrubí vedené ve strojovně bude u zařízení č. 4 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu
- VZT potrubí procházející 8.NP bude u zařízení č. 6 opatřeno požární izolací EI 30
- Přesné umístění distribučních elementů a chladicích jednotek bude na stavbě koordinováno se stavbou a ostatními profesemi
- Tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu
- Tepelná izolace tl. 60 mm do plechu
- Požární izolace EI30
- Chladovody, vč. tepelné izolace
- Dveře bez prahu a mezera 20 mm (alt. dveřní mřížka - dodávka stavby)
- Požární klapka
- PU Požární ucpávka pro VZT zařízení
- SO Samostatný ovladač v místnosti k vnitřní chladicí jednotce
- CO v.m.č. Centrální ovladač v uvedené místnosti k vnitřní chladicí jednotce
- Stávající VZT potrubí
- Stávající VZT potrubí zdemontované

Změna z 06/2023		
VYPRACOVAL: Ing. Ladislav Váňa	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ladislav Váňa	Ing. Ladislav Váňa Větrná 132 370 01 Vráto IČO: 76175481, DIČ: CZ7501051525 tel.: 605 158 381
INVESTOR: Nemocnice Český Krumlov, a.s.		
AKCE: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4. - 7. NP	DPS DATUM 06/2023 FORMÁT 15 A4 MĚŘITKO 1:50 VÝKRES Č.	ZAKÁZKA 21-66-2
VÝKRES Půdorys 5.NP		5