



Legenda:

6

CHK

odvod kondenzátu (pod stropem)

odpadní potrubí

chladičí kazeta

TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV - 5. NP INTERNA

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	SKOLY	OZN.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPŮ	OZN.	POZNÁMKA
501	OSTUPNÍ PROSTOR	6,0	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2a	Malba + Olejový náěr (v 2,1m) + obklad	Kazetový strop	S2	
502	LUŽKOVÝ VÝTAH EVAKUAČNÍ	2 x 2,25	BLE VAKUAČNÍ NOVÝM LUŽKOVÝM VÝTAHEM - JS						
503	OSOBNÍ VÝTAH	2 x 2,25	BLE VAKUAČNÍ NOVÝM OSOBNÍM VÝTAHEM - KS						
504	WC MUŽI, ŽENY - VEREJNOST	4,70	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + olejový náěr	Kazetový podhled	S2	
505	VÝŠETROVNA	21,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	
506	SESTERNA	38,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	
506a	SESTERNA - PŘÍJEM, RECEPCE	12,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	
506b	SESTERNA - PŘÍJEM, SKLAD	6,80	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	
507	ODMÁVČNOST	16,20	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	
508	POKOJ - 2 LŮŽKA	21,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 1
508a	SOC. ZAŘ.	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled do vlny	S3	Pokoj č. 2	
509	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	
510	PŘEDSÍN - RESTORACE, POKOJNÍ STAV								
511	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled do vlny	S3		
512	POKOJ - 2 LŮŽKA (1 LŮŽKO)	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m) + Ker. obklad	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 3
513	PŘEDSÍN - RESTORACE, POKOJNÍ STAV								
514	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled do vlny	S3		
515	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 4
516a	SOC. ZAŘ.	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled	S3		
516	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,50	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 5	
516b	SOC. ZAŘ.	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled do vlny	S3		
517	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 6
518	PŘEDSÍN - RESTORACE, POKOJNÍ STAV								
519	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled do vlny	S3		
520	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,50	PVC	PVC	P2	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 7
521	PŘEDSÍN - RESTORACE, POKOJNÍ STAV								
522	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled do vlny	S3		
523	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	
523b	SOC. ZAŘ.	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled do vlny	S3	Pokoj č. 8	
524	POKOJ - 2 LŮŽKA	21,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 9
524a	SOC. ZAŘ.	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled do vlny	S3		
525	POKOJ - 2 LŮŽKA	19,50	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 10	
525a	SOC. ZAŘ.	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled do vlny	S3		
526	KUCHYNA - PŘÍPRAVA, JÍDEL	11,20	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m) + Ker. obklad	Kazetový podhled	S2	
526a	SKLAD, KOMPENZAČNÍ POMŮCEK	10,80	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	
527	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 11
527a	SOC. ZAŘ.	4,10	Keram. dlažba	PVC	P1	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled do vlny	S3	
528	POKOJ - 2 LŮŽKA (2 LŮŽKA)	18,0	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 12	
528a	SOC. ZAŘ.	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled do vlny	S3		
529	SKLOPIS - KOUZLOVÉ	20,80	Mramorová dlažba			Mokrá - stěny	Malba	S1	
530	SPRÁVČI PRÁDLO	5,80	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	
531	LAŽEN	16,0	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled do vlny	S3		
532	JÍDELNA - PACIENTI, NÁVŠTĚVNÍ	21,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m) + Ker. obklad	Kazetový podhled	S2	
533	ČISTÉ PRÁDLO - RESTORACE, VÝTVAR, JÍDEL	9,0	Keram. dlažba	Ker. sokl		Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	
534	SKLAD, ČISTÉ PRÁDLO								
535	PACIENTI, WC, ŽENY - RESTORACE	7,80	Keram. dlažba						2 x WC + předstíška
536	SOC. ZAŘ.	2,70	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	Kazetový podhled	S2		
537	SPRCHA - PERSONAL	17,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m) + Ker. obklad	SDK podhled do vlny	S3	
538	SÁTKA PERSONAL - PŘEDSÍN	2,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	
539	UKLID	2,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	Kazetový podhled	S2		
540	MYTÍ POMŮCEK	18,30	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	Kazetový podhled	S2		
540a	SKLAD, ČISTÉ NÁDOBY	2,70	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	Kazetový podhled	S2		
541	POKOJ - 2 LŮŽKA (1 LŮŽKO)	22,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m) + Ker. obklad	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 14
542	POKOJ - 2 LŮŽKA (1 LŮŽKO)	22,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m) + Ker. obklad	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 15
543	POKOJ - 2 LŮŽKA	18,30	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 16 + předstíška
543a	SOC. ZAŘ.	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled do vlny	S3		
544	POKOJ - 2 LŮŽKA	21,20	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 13 + předstíška
544a	SOC. ZAŘ.	3,50	Keram. dlažba	P2	Keramický obklad (v 2,1m) + Malba	SDK podhled do vlny	S3		
545	OKOŠEN	19,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový náěr (v 2,1m)	Kazetový podhled	S2	

Poznámka:

Kondenzát z chladících kazet bude sveden do splaškové kanalizace. Rozmístění chladících kazet převzato z projektu Vzduchotechniky. Na potrubí odvodu kondenzátu osazena vodní zápachová uzavěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou uzavěrkou (kulíčkou). Vodní zápachová uzavěrka musí být přístupná, musí být prováděn pravidelný servis, aby nedošlo k přilepení zápachové uzavěrky (kulíčky).

Kondenzát nelze svést gravitačně - kondenzační čerpadla jsou součástí chladících kazet. Součástí dodávky ZTI je vodní zápachová uzavěrka.

Navržené odpadní a přípojovací potrubí, potrubí dešťových svodů zhotoveno z trub - potrubí polypropylenové, odhlučněné, třívrstvé. Vnější vrstva se vyznačuje vysokou odolností proti poškození potrubí. Materiál střední vrstvy zaručuje požadované zvukové izolační vlastnosti. Vnitřní vrstva zaručuje ochranu proti vysokým teplotám a nepřizvým hodnotám pH proudícího média. Potrubí vedeno ve spádu 1 % směrem ke stoupacímu potrubí a izolováno.

Čelkový púdorys 5. NP - INTERNA
NOVÝ STAV

Název akce: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885		
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.			
Archivní číslo:	30 - 2021	Měřítko:	1:75	Výkres: 11
Výkres:	D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace Púdorys 5. NP - odvod kondenzátu		Datum: REVIZE - červen 2023	
Stupeň:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	Zodp. projektant:	Vaněčková	
		Vypracovala:	Vaněčková Ing. Burdová	