



VÝPIS MÍSTNOSTÍ 2. NP - POMOCNÉ PROVOZY, PŘÍJEM PACIENTŮ, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

Č.M.	MÍSTNOST	Č.M.	MÍSTNOST	Č.M.	MÍSTNOST	Č.M.	MÍSTNOST	Č.M.	MÍSTNOST	Č.M.	MÍSTNOST
2.1	VSTUPNÍ PROSTOR	2.11	ŠATNA NÁVŠTĚVY	2.21	ŠATNA	2.31	LABOR. HEMAT	2.41	SESTRA	2.51	ÚKLID
2.2	LŮŽKOVÉ VÝTAHY	2.12	CHODBA	2.22	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	2.32	VEDOUcí LABOR.	2.42	ENDOSKOPIE ČISTÁ	2.52	ŠATNA PACIENTI
2.3	OSOBNÍ VÝTAHY	2.13	ZÁDVEŘÍ	2.23	LABOR. BIOCHEMICKÁ	2.33	VEDOUcí LÉKAŘ	2.43	ENDOSKOPIE ŠPINAVÁ	2.53	PŘEDS. PACIENTI
2.4	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	2.14	ČEKÁRNA	2.24	LABOR. BIOCHEMICKÁ	2.34	CHLADÍRNA	2.44a	EKG, SPIROMETR.	2.54	PŘEDS. WC ŽENY
2.5	PŘEDSÍŇ SPRCHA	2.15	ODBĚR. PROSTOR	2.25	LABOR. BIOCHEMICKÁ	2.35	PŘEDSÍŇ	2.45	ŠATNY ZAM.	2.55	WC ŽENY PACIENTI
2.6	WC	2.16	PŘEDSÍŇ	2.26	CHODBA	2.36	CHLADÍRNA	2.46	PŘEDS. SPRCHA	2.56	PŘEDS. WC ZAM.
2.7	WC	2.17	WC	2.27	UMÝVÁRNA SKLA	2.37	SCHODIŠTĚ	2.47	WC	2.57	WC ZAM.
2.8	PŘEDSÍŇ SPRCHA	2.44	INHALACE	2.28	SKLAD	2.38	LABOR. CHEMICKÁ	2.48	WC	2.58	PŘEDS. PACIENTI
2.9	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	2.19	CENTRIFUGY	2.29	LABOR. HEMAT	2.39	LABOR. CHEMICKÁ	2.49	PŘEDS. SPRCHA	2.59	PŘEDS. WC MUŽI
2.10	INFORMÁTOR	2.20	LABOR. MOČE	2.30	SKLAD	2.40	PŘÍJEM	2.50	ŠATNY ZAM.	2.60	WC MUŽI PACIENTI

Legenda:

- stávající připojovací potrubí
- - - stávající potrubí pod stropem
- ① odpadní potrubí
- III. dešťový svod

Poznámka:

Navržené odpadní a připojovací potrubí, potrubí dešťových svodů zhotoveno z trub - potrubí polypropylenové, odhlučněné, třívrstvé. Vnější vrstva se vyznačuje vysokou odolností proti poškození potrubí. Materiál střední vrstvy zaručuje požadované zvukové izolační vlastnosti. Vnitřní vrstva zaručuje ochranu proti vysokým teplotám a nepřizvým hodnotám pH proudícího média.

Připojovací potrubí vedeno ve směru 3% směrem ke stoupacímu potrubí.

Poznámka:

Provedena výměna odpadního potrubí a dešťových svodů v prostoru 2. NP. Jedná se o odpadní potrubí a dešťové svody, které zasahují do řešeného 4. - 7. NP. Stávající zařizovací předměty v 1. - 3. NP budou přepojeny do nového odpadního potrubí.

Odpadní potrubí a dešťové svody, které jsou jen v 1. - 3. NP a nezasahují do stavebně upravených pater budou ponechány stávající, bez úprav.

Označení odpadního potrubí a dešťových svodů bylo převzato z původní PD : Zdravotní instalace, zpracovatel: STAVOPROJEKT krajská projektová a inženýrská organizace České Budějovice.

Celkový půdorys 2. NP - INTERNA
POMOCNÉ PROVOZY, PŘÍJEM PACIENTŮ
ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
STÁVAJÍCÍ + NOVÝ STAV

Název akce: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		Marie Vaněčková Lipova 157, 381 04 Český Krumlov mob.603 556 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885	
Investor: Nemocnice Český Krumlov, a.s.			
Archivní číslo:	30 - 2021	Měřítko:	1:75
Výkres: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace Půdorys 2. NP - kanalizace		Datum:	REVIZE - červen 2023
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		Zodp.projektant:	Vaněčková
		Vypracovala:	Vaněčková
		Ing. Burdová	
		Výkres: 3	