


ROZVADĚČ PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ



R-pož - ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ U ZDI

S DVEŘMI A KRYCÍM PANELEM - IP 43/20

1 X SKŘÍŇ - ROZMĚR 800/2000/400 mm


PŘÍVOD DOLEM, VÝVODY HOREM

PRACOVNÍ NAPĚTÍ : 3 x 230 / 400 V ~ AC - TN-S
OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 : AUTOMATICKÝM

ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI



REVIZE 30.6.2023


Ičo	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELINT - CK s.r.o. PROJEKCE Plešivec 296, 381 01 Český Krumlov	
26018799	VI.Tůmová	VI.Tůmová	M.Tůmová, DiS.		
Kraj: JČ	Okres: Č.Krumlov	Obec: Č.Krumlov	Číslo zak.	34 - 2021	
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.		Arch. číslo		
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		Datum	Červenec 2021	
			Formát	4 A4	
			Stupeň	DPS	
			Měřítko	-	
Obsah:	D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD SCHÉMA ROZVADĚČE R-pož.		Č. kopie	Č.výkresu E5	




CHÚC HLAVNÍ SCHODIŠTĚ

CHŮC NOUZOVÉ SCHODIŠTĚ





REZERVY



3+PE+N 3x230/400 V ~ 50 Hz