

Zakázka: PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE K URGENTNÍMU PŘÍJMU NEMOCNICE
PRACHATICE a.s.

Stupeň: dokumentace pro provedení

Datum: 6.2023

Zakázkové číslo 1/2023

Popis standardů a příkladů:

1/ fasáda Fundermax exteriér či Trespa, vlastnosti dle zprávy PBŘ, desky HPL 9-10mm, včetně úpravy dilatací po obvodě u fasády

2/ AL.Okna Schüco či Reynards, 3 skla , včetně úpravy ostění a parapetu z obou stran, mezi fasádou a okny nutná koordinace řešení, v suterénu plastová okna, standard dle stávajících oken

3 / izolace střecha Axter, izolace proti prorůstání kořínků – hyrene spot st + force 4000 trafic parotěsná a pojistná hydroizolace axter vap al, zesílení force 4000 , izolace na povrchu s posypem force 4000s

4/ vpusti – Top wett dvouúrovňové s vyhříváním, kolem vpustí ochranné domky pro zelené střechy, kačírkové lišty , vše top wett

5/ klempířské prvky – např prefalz či satjam

6/ Vnitřní dvěře Sapeli, antibakteriální HPL povrch , kovové zárubně

7/ Podlahoviny – kaučukové 2,5mm , čtverce antistatické např. od f. Tarkett, po obvodě požlábek dle požadavků viz popis výkresy arch.stavební řešení a elektro

8/ podhledy, Akustické podhledy alfa min 0,8 Ecophon hygiene meditec

9/ pěnové sklo pod zdi Foamglas Perinsul HL , min 2,75 MPa

10/Dilatace v podlaze mezi objekty Migutec EP55/FK 55

11/ SDK konstrukce , příčky a podhledy – systém Knauf či Rigips, v příčce systémová dilatace

12/ obklad za linkou – RAKO

13/ Zpevněné plochy , polovegetační dlažby Best Akvabrila 200/200 šedá přírodní a zámkové dlažby Best Klasiko 200/100 šedá přírodní