



- 1/ KOMPLETNÍ DODÁVKA FASÁDY S POVRCHEM Z VELKOFORMÁTOVÝCH DESEK HPL , s požadovanými požárními vlastnostmi --10MM
- ŠROUBOVÉ UCHYCENÍ
 - VĚTRACÍ MEZERA 30-50MM
 - DIFÚZNÍ FOLIE, ČERNÁ ABY SPÁRY NEPROSVÍTALY
 - PODKLADNÍ AL KONSTRUKCE
 - TEPELNÁ ISOLACE - FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNA 240MM - KOTVENO DLE ČSN

±0,00=610,00

revize 6.2023

zpracoval: Ing. Josef Mareš

Ing. Josef Mareš

IČO 41853954
Krohova 2230, Praha 6
mobil: +420-602-297661
e-mail: jmares@iol.cz

**PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE
K URGENTNÍMU PŘÍJMU NEMOCNICE PRACHATICE a.s.**

AXONOMETRIE - NÁVRH

Objednatel : MEMOCNICE PRACHATICE

profese: arch.stavební
měřítko: 1:100

fáze: DPP
datum: 4.2023

výkres

21

1/2023