


SCHEMA VÝVRTU DO PANELU MS71

- DO STROPNÍHO PANELU JE MOŽNÉ VYSEKAT NEBO VÝVRTAT, PŘÍPADNĚ VÝRŽNOUT OTVOR MAX Ø140 MM
- OTVOR JE MOŽNÉ ZHOTOVIT POULZE V MÍSTĚ DUTINY, PANEL MS71 JE PANEL ŠÍŘKY 1200 MM SE ČTYŘMI DUTINAMI Ø150 MM
- PRERUŠENÍ VÝZTUŽE JE NEPŘÍPUŠTNÉ!
- OKÓTOVANÉ OTVORY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A MUSÍ SE PŘÍSPŮSOBIT POLOZE DUTINY V PANELU



- Legenda čar:
- STÁVAJÍCÍ / ZRUŠENÉ LEŽATÉ POTRUBÍ, LITINA, VEDENO PO PODLAZE
 - STÁVAJÍCÍ / ZRUŠENÉ SVODNÉ POTRUBÍ, VEDENÉ POD STROPNÍM INSTAL. PODLAŽÍ
 - NAVŘZENÉ LEŽATÉ POTRUBÍ, PVC DN125, MIN. 2%
 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUJENÉ VODY
 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE
 - NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUJENÉ VODY
 - NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

- Legenda značek:
- ① OZNAČENÍ NOVÉ VĚTVĚ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
 - VA1 STOUPACÍ POTRUBÍ - VODA
 - NOVÝ PODRUŽNÝ BYTOVÝ VODOMĚR, S RADIOVÝM PŘENOSEM ÚDAJŮ, DN20, Qn =1,5 m³/h


Poznámka:

KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ

- POVEDE PO PODLAZE S MINIMÁLNÍM SKLONEM 2‰!
- BUDE PROVEDENA Z TRUB PVC-KG SN6
- BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ LITINOVOU LEŽATOU KANALIZACI POMOCÍ PŘECHODEK LITINA - PVC
- NOVÉ SVISLÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO VÝVRTY DO PANLŮ SPIROL (STROP INSTALAČNÍHO PODLAŽÍ)

- * ROZVOD POTRUBÍ A NAPOJENÍ BUDE ŘEŠIT SPECIALIZOVANÁ FIRMA.
- * VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE SÍTÍ!
- * PROJEKT JE ZPRACOVÁN ZA ÚČELEM ZISKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ.
- * PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NĚNAHRAZUJE PROVÁDEČÍ PROJEKT!!
- * NOVÉ SVISLÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO VÝVRTY DO PANLŮ SPIROL (PODLAHA), POLOHA A VELIKOST VÝVRTŮ JE ZŘEJMÁ Z VÝKRESU "D.1.4.02 - ZTI - INSTALAČNÍ PODLAŽÍ"

POZN.02 OSAZENÍ NOVÉ SKŘÍNĚ PRO HUP A PLYNOMĚR DO PROSTORU PARAPETU (V EXTERIÉRU), VEDENÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU V INSTALAČNÍM PODLAŽÍ



STAVBA: Stavební úpravy vedoucí ke změně užívání části objektu zdravotnického střediska, Světlogorská 2764/2, Tábor		Kotnovská 165, Tábor atelier@a-detail.cz tel.: +420 608 939 919	
INVESTOR: Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000/10, 39003 Tábor			Č. ZAK.: 1.295-2 RÁZSTŘIK / POPLIS
MÍSTO STAVBY: obec: Tábor, k.ú.: Tábor (764701), p.č. 5934/136, 5934/137, 5934/138			
DOKUMENTACE: DSP			
DATUM: 04/2023			
ČÁST: D.1.4 TECHNICKA PROSTŘEDÍ STAVEB			Č. PANE:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133 Kotnovská 165, 390 01 Tábor, e-mail: kraus@a-detail.cz, tel.: 608 939 919			
VYPRACOVAL: Ing. Simon Matějů, e-mail: simon.mateju@gmail.com, tel.: 731 896 357			
KONTROLOVAL: Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133			
NAZEV VÝKRESU: ZTI - KANALIZACE, VODA INSTALAČNÍ PODLAŽÍ	MĚŘITKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.4.03	TISK DNE: 28.04.2023

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKČNÍHO ATELIERU - ATELIER A-DETAIL. JEDNO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUŽÍTE S DOUHLÁSEK AUTORA PROJEKTU