



KD



FC



KD

č.m.	účel místnosti	m ²	povrch podlah	ozn.	povrch stěn, pozdnímka
0-01	Schodiště	3,58	Betonové stupně	C2	Oprava schodišťových stupňů
0-02	Chodba	10,30	Betonová	C2	Oprava stávající omítky
0-03	Sklad	21,02	Betonová	C2	Oprava stávající podlahy
0-04	Strojovna úT	20,86	Betonová	C2	Oprava stávající podlahy, nová skladba

LEGENDA MÍSTNOSTI


LEGENDA MATERIÁLŮ

- PRŮČKY TL. 100. 150MM Z CHEL. DVOUDĚŘEVŮVCH, PK-DN P4 M05
- BLOKY POROTHERM TL. 365 MM (DVOZDÍVKY) NA MWC 2,5. P10
- IZOLAČNÍ PŘÍZDÍKA TL. 100 MM, CHEL. PLNĚ P10 M05
- ZDIVO KOMINU TL. 150 MM, CHEL. PLNĚ P20 M010
- PROSTÝ BETON TR. B10
- ZDIVO STÁVAJÍCÍ
- KONSTRUKCE BOURANÉ

VÝPIS OCELI

1 80 - 1000 MM 4KS

- POZN.
1. NOVÉ PRŮČKY PROVAZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDÍVEM POMOČÍ KAPES A 1000 MM, HLUBKA KAPES 150 MM
 2. NOVÉ PRŮČKY ZALOŽIT NA NOSNOU KONSTRUKCI STROPU NEBO NA ZÁKLAD. PÁS
 3. STÁVAJÍCÍ PORUŠENOU OMÍTKU ODSTRANIT A ZDÍVO NOVĚ OMÍTKNOUT Č. MALBY



FC

+ 0,00=484,80

HLAVNÍ ING. PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	PROJEKT	PÁŘE
ING. L. TOMEK	ING. V. KUNDERA	ING. V. KUNDERA	Ing. LUDĚK TOMEK	1
INVESTOR	NEMOONICE S AMBULANTNÍ ČÁSTÍ JINDŘICHŮV HRADEC	628 00 BRNO, Střed Zámky 33	NAČ JINDŘICHŮV HRADEC	SO 001
AKCE	rekonstrukce budovy to na stavbu	STUPEŇ	PS	FORMÁT
	Městské ředitelství	DATAUM	11.1999	B44
OBSAH	PŮDOROVY 1:PP, BOURAČÍ PRÁCE	MĚŘÍTKO	1:50	Č. VÝKR.
				E1.1-5

