




ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



ŘEZ A-A



POZNÁMKA :

- NADPRAŽÍ V MÍSTECH S VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI – VÝPLŇ POMOCÍ IZOLAČNÍCH DESEK Z NEHOŘLAVÉ KAMENNÉ VLNÝ
- SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,033 W/mK , TL. 200mm
- PŘESNÁ TLOUŠŤKA IZOLACE URČENA PO VYBĚRU DODAVATELE ŽALUZIÍ S OHLEDEM NA POTŘEBNOU ŠÍŘKU KASTLIKU PRO NÁBAL ŽALUZIÍ
- JEDNÁ SE O NADPRAŽÍ OKEN S FASÁDNÍM OBKLÁDEM Z LAKOVANÉHO HLINIKOVÉHO PLECHU (V ŘEZU B-B)

D.1.1 ARC

D-06

PAVILON PALIATIVNÍ PÉČE
NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a.s.

JINDŘICHŮV HRADEC, ČESKÁ REPUBLIKA	
Investor	Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Generální projektant	JPS 2 Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	Jaroslav Šlez, DiS. Ing.arch. Kateřina Ušaková
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák



J.Hradec s.r.o.
Jardovská 75/311
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
e-mail:
info@jpsjh.cz

Revize			
Číslo	Popis	Datum	Podpis



±0.000 = 484,57 BPV

Archivní číslo	17 030
Stavba	PAVILON PALIATIVNÍ PÉČE
Stupeň	DPS
Název PS - SO	SO 01
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení

Název výkresu ŘEZ A-A, B-B, C-C

Datum	2024-04
Formát	1050/594 (10xA4)
Měřítko	1:50

autor	Číslo PS - SO	číslo	vyprac.	revis.	číslo
DPS	SO 01	D.1.1	D-06	00	