



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DOZDKVY PODOBNÝM MATERIÁLEM JAKO JE STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- PŘÍČKY VYZDĚNÉ Z PÓROBETONU TL. 75 MM + OBOUSTRANNÉ OMÍTKY
- ROZSAH OPRAV

POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ A POKLÁDKY A SPÁROVÁNÍ DLAŽEB A OBKLADŮ POSTUPOVAT DLE POKYNU A TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE
- EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA PROVEDENA ODBORNOU FIRMOU
- OSTATNÍ STAVEBNÍ VÝPOMOC DLE DALŠÍCH POŽADAVKŮ
- JEDNOTLÝCH SPECIALIZACÍ (DŘÁŽKY, VRTY, OMÍTÁNÍ, ZDĚNÍ APOD.)
- DLAŽBA BUDE DILATOVÁNA VE ČTVERCÍCH MAX. 6000 x 6000 MM,
- DO SPÁRY POUŽIT PODKLADNÍ SEPARAČNÍ PROVAZEČ
- ROZVODY SPECIALIZACÍ V MÍSTĚ PROSTUPŮ STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI ODDELUJÍCIMI SOUSEDNÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY
- BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI
- PROSTUPY DEMONTOVANÝCH ROZVODŮ BUDOU ZAZDĚNÝ
- PROSTUPY NOVÝCH ROZVODŮ BUDOU VYBOURÁNY
- A PO MONTÁŽI ROZVODŮ UTĚSNĚNÝ
- STAVAJÍCÍ A NOVÉ ROZVODY OSADIT CO NEJBLÍŽE STROPU, ABY BYLA DODRŽENA SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLEDU MIN. 2600 MM
- REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300 S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PŘ
- PODROBNĚJŠÍ POPIS KERAMIKY VIZ KATALOGOVÉ LISTY – OBKLADY A DLAŽBY
- VÝŠKA INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚN PRO ZAVĚŠENÉ TOALETNÍ MISY A PISOÁRY BUDE UZPŮSOBENA SPÁROREŽNÍ DLE ZVOLENÉHO ROZMĚRU OBKLADŮ
- MODULY PRO PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE ZAVĚŠENÝCH TOALETNÍCH MIS A PISOÁRŮ BUDOU OBLOŽENY K-ČÍ Z POZINK., PROFILŮ A IMPREGN. SDK DESEK
- DOPLŇKOVÉ PRVKY JAKO OSOŠEČE RUKOU, KOŠE, ZÁSOBNÍKY PAPIRU, DÁVKOVAČE MÝDEL APOD. VIZ VÝKRESY VYBAVENÍ (D-10 AŽ D-14)
- PŘED PROVEDENÍM ZAMĚRIT SKUTEČNÝ STAV STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE NARAZÍ PŘI STAVEBNÍCH PRÁČÍCH NA ODLUŠTNOSTI OPROTI PŘEDPOKLADU V PROJEKTU, GP NAVRHNĚ DALŠÍ POSTUP

DSP  
SO-1 - D.1.1-ARCH  
D-04

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY  
NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC

Investor	Nemocnice Jindřichův Hradec
Generální projektant	JPS J.Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-

Vypracoval	Ing. Marek Musil
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák

**J**  
J.Hradec s.r.o.  
provozovna:  
Jarošovská 1126/II  
sidlo: Karlov 37/IV  
Jindřichův Hradec  
tel.: 384 571 021  
www.jpsh.cz  
info@jpsh.cz

Revize	Číslo	Popis	Datum	Podpis

TABULKA MÍSTNOSTÍ TYPICKÉHO PODLAŽÍ (1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP) – NOVÝ STAV						
ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA [m²]	OBVOD [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	WC ŽENY – PŘEDSÍN	5,15	9,73	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2600 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM
1.02	WC ŽENY – KABINA 1	1,52	5,02	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2600 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM
1.03	WC ŽENY – KABINA 2	1,41	4,88	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2600 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM
1.11	WC MUŽI – PŘEDSÍN	2,57	6,57	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2600 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM
1.12	WC MUŽI – PISOÁRY	3,01	7,44	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2600 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM
1.13	WC MUŽI – KABINA	1,48	5,10	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2600 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM
1.21	WC PERSONÁL M/Ž PŘEDSÍN	7,18	14,26	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2850 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2850 MM
1.22	WC PERSONÁL M/Ž OHLÍDOVÁ KOMORA	0,77	3,56	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2600 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM
1.23	WC PERSONÁL M/Ž KABINA	1,52	5,24	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2600 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM
1.24	WC PERSONÁL M/Ž KABINA	2,59	6,69	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2850 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2850 MM

LEGENDA PŘEKLADŮ TYPICKÉHO PODLAŽÍ

OZNAČ. PRVKU	PROFIL	DĚLKA	POČET V PR.	POČET PŘEKL.	DĚLKA CEL.	VÁHA kg/m	VÁHA CELK.
2xU80	U 80	1200	2	3	7,200	8,640	62,208
2xU80	U 80	1100	2	2	4,400	8,640	38,016
2xU80	U 80	2100	2	2	8,400	8,640	72,576
2xL30	L 30/30/5	600	2	5	6,000	2,180	13,080
VÁHA CELKEM							185,880

Archivní číslo	23037
Stavba	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC
Stupeň	DSP
Název PS - SO	OPRAVA TOALET BUDOVY 14
Část	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Název výkresu	NOVÝ STAV - PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ (1. NP-4. NP)
Datum	ZÁŘÍ 2023
Formát	630/594 (6x4)
Měřítko	1:25

stupeň	část PS - SO	část	výkres	revize	č. page
DSP	SO-1	D.1.1	D-04	00	