


STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC

Investor	Nemocnice Jindřichův Hradec
Generální projektant	JPS J.Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	Ing. Marek Musil
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák




J.Hradec s.r.o.
provozovna:
Jarošovská 1126/II
sídl.: Karlov 37/IV
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
info@jpsjh.cz

Revize				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

Archivní číslo	23037
Stavba	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC
Stupeň	DSP
Název PS - SO	VÝMĚNA VYBRANÝCH DVEŘÍ BUDOVY 13,14,15
Část	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Název výkresu	NOVÝ STAV VÝPIS PRVKŮ
Datum	ŘÍJEN 2023
Formát	420/297 (2xA4)
Měřítko	-

VÝPIS PRVKŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	PŘEDPOKLÁD. ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	PŮDORYSNÉ SCHÉMA A NÁKRES	POČET							POZNÁMKA
				1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	5. NP	CELKEM	
	NEREZOVÁ REVIZNÍ DVIŘKA S RÁMEM ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VNITŘNÍ ROZMĚR 600 x 900 MM VNĚJŠÍ ROZMĚR 690 x 990 MM POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 DP1	690 x 990		1	-	-	-	-	-	1	NUTNÁ STAVEBNÍ VÝPOMOC VYBOURAT ČÁST STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZAZDÍT PŘÍČKU S VYTVOŘENÍM NOVÉHO OTVORU S PŘEKLADEM OPRAVIT OSTĚNÍ, PARAPET A NADPRAŽÍ DO OTVORU OSADIT RÁMEČEK S NOVÝMI REVIZNÍMI DVIŘKY
	FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY PRO OZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST			1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	5. NP	CELKEM	
				12	-	-	-	4	4	20	

POZNÁMKA:
PŘED ZHOTOVENÍM ODSOUHLASIT S INVESTOREM
ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍZPŮSOBIT VYBRANÉMU DODAVATELI VÝPLNÍ !