



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY PODOBNÝM MATERIÁLEM JAKO JE STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- PŘÍČKY VYZDĚNÉ Z PÓROBETONU TL. 75 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKY
- ROZSAH OPRAV

POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ A POKLÁDKY A SPÁROVÁNÍ DLAŽEB A OBKLADŮ POSTUPOVAT DLE POKYNU A TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE
- EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA PROVEDENA ODBORNOU FIRMOU
- OSTATNÍ STAVEBNÍ VÝPOMOC DLE DALŠÍCH POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH SPECIALIZACÍ (DŘÁŽKY, VRTY, OMÍTÁNÍ, ZDĚNÍ APOD.)
- DLAŽBA BUDE DILATOVÁNA VE ČTVERCÍCH MAX. 6000 x 6000 MM, DO SPÁRY POUŽIT PODKLADNÍ SEPARAČNÍ PROVAZEČ
- ROZVODY SPECIALIZACÍ V MÍSTĚ PROSTUPŮ STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI ODDĚLUJÍCIMI SOUSEDNÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI
- PROSTUPY DEMONTOVANÝCH ROZVODŮ BUDOU ZAZDĚNÝ
- PROSTUPY NOVÝCH ROZVODŮ BUDOU VYBOURÁNY A PO MONTÁŽI ROZVODŮ UTĚSNĚNÝ
- STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ROZVODY OSADIT CO NEJBLÍŽE STROPU, ABY BYLA DODRŽENA SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLEDU MIN. 2600 MM
- REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300 S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBR
- PODROBNĚJŠÍ POPIS KERAMIKY VIZ KATALOGOVÉ LISTY – OBKLADY A DLAŽBY
- VÝŠKA INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚN PRO ZAVĚŠENÉ TOALETNÍ MÍSY A PISOÁRY BUDE UZPŮSOBENA SPÁROREZU DLE ZVOLENÉHO ROZMĚRU OBKLADŮ
- MODULY PRO PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE ZAVĚŠENÝCH TOALETNÍCH MIS A PISOÁRŮ BUDOU OBLOŽENY K-ČÍ Z POZINKU, PROFILŮ A IMPREGN. SDK DESEK
- DOPLNKOVÉ PRVKY JAKO OSOUSHČE RUKOU, KOŠE, ZÁSOBNÍKY PAPIRU, DÁVKOVAČE MÝDEL APOD. VIZ VÝKRESY VYBAVENÍ (D-10 AŽ D-14)
- PŘED PROVEDENÍM ZAMĚRIT SKUTEČNÝ STAV STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE NARAZÍ PŘI STAVEBNÍCH PRÁČÍCH NA ODOLNOSTI OPROTI PŘEDPOKLADU V PROJEKTU, GP NAVRHNĚ DALŠÍ POSTUP

DSP
SO-1 - D.1.1-ARCH
D-02

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY
NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC

Investor	Nemocnice Jindřichův Hradec
Generální projektant	JPS J.Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-

Vypracoval	Ing. Marek Musil
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák

JPS
J.Hradec s.r.o.
provozovna:
Jarošovská 1126/II
sídl: Karlov 37/IV
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsh.cz
info@jpsh.cz

Revize	Číslo	Popis	Datum	Podpis

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1. PP – NOVÝ STAV						
ČÍSLO	JMENO	PLOCHA [m ²]	OBVOD [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP
0.01	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ	5,14	9,73	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
0.02	WC ŽENY – KABINA 1	1,52	5,02	NOVÁ KER. DLAŽBA	NOVÝ OBKLAD VÝŠKY 2650 MM	NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2650 MM
0.03	WC ŽENY – KABINA 2	1,41	4,88	NOVÁ KER. DLAŽBA	NOVÝ OBKLAD VÝŠKY 2650 MM	NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2650 MM
0.11	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ	2,84	6,93	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
0.12	WC MUŽI – PISOÁRY	2,30	6,12	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
0.13	WC MUŽI – KABINA	1,91	6,06	NOVÁ KER. DLAŽBA	NOVÝ OBKLAD VÝŠKY 2650 MM	NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2650 MM

LEGENDA PŘEKLADŮ 1. PP

OZNAČ. PRVKU	PROFIL	DĚLKA	POČET V PR.	POČET PŘEKL.	DĚLKA CEL.	VÁHA kg/m	VÁHA CELK.
2xL30	L 30/30/5	600	2	3	3,600	2,180	7,848
VÁHA CELKEM							7,848

Archivní číslo	23037
Stavba	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC
Stupeň	DSP
Název PS - SO	OPRAVA TOALET BUDOVY 14
Část	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Název výkresu	NOVÝ STAV PŮDORYS 1. PP
Datum	ZÁŘÍ 2023
Formát	630/594 (6x4)
Měřítko	1:25

stupeň	část PS - SO	část	výkres	revize	č. page
DSP	SO-1	D.1.1	D-02	00	