



LEGENDA (zařizovací předměty)

WC-	WC závěsné, sedátko, šrouby k WC, ovládací tlačítko 3/6l, závěsná konstrukce pro WC
U-	Umyvadlo keramické šířky 55cm, automatická umyvadlová baterie stojánková – pro smíchanou vodu , nerezový sifon, 1x R.V. DN15
LU1-	Umyvadlo z litého mramoru 1570x450mm, automatická umyvadlová baterie stojánková – pro smíchanou vodu , nerezový sifon, 1x R.V. DN15
LU2-	Umyvadlo z litého mramoru 2400x450mm, 2x automatická umyvadlová baterie stojánková – pro smíchanou vodu , 2x nerezový sifon, 2x R.V. DN15
LU3-	Umyvadlo z litého mramoru 1800x450mm, 2x automatická umyvadlová baterie stojánková – pro smíchanou vodu , 2x nerezový sifon, 2x R.V. DN15
VD-	Keramická závěsná výlevka s odnímatelnou mříží, nástěnná páková baterie s 300mm raménkem, závěsná konstrukce pro výlevku, ovládací tlačítko
AP-	Keramiký pisoár s radarovým splachovačem, včetně BT modulu, rohového ventilu, propojovací hadice, F+ZK, sifon, napájecí zdroj 230V
SK-	Zděný sprchový kout, sprchová nástěnná páková baterie se sprchovou sadou (ruční sprcha), nerezový sprchový žlab 1000mm+sifon, sprchové dveře 900mm

DSP  
SO-1 - D.1.4.1-ZTI  
1-ZTI

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY  
NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC

Investor	Nemocnice Jindřichův Hradec
Generální projektant	JPS J.Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špišák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	Martin Čalík
Ved. projektant	Ing. Milan Špišák



J.Hradec s.r.o.  
provozovna  
Jarošovská 1126/II  
sidlo: Karlov 37/IV  
Jindřichův Hradec  
tel.: 384 371 021  
www.jpsh.cz  
info@jpsh.cz

Revize	Číslo	Popis	Datum	Podpis

ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA [m²]	OBVOD [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
0.01	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ	5,14	9,73	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.02	WC ŽENY – KABINA 1	1,52	5,02	NOVÁ KER. DLAŽBA	NOVÝ OBKLAD VÝŠKY 2650 MM	STÁVAJÍCÍ	
0.03	WC ŽENY – KABINA 2	1,41	4,88	NOVÁ KER. DLAŽBA	NOVÝ OBKLAD VÝŠKY 2650 MM	STÁVAJÍCÍ	
0.11	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ	2,84	6,93	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.12	WC MUŽI – PISOÁRY	2,30	6,12	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.13	WC MUŽI – KABINA	1,91	6,06	NOVÁ KER. DLAŽBA	NOVÝ OBKLAD VÝŠKY 2650 MM	STÁVAJÍCÍ	

LEGENDA (potrubí)

	Potrubí rozvodu studené vody z materiálu PP-RCT S4/SDR9/ (PN22 vyp)
	Potrubí rozvodu teplé vody PP-RCT třívrstvá s čedičovým vláknem S3,2/SDR7,4/ (PN28 vyp) – snížená délková roztažnost
	Potrubí rozvodu cirkulace teplé vody PP-RCT třívrstvá s čedičovým vláknem S3,2/SDR7,4/ (PN28 vyp) – snížená délková roztažnost
	Splásková ležatá kanalizace z trub PVC KG
	Dešťová ležatá kanalizace z trub PVC KG
	Šikmé přípojovací potrubí z PP HT, svislé odpadní potrubí z PP HT

Archivní číslo	23037				
Stavba	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC				
Stupeň	DSP				
Název PS - SO	OPRAVA TOALET BUDOVY 14				
Část	D.1.4.1 - Zdravotní instalace				
Název výkresu	NOVÝ STAV PUDORYS 1. PP				
Datum	ZÁŘÍ 2023				
Formát	630/594 (8x4)				
Měřítko	1:25				
C. čísel					
stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	
DSP	SO-1	D.1.4.1	1-ZTI	00	