

Městský úřad Jindřichův Hradec

odbor dopravy
Klásterská 135/II, 377 22 J. Hradec

Č.j.: DOP/39788/20/AN
V J. Hradci 4.9.2020

tel. 384 351 273; e-mail: antusek@jh.cz
Vyřizuje: Luděk Antušek

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), na základě podané žádosti a předložené projektové dokumentace vydává

právnícké osobě

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III

377 38 J. Hradec, IČ: 75011191

zastoupené společností

JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, 377 01 J. Hradec, IČ: 26035138

závazné stanovisko

podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a § 94j odst. 2 stavebního zákona na akci „**Pavilon sociální a paliativní péče**“ v k.ú. **Jindřichův Hradec**.

Předmětem stavby je úprava stávajícího chodníku místní komunikace č. 181c na p.č. 684 a výstavba nového chodníku na p.č. 718/1 podél místní komunikace. Dále vybudování 4 podélných parkovacích stání pro osobní automobily na p.č. 684 podél místní komunikace č. 181c, 5 kolmých parkovacích stání pro osobní automobily na p.č. 718/1 a 718/2 včetně jednoho parkovacího stání pro vozidla osob zdravotně tělesně postižených a obslužné komunikace ke kolmým parkovacím stáním navazující sjezdem na místní komunikaci č. 181c.

Chodník bude od vozovky místní komunikace ohraničen obrubou výšky cca 12cm. V místě sjezdu bude obruba snížena na výšku 2 – 5 cm nad niveletu místní komunikace. Podél snížené obruby bude zřízen varovný pás v hmatném provedení a v kontrastní barvě v šíři 40cm. Na opačné straně chodníku v místě sjezdu bude vytvořena umělá vodící linie z dlažby s podélnými drážkami. Minimální šířka chodníku bude 2m. Maximální příčný sklon chodníku bude 2%. Maximální podélný sklon chodníku v místě sjezdu bude 12,5%.

Podélná parkovací stání budou šířky 2m. Krajní parkovací stání budou délky 6,75m. Vnitřní parkovací stání budou délky 5,75m. Příčný sklon parkovacích stání bude 5%. Odvodnění parkovacích stání bude společné s odvodněním místní komunikace č. 181c.

Kolmé parkovací stání budou šířky 2,5m, krajní stání bude šířky 2,75m a stání pro vozidla osob tělesně zdravotně postižených bude šířky 3,5m. Délka parkovacích stání bude 5m. Podélný a příčný sklon parkovacích stání bude 2%. Odvodnění parkovacích stání bude do nové uliční vpusti umístěné ve vozovce obslužné komunikace na začátku parkovacích stání.

Parkovací stání budou na vozovce vyznačeny vodorovným dopravním značením č. V10a „Stání podélné“, č. V10b „Stání kolmé“, V10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ a svislou dopravní značkou č. IP12 „Vyhrazené parkoviště“ s piktogramem č. 225 „osoba na invalidním vozíku“.

Obslužná komunikace bude navazovat na místní komunikaci č. 181c sjezdem šířky 6m. dále bude pokračovat mezi kolmými parkovacími stánkami a objektem sociální a paliativní péče. Délka obslužné komunikace bude 15,75m včetně sjezdu z místní komunikace č. 181c.

S navrženou stavbou se **souhlasí**.

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy obdržel dne 12.8.2020 žádost o závazné stanovisko na stavbu „Pavilon sociální a paliativní péče“ v k.ú. Jindřichův Hradec. Součástí stavby je úprava stávajícího chodníku místní komunikace č. 181c na p.č. 684 a výstavba nového chodníku na p.č. 718/1 podél místní komunikace. Dále vybudování 4 podélných parkovacích stání pro osobní automobily na p.č. 684 podél místní komunikace č. 181c, 5 kolmých parkovacích stání pro osobní automobily na p.č. 718/1 a 718/2 včetně jednoho parkovacího stání pro vozidla osob zdravotně tělesně postižených a obslužné komunikace ke kolmým parkovacím stáním navazující sjezdem na místní komunikaci č. 181c.

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy se stavbou souhlasí. Stavba je navržena podle podmínek vyplývajících z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla situace dopravního řešení č. DŘ-02, datum 2020-07-15, ar.č. 17 030 a technický popis stavby.

P o u ě n í :

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze odvolat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část.

Otisk úředního razítka

vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu J. Hradec
Ing. Zbyněk Heřman

Obdrží:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III, 377 38 J. Hradec zastoupená společností JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, 377 01 J. Hradec

Na vědomí:

Městský úřad Jindřichův Hradec, Odbor výstavby a ÚP, 377 22 J. Hradec

Digitálně podepsal Luděk Antušek
Datum: 04.09.2020 12:15:52 +02:00