

Specifikace speciálního zdravotnického nábytku

Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů

Technická specifikace:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci
- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)
- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)
- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany),
- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenu izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou
- Dveře musí být opatřené obvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky
- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) nebo z nerezové oceli 18/10 s částečným či úplným podlepením spodní strany nerezovým plechem– dle popisu jednotlivých sestav
- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.
- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci a systém teleskopických výsuvů pro sterilizační kontejnery
- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav
- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém nerezových teleskopických výjezdů pro sterilizační kontejnery v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi.
- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmělením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře zákrytem ke stropu)
- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnosti podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytými krycím plechem)
- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Rozměry a konfigurace:

3.NP

3-07 Uspávání pacienta

- **1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x separátor odpadu – 2 nádoby
- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x zásuvka o výšce 150 mm
 - 1 x zásuvka o výšce 300 mm

- **1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm
 - 1 x zásuvka o výšce 250 mm
- **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1886x700x40 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x dřez 400x400x200 mm
- **1 x kryt proti ostříku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body**
- **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm**
- **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - 3 x zásobník rukavic, odběr zesponu skříňky
- **1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká vestavná chladnička - rozměr 600x570x1500 mm, barva dveří dle RAL**
- **1 x nastavná skříňka jednokřídlá - rozměr 600x670x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 8 páru teleskopických výjezdů
 - 2 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením
 - 6 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

60 x magnetická popiska
2 x horní rovný zákryt
1 x vrchní boční zákryt
1 x spodní boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

3-13a Vyvážení pacienta

- **1 x nerezová výlevka s ochrannou třístrannou galerií, kruhová výlevka o pr. min. 385 mm s kruhovým oplachem a možností na napojení na automatický dezinfektor, krycí rošt výlevky**
- **1 x spodní skříňka jednokřídlá pod výlevku, uzamykatelná - rozměr 600x570x560 mm, barva dveří RAL....**
 - s vestavěným automatickým dezinfektorem napojeným na přívod SV, nerezovou výlevku a el. přívod 230 V, s funkcí krátkého oplachu, normálního oplachu a oplachu s dezinfekcí; ovládání 3 tlačítka ve dveřích skříňky, výřez v zadním panelu pro napojení medií
- **1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x separátor odpadu – 2 nádoby

- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500x570x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x zásuvka o výšce 150 mm
 - 3 x zásuvka o výšce 200 mm
 - **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 450x570x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x zásuvka o výšce 150 mm
 - 2 x zásuvka o výšce 300 mm
 - **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1570x600x40 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x dřez 400x400x200 mm
 - **1 x kryt proti ostříku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body**
 - **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 950 mm**
 - **1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 500x370x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 450x370x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - **1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- 60 x magnetická popiska**
2 x horní rovný zákryt
1 x vrchní boční zákryt
1 x spodní boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

3-13b Vyvážení pacienta

- **1 x mraznička - rozměr 600x570x860 mm**
- **1 x nastavná skříň kombinovaná, jednokřídlá dvířka uzamykatelná a volný prostor s policí, rozměr 600x670x1240 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - 1 x trezor
- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 1200x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

40 x magnetická popiska

1 x horní rovný zákryt
1 x vysoký boční zákryt
1 x krycí lišta soklů

3-14 Uspávání pacienta

- **1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 8 páru teleskopických výjezdů
 - 2 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením
 - 6 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - **1 x vysoká vestavná chladnička - rozměr 600x570x1500 mm, barva dveří dle RAL**
 - **1 x nastavná skříňka jednokřídlá - rozměr 600x670x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - **1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm
 - 1 x zásuvka o výšce 250 mm
 - **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x zásuvka o výšce 150 mm
 - 1 x zásuvka o výšce 300 mm
 - **1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x separátor odpadu – 2 nádoby
 - **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 2943x700x40 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x dřez 400x400x200 mm
 - **1 x kryt proti ostříku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body**
 - **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm**
 - **1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - **1 x horní skříňka jednokřídlá - rozměr 600x370x600 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - 3 x zásobník rukavic, odběr zespodu skříňky
- 60 x magnetická popiska**
2 x horní rovný zákryt
1 x vrchní boční zákryt
1 x spodní boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

3-16a Sklad

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem, vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm a s integrovaným přestavitelným dělením
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

90 x magnetická popiska
2 x horní rovný zákryt
2 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

3-16b Sklad

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

60 x magnetická popiska
1 x horní rovný zákryt
1 x vysoký boční zákryt
1 x krycí lišta soklů

3-17 Uspávání pacienta

- **1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 8 páru teleskopických výjezdů
 - 2 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením
 - 6 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká vestavná chladnička - rozměr 600x570x1500 mm, barva dveří dle RAL**
- **1 x nastavná skříňka jednokřídlá - rozměr 600x670x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm
 - 1 x zásuvka o výšce 250 mm
 - **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x zásuvka o výšce 150 mm
 - 1 x zásuvka o výšce 300 mm
 - **1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x separátor odpadu – 2 nádoby
 - **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1886x700x40 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x dřez 400x400x200 mm
 - **1 x kryt proti ostříku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body**
 - **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm**
 - **1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - 3 x zásobník rukavic, odběr zesponu skříňky
- 60 x magnetická popiska**
2 x horní rovný zákryt
1 x vrchní boční zákryt
1 x spodní boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

3-18 Vyvážení pacienta

- **1 x nerezová výlevka s ochrannou třístrannou galerií, kruhová výlevka o pr. min. 385 mm s kruhovým oplachem a možností na napojení na automatický dezinfektor, krycí rošt výlevky**
- **1 x spodní skříňka jednokřídlá pod výlevku, uzamykatelná - rozměr 600x570x560 mm, barva dveří RAL....**
- s vestavěným automatickým dezinfektorem napojeným na přívod SV, nerezovou výlevku a el. přívod 230 V, s funkcí krátkého oplachu, normálního oplachu a oplachu s dezinfekcí; ovládání 3 tlačítka ve dveřích skříňky, výřez v zadním panelu pro napojení medií
- **1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x separátor odpadu – 2 nádoby
- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500x570x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x zásuvka o výšce 150 mm
 - 3 x zásuvka o výšce 200 mm
- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 450x570x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x zásuvka o výšce 150 mm
- 2 x zásuvka o výšce 300 mm

- **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1570x600x40 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x dřez 400x400x200 mm

- **1 x kryt proti ostříku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body**

- **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 950 mm**

- **1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 500x370x600 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 450x370x600 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

60 x magnetická popiska

2 x horní rovný zákryt

1 x vrchní boční zákryt

1 x spodní boční zákryt

2 x krycí lišta soklů

3-09a Sklad OS

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

30 x magnetická popiska

1 x horní rovný zákryt

1 x vysoký boční zákryt

1 x krycí lišta soklů

3-09b Sklad OS

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 800x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 6 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 750x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 6 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

90 x magnetická popiska
2 x horní rovný zákryt
2 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

3-11a Sklad OS

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

30 x magnetická popiska
1 x horní rovný zákryt
1 x vysoký boční zákryt
1 x krycí lišta soklů

3-11b Sklad OS

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 800x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 6 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 750x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 6 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

90 x magnetická popiska
2 x horní rovný zákryt
2 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

3-21a Sklad OS

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 5 x oboustranný teleskopický výsuv na katetry

50 x magnetická popiska
1 x horní rovný zákryt
1 x vysoký boční zákryt
1 x krycí lišta soklů

3-21b Sklad OS

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

60 x magnetická popiska

1 x horní rovný zákryt

1 x vysoký boční zákryt

1 x krycí lišta soklů

3-05a Sklad

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 900x770x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 700x770x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 800x770x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

120 x magnetická popiska

2 x horní rovný zákryt

1 x vysoký boční zákryt

2 x krycí lišta soklů

3-05b Sklad

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 5 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **6 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 400x670x2100 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby**
Vnitřní vybavení:
 - 4 x teleskopické nerezové výsuvy pro STE kontejnery
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

150 x magnetická popiska

2 x horní rovný zákryt

2 x vysoký boční zákryt

2 x krycí lišta soklů

3-05c Sklad

- **3 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem, vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm a s integrovaným přestavitelným dělením
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

90 x magnetická popiska
2 x horní rovný zákryt
1 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

3-05d Sklad

- **3 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

90 x magnetická popiska
2 x horní rovný zákryt
1 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

3-60 Sklad

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 14 páru teleskopických výjezdů
- 14 x ABS koš 600x400x200 mm s vnitřním dělením

60 x magnetická popiska
1 x horní rovný zákryt
1 x krycí lišta soklů

4.NP

4-05a Sklad

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x770x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem, vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o hloubce 670 mm, výšce 320 mm a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x770x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x770x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x770x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

120 x magnetická popiska
2 x horní rovný zákryt
1 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

4-05b Sklad

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 5 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 5 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **4 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 400x670x2100 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby**
Vnitřní vybavení:
 - 4 x teleskopické nerezové výsuvy pro STE kontejnery
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

140 x magnetická popiska
2 x horní rovný zákryt
2 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

4-05c Sklad

- **3 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem, vloženou drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm a s integrovaným přestavitelným dělením
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

90 x magnetická popiska
2 x horní rovný zákryt
1 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

4-05d Sklad

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 6 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

140 x magnetická popiska
2 x horní rovný zákryt
1 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

4-07 Uspávání pacienta

- **1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x separátor odpadu – 2 nádoby
- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x zásuvka o výšce 150 mm
 - 1 x zásuvka o výšce 300 mm
- **1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm
 - 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 250 mm
- **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1886x700x40 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x dřez 400x400x200 mm
- **1 x kryt proti ostříku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body**
- **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm**
- **1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 8 páru teleskopických výjezdů
 - 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením
 - 5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením
 - 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 8 páru teleskopických výjezdů
 - 8 x ABS koše 600x400x50 mm s vnitřním dělením
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - 1 x trezor

60 x magnetická popiska

2 x horní rovný zákryt

1 x vrchní boční zákryt

1 x spodní boční zákryt

2 x krycí lišta soklů

4-09a Sklad OS

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

60 x magnetická popiska

2 x horní rovný zákryt

2 x vysoký boční zákryt

2 x krycí lišta soklů

4-09b Sklad OS

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

30 x magnetická popiska

1 x horní rovný zákryt

1 x krycí lišta soklů

4-11a Sklad OS

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

60 x magnetická popiska

2 x horní rovný zákryt

2 x vysoký boční zákryt

2 x krycí lišta soklů

4-11b Sklad OS

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

60 x magnetická popiska
2 x horní rovný zákryt
2 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

4-11c Sklad OS

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x570x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

30 x magnetická popiska
1 x horní rovný zákryt
1 x krycí lišta soklů

4-13a Vyvážení pacienta

- **1 x nerezová výlevka s ochrannou třístrannou galerií, kruhová výlevka o pr. min. 385 mm s kruhovým oplachem a možností na napojení na automatický dezinfektor, krycí rošt výlevky**
- **1 x spodní skříňka jednokřídlá pod výlevku, uzamykatelná - rozměr 600x570x560 mm, barva dveří RAL....**
 - s vestavěným automatickým dezinfektorem napojeným na přívod SV, nerezovou výlevku a el. přívod 230 V, s funkcí krátkého oplachu, normálního oplachu a oplachu s dezinfekcí; ovládání 3 tlačítka ve dveřích skříňky, výřez v zadním panelu pro napojení medií
- **1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x separátor odpadu – 2 nádoby
- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500x570x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x zásuvka o výšce 150 mm
 - 3 x zásuvka o výšce 200 mm
- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 450x570x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x zásuvka o výšce 150 mm
 - 2 x zásuvka o výšce 300 mm
- **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1570x600x40 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x dřez 400x400x200 mm
- **1 x kryt proti ostříku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body**
- **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 950 mm**

- **1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 500x370x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 450x370x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň kombinovaná s vyhřívanými zásuvkami, chladničkou a jednokřídlými dvířky, rozměr 600x570x2100 mm, 2x vyhřívaná zásuvka, ovládání na čelním krytu nad zásuvkami, barva zásuvek a čelního krytu RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x vyhřívaná zásuvka 350 mm, pro cca 35 lahví infuzí
 - 1 x vyhřívaná zásuvka 300 mm, pro cca 35 lahví infuzí
 - 1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm

60 x magnetická popiska
2 x horní rovný zákryt
1 x vrchní boční zákryt
1 x spodní boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

4-13b Sklad OS

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

60 x magnetická popiska
1 x horní rovný zákryt
1 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

4-14 Uspávání pacienta

- **1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 8 páru teleskopických výjezdů
 - 8 x ABS koše 600x400x50 mm s vnitřním dělením
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - 1 x trezor

- **1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 8 páru teleskopických výjezdů
 - 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením
 - 5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením
 - 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - **1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm
 - 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 250 mm
 - **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x zásuvka o výšce 150 mm
 - 1 x zásuvka o výšce 300 mm
 - **1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x separátor odpadu – 2 nádoby
 - **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1886x700x40 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x dřez 400x400x200 mm
 - **1 x kryt proti ostříku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body**
 - **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm**
 - **1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- 60 x magnetická popiska**
2 x horní rovný zákryt
1 x vrchní boční zákryt
1 x spodní boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

4-16 Uspávání pacienta

- **1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x separátor odpadu – 2 nádoby
- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x zásuvka o výšce 150 mm
 - 1 x zásuvka o výšce 300 mm
- **1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm
- 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 250 mm

- **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1886x700x40 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x dřez 400x400x200 mm

- **1 x kryt proti ostříku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body**

- **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm**

- **1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm**

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm**

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 8 páru teleskopických výjezdů
- 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením
- 5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením
- 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 8 páru teleskopických výjezdů
- 8 x ABS koše 600x400x50 mm s vnitřním dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- 1 x trezor

60 x magnetická popiska

2 x horní rovný zákryt

1 x vrchní boční zákryt

1 x spodní boční zákryt

2 x krycí lišta soklů

4-18a Vyvážení pacienta

- **1 x vysoká skříň kombinovaná s vyhřívanými zásuvkami, chladničkou a jednokřídlými dvířky, rozměr 600x570x2100 mm, 2x vyhřívaná zásuvka, ovládání na čelním krytu nad zásuvkami, barva zásuvek a čelního krytu RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x vyhřívaná zásuvka 350 mm, pro cca 35 lahví infuzí
- 1 x vyhřívaná zásuvka 300 mm, pro cca 35 lahví infuzí
- 1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm

- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 450x570x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x zásuvka o výšce 150 mm
- 2 x zásuvka o výšce 300 mm

- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500x570x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x zásuvka o výšce 150 mm
 - 3 x zásuvka o výšce 200 mm
 - **1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x separátor odpadu – 2 nádoby
 - **1 x nerezová výlevka s ochrannou třístrannou galerií, kruhová výlevka o pr. min. 385 mm s kruhovým oplachem a možností na napojení na automatický dezinfektor, krycí rošt výlevky**
 - **1 x spodní skříňka jednokřídlá pod výlevku, uzamykatelná - rozměr 600x570x560 mm, barva dveří RAL....**
 - s vestavěným automatickým dezinfektorem napojeným na přívod SV, nerezovou výlevku a el. přívod 230 V, s funkcí krátkého oplachu, normálního oplachu a oplachu s dezinfekcí; ovládání 3 tlačítka ve dveřích skříňky, výřez v zadním panelu pro napojení medií
 - **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1570x600x40 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x dřez 400x400x200 mm
 - **1 x kryt proti ostříku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body**
 - **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 950 mm**
 - **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 450x370x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 500x370x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - **1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- 60 x magnetická popiska**
2 x horní rovný zákryt
1 x vrchní boční zákryt
1 x spodní boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

4-18b Vyvážení pacienta

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

60 x magnetická popiska
1 x horní rovný zákryt
1 x vysoký boční zákryt
1 x krycí lišta soklů

4-19 Uspávání pacienta

- **1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 8 páru teleskopických výjezdů
 - 8 x ABS koše 600x400x50 mm s vnitřním dělením
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
 - 1 x trezor
- **1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 8 páru teleskopických výjezdů
 - 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením
 - 5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením
 - 1x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x spodní skříňka na ohřev infuzních roztoků, s ovládacím displejem – rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 350 mm
 - 1 x ohřívaná zásuvka o výšce 300 mm
- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x zásuvka o výšce 150 mm
 - 1 x zásuvka o výšce 300 mm
- **1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x separátor odpadu – 2 nádoby
- **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1810x700x40 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x dřez 400x400x200 mm
- **1 x kryt proti ostříku, VSG sklo 6 mm, s obvodovou fasetou, zkosený, minimálně 3 upínací body**
- **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1200 mm**
- **1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

60 x magnetická popiska
2 x horní rovný zákryt
2 x krycí lišta soklů

4-22a Sklad OS

- **1 x vysoká skříň dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 1100x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

60 x magnetická popiska
2 x horní rovný zákryt
2 x vysoký boční zákryt
2 x krycí lišta soklů

4-22b Sklad OS

- **1 x vysoká skříň dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

30 x magnetická popiska
1 x horní rovný zákryt
1 x vysoký boční zákryt
1 x krycí lišta soklů

5.NP

CS mytí Pohled A

- **1 x spodní skříňka dvoukřídla - rozměr 900x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
- **1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídla - rozměr 1200x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x vestavěný automatický dezinfekční automat napojený na přívod SV, zásobník dezinfekce a el. přívod 230 V; ovládání na dveřích skříňky, pro přesné kontinuální dávkování dezinfekčních a čistících prostředků (0,25 % – 3% roztoky)
- **1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídla - rozměr 1200x670x860 mm, barva dveří RAL**
- **1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm**
- **1 x spodní skříňka dvoukřídla - rozměr 700x670x860 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

Pohled B

- **1 x hygienický panel ve spodní části s výlevkou s kruhovým oplachem umístěnou ve spodní skříňce s otvíravými dvířky, směšovací baterií a desinfekčním automatem řízeným mikroprocesorem pro přesné kontinuální dávkování desinfekce v koncentracích roztoku 0,25% - 3% dle požadavku uživatele, směšovací automat musí upozornit personál na nedostatek desinfekce. V panelu musí být integrována tlaková pumpa a provedeny veškeré vnitřní rozvody vody a odpadu.**

Součástí panelu bude ovládací tlačítko pro splachování výlevky, směšovací baterie nad výlevkou, odkládací police na zed' pro umístění nádoby pro namíchaný dezinfekční roztok a pod výlevkou prostor pro uložení koncentrovaného dezinfekčního přípravku.
Rozměr cca 500 x 525/340 x 2100 mm.
Materiál nerezová ocel AISI 304. Povrchová úprava broušeno.
- **1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1200x570x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

 - 1 x vestavěný automatický dezinfekční automat napojený na přívod SV, zásobník desinfekce a el. přívod 230 V; ovládání na dveřích skříňky, pro přesné kontinuální dávkování dezinfekčních a čistících prostředků (0,25 % – 3% roztoky)
- **1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1200x570x860 mm, barva dveří RAL**
- **1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 900x570x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

 - 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

Pohled A + B

- **1 x pracovní deska z umělého kamene Corian – cenové třídy I., s výřezem – rozměr z delší strany 4750x1500x40 mm**

Vnitřní vybavení:

 - 4 x dřez 800x400x200 mm
 - 1 x speciální armatura pro přívod namíchané desinfekce
 - stojánkové baterie na studenou, teplou a demi vodu nejsou součástí dodávky nábytku

CS – setování

Stůl 1 a 2

- **1 x setovací stůl, kostra z nerezové oceli, pracovní plocha z umělého kamene CORIAN cen.tř.1., rozměr 2100 x 800 x 900 mm**

Vybavení:

 - Podstavná skříňka 450 x 470 x 510 mm se zásuvkami -2x 200 mm, 1 x 100 mm integrovaná vlevo
 - Podstavná skříňka 400 x 470 x 510 mm, jednokřídlá -1x přestavitelná police, integrovaná vpravo
 - Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií
 - Integrované osvětlení stolní desky LED -1000lux
 - 1 x integrovaná lupa s LED osvětlením, 5 dioptrií včetně nastavitelného ramínka
 - Integrované zásuvky a elektrické rozvody do bočních kanálů
 - 1 integrovaný držák PC s nosností 11 kg s plynovou pružinou
 - Zavěšený modulární regál na materiál dle výkresu
 - 1 x nerezový koš 595x390x150 mm
 - 1 x nerezový koš 895x390x150 mm
 - 5 x drátěný zásobník
 - 2 x nerezová police 595 x 290 x 145 mm
 - 1 x nerezová police 895 x 290 x 145 mm
 - Integrovaný držák klávesnice a myši

- **1 x setovací stůl, kostra z nerezové oceli, pracovní plocha z umělého kamene CORIAN cen.tř.1., rozměr 2100 x 700 x 900 mm**

Vybavení:

- Podstavná skříňka 450 x 470 x 510 mm se zásuvkami -2x 200 mm, 1 x 100 mm integrovaná vlevo
- Podstavná skříňka 400 x 470 x 510 mm, jednokřídlá -1x přestavitelná police, integrovaná vpravo
- Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií
- Integrované osvětlení stolní desky LED -1000lux
- 1 x integrovaná lupa s LED osvětlením, 5 dioptrií včetně nastavitelného ramínka
- Integrované zásuvky a elektrické rozvody do bočních kanálů
- 1 integrovaný držák PC s nosností 11 kg s plynovou pružinou
- Zavěšený modulární regál na materiál dle výkresu
- 1 x nerezový koš 595x390x150 mm
- 1 x nerezový koš 895x390x150 mm
- 5 x drátěný zásobník
- 2 x nerezová police 595 x 290 x 145 mm
- 1 x nerezová police 895 x 290 x 145 mm
- Integrovaný držák klávesnice a myši

CS – setování Stůl 3

- **1 x setovací stůl, kostra z nerezové oceli, pracovní plocha z umělého kamene CORIAN cen.tř.1., rozměr 2100 x 700 x 900 mm**

Vybavení:

- Podstavná skříňka 450 x 470 x 510 mm se zásuvkami -2x 200 mm, 1 x 100 mm integrovaná vlevo
- Podstavná skříňka 400 x 470 x 510 mm, jednokřídlá -1x přestavitelná police, integrovaná vpravo
- Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií
- Integrované osvětlení stolní desky LED -1000lux
- 1 x integrovaná lupa s LED osvětlením, 5 dioptrií včetně nastavitelného ramínka
- Integrované zásuvky a elektrické rozvody do bočních kanálů
- 1 integrovaný držák PC s nosností 11 kg s plynovou pružinou
- Zavěšený modulární regál na materiál dle výkresu
- 1 x nerezový koš 595x390x150 mm
- 1 x nerezový koš 895x390x150 mm
- 5 x drátěný zásobník
- 2 x nerezová police 595 x 290 x 145 mm
- 1 x nerezová police 895 x 290 x 145 mm
- Integrovaný držák klávesnice a myši

CS – setování Stůl 4

- **1 x setovací stůl, kostra z nerezové oceli, pracovní plocha z umělého kamene CORIAN cen.tř.1., rozměr 2100 x 800 x 900 mm**

Vybavení:

- Podstavná skříňka 450 x 470 x 510 mm se zásuvkami -2x 200 mm, 1 x 100 mm integrovaná vlevo
- Podstavná skříňka 400 x 470 x 510 mm, jednokřídlá -1x přestavitelná police, integrovaná vpravo
- Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií
- Integrované osvětlení stolní desky LED -1000lux
- 1 x integrovaná lupa s LED osvětlením, 5 dioptrií včetně nastavitelného ramínka
- Integrované zásuvky a elektrické rozvody do bočních kanálů
- 1 integrovaný držák PC s nosností 11 kg s plynovou pružinou
- Zavěšený modulární regál na materiál dle výkresu
- 1 x nerezový koš 595x390x150 mm
- 1 x nerezový koš 895x390x150 mm
- Integrovaný držák klávesnice a myši
- 2 x držák rolí

CS – čistý sklad skladovací skříň

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x670x2100 mm, barva dveří RAL**
Vnitřní vybavení:
 - 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 2 x multifunkční výjezd s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
 - 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x horní rovný zákryt
30 x magnetická popiska
2 x vysoký boční zákryt
1 x krycí lišta soklů

CS – čistý sklad Hliníkové regály s výjezdy na STE kontejnery

- **1 x sestava speciálních regálů z eloxovaného hliníkového profilu - rozměr 5196x642x1957 mm**
Vnitřní vybavení:
 - 75 x přestavitelný výjezd pro STE kontejner, maximální nosnost 35kg
 - 15 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

Upozornění:

Pokud je rozdíl mezi popisem ve specifikaci speciálního zdravotnického nábytku či výkazu – výměru a výkresem, platí vždy výkres.