



ZAKL. PATKA ZP1 1 KS



BETON C25/30, XC2, XF1, XA1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 35 mm – PATKY
KRYTÍ 30 mm – SLOUPY

POZNÁMKA: – PŘÍBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 35 kg/m³
– DO PATKY VLOŽENA KOTEVNÍ VÝZTUŽ SLOUPŮ A STĚN


ZAKL. PATKA ZP2 1 KS



BETON C25/30, XC2, XF1, XA1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 35 mm – PATKY
KRYTÍ 30 mm – SLOUPY

POZNÁMKA: – PŘÍBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 25 kg/m³
– DO PATKY VLOŽENA KOTEVNÍ VÝZTUŽ SLOUPŮ A STĚN

ZAKL. PATKA ZP3 1 KS



BETON C25/30, XC2, XF1, XA1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 35 mm – PATKY
KRYTÍ 30 mm – SLOUPY

POZNÁMKA: – PŘÍBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 30 kg/m³
– DO PATKY VLOŽENA KOTEVNÍ VÝZTUŽ SLOUPŮ A STĚN

HL. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. GANTNER	ING. ZIKMUND		
KRAJ	JIHOČESKÝ	OBEC	ČESKÉ BUDĚJOVICE
INVESTOR	Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice		
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T1-3) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE	STUPĚŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1:50
		FORMÁT	3 A4
		DATUM	3.2022
OBSAH		PÁŘE	Č. V.
SCHÉMA VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH PATEK			K20