



DESKA D13 1 KS

SPODNÍ VÝZTUŽ



HORNÍ VÝZTUŽ



BETON C 25/30 XC1
OCEL – BSt 500
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – OTVORY A PROSTUPY NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU
A PROJEKTY OSTATNÍCH PROFESÍ
– PŘÍBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ OCELI – 65 kg/m3
– DO DESKY ZAKOTVIT VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ

HL.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div>Ing. Jiří Zikmund</div> <div>statika stavebních konstrukcí</div> <div>HOSIN 175, 373 41 HLUBOKÁ n.vit.</div>	
ING.GANTNER	ING.ZIKMUND				
KRAJ	JIHOČESKÝ	OBEK	ČESKÉ BUDĚJOVICE		
INVESTOR Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice					
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				FORMÁT	4 A4
				DATUM	3.2022
				OBSAH SCHÉMA VÝZTUŽE DESKY D13	