PRŮVLAK P31 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 120 kg/m3

PRŮVLAK P32 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 170 kg/m3

PRŮVLAK P33 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 140 kg/m3

PRŮVLAK P34 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 130 kg/m3

PRŮVLAK P35 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 170 kg/m3

PRŮVLAK P36 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 140 kg/m3

PRŮVLAK P37 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 120 kg/m3

PRŮVLAK P21 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 180 kg/m3

PRŮVLAK P22 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 250 kg/m3

PRŮVLAK P23 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 180 kg/m3

PRŮVLAK P24 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 190 kg/m3

PRŮVLAK P25 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 250 kg/m3

PRŮVLAK P26 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 150 kg/m3

PRŮVLAK P27 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 120 kg/m3

PRŮVLAK P11 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 180 kg/m3

PRŮVLAK P12 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 250 kg/m3

PRŮVLAK P13 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 180 kg/m3

PRŮVLAK P14 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 190 kg/m3

PRŮVLAK P15 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 250 kg/m3

PRŮVLAK P16 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 150 kg/m3

PRŮVLAK P17 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 120 kg/m3

PRŮVLAK P01 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 150 kg/m3

PRŮVLAK P02 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 160 kg/m3

PRŮVLAK P03 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 180 kg/m3

PRŮVLAK P06 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 145 kg/m3

PRŮVLAK P07 1 KS



BETON C25/30 – XC1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA: – PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 120 kg/m3

Ing. JIŘÍ ZIKMUND
inženýr pro statiku a dynamiku staveb
ČKAIT 0700710

HL.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING.GANTNER	ING.ZIKMUND		

Ing. Jiří Zikmund
statika stavebních konstrukcí
HOSÍN 175, 373 41 HLUBOKÁ n/VL

KRAJ JIHOČESKÝ	OBEC ČESKÉ BUDĚJOVICE
INVESTOR Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE	STUPEŇ DPS
	MĚŘÍTKO 1:20
	FORMÁT 8 A4
	DATUM 3.2022
OBSAH SCHÉMA VÝZTUŽE PRŮVLAKŮ – ČÁST A	PARÉ Č.V. K23