









































Tabulka nábytku č.m. 197 - Ambulance

ID prvku	Obecná zkratka	Množství (ks)	Popis výrobku	3D axonometrie	Čelní pohled	Půdorys	Pohled boční
197.6	Kuchyňská linka II č. m. 197	1	<b>Spodní kuchyňská skříňka se 4 zásuvkami:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>600 x 600 x 900 mm</b> vč. soklu. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, čtyři <b>zásuvky</b> - materiál <b>DTDL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N3. Zádla skříňné</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b> , tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . Otvírání pomocí úchytek. <b>Zásuvky neuzamykatelné. Sokl</b> - výška <b>100 mm</b> , materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
197.12		1	<b>Horní kuchyňská skříňka závěsná, dvoudveřová, prosklená dvířka v hliníkovém rámu:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>600 x 400 x 600 mm</b> . Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <b>Korpus a police</b> - materiál <b>DTDL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2. Zádla skříňné</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b> , tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . <b>Dvířka</b> - prosklená v hliníkovém rámu. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Uzamykatelná</b> . Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
197.7		1	<b>Spodní kuchyňská skříňka dvoudveřová:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>600 x 600 x 900 mm</b> vč. soklu. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <b>dvě stavitelné police</b> . <b>Boční pohledový díl a dveře</b> - materiál <b>DTDL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N3. Korpus a police</b> - materiál <b>DTDL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2. Zádla skříňné</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b> , tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Neuzamykatelná</b> . Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. <b>Sokl</b> - výška <b>100 mm</b> , materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
197.8		1	<b>Spodní rohová kuchyňská skříňka vč. dřezu s odkapávačem:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>1200/600 x 600/650 x 900 mm</b> vč. soklu, jedná se o rohovou skříňku, jednotlivé rozměry jsou zřejmé z Tabulky nábytku č. m. 197 (čelního pohledu a půdorysu). Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <b>Dveře, podstělná zářadná deska</b> - materiál <b>DTDL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N3. Korpus a police</b> - materiál <b>DTDL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2. Zádla skříňné</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b> , tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Uzamykatelná</b> . Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. <b>Sokl</b> - výška <b>100 mm</b> , materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Vrchní část bude tvořena pracovní deskou, ve které bude dřež s odkapávačem. Součástí je i dodávka a montáž dřezu s odkapávačem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				

197.9	Kuchyňská linka l.č. m. 197	1	<p><b>Spodní kuchyňská skříňka pod dřez/ umyvadlo:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>600 x 600 x 900 mm</b> vč. soklu (přesné rozměry podélné desky, dvířek a soklu jsou zřejmé z nákresu čelního pohledu u tohoto prvku). Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <b>dvě</b> stavitelné police. <u>Boční pohledový díl, podélná přední deska a dveře</u> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N3</b>. <u>Dveře a police</u> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. <u>Zářad. skříň</u> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b>, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b>, barva <b>bílá</b>. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Neuzamykatelná</b>. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. <u>Sokl</u> - výška <b>100 mm</b>, materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Vrchní část bude tvořena pracovní deskou, do které bude instalován dřez/umyvadlo. Součástí je i dodávka a montáž dřezu sloužícího jako umyvadlo. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
197.16		1	<p><b>Nerezový dřez/ umyvadlo:</b> Materiál - hrubý plech, min. 0,7 mm a více, poměr chrom/nikl 18:10, vzhled povrchu - nerez. Bez odkapáče. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
197.18		1	<p><b>Nerezový dřez s odkapáčem:</b> Materiál - hrubý plech, min. 0,7 mm a více, poměr chrom/nikl 18:10, vzhled povrchu - nerez. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
197.10		2	<p><b>Horní kuchyňská skříňka závěsná dvoudveřová:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>600 x 400 x 600 mm</b>. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <u>Korpus a police</u> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. <u>Zářad. skříň</u> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b>, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b>, barva <b>bílá</b>. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Neuzamykatelná</b>. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. <b>Ze spodů horních skříňek bude LED lišta</b>. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
197.11		1	<p><b>Horní rohový policový díl:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>650 x 600 x 600 mm</b>, rozměry zkosených stěn jsou zřejmé z nákresů viz Tabulka nabytků č. m. 197 (čelní pohled a půdorys). Korpus se vsazenými pevnými zády, <b>jedna police</b>. <u>Korpus a police</u> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. <u>Zářad. skříň</u> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
197.12		1	<p><b>Horní kuchyňská skříňka závěsná, dvoudveřová, prokládaná dvířka v hliníkovém rámu:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>600 x 400 x 600 mm</b>. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <u>Korpus a police</u> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. <u>Zářad. skříň</u> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b>, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b>, barva <b>bílá</b>. <u>Dvířka</u> - prokládaná v hliníkovém rámu. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Uzamykatelná</b>. Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				

197.14	VS	1	<p><b>Sátní panel (věšák) 5 háčků:</b> Rozměry celkové (šířka x výška) <b>500 x 1900 mm</b>. Sátní panel - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor S2. Sx jednoháček, nerez broušený. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
197.15	KSTUL-VI	1	<p><b>Kancelářský stůl s dělicí přepážkou:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>2100/ 1400 x 1400/700 x 750 mm</b>. Oblý výkroj v jednom rohu stolu. <b>Dělicí přepážka</b> - rozměr <b>1370 x 350 mm</b>, dekor N3. Veškeré rozměry a tvary stolu jsou uvedeny v Tabulce nábytku č. m. 197 (3D axonometrii, čelním pohledu a půdorysu). <b>Deska stolu</b> - materiál DTDL, tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě N2. <b>Materiál podnoží</b> – systémové robustní ocelové nohy v černé barvě. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
197.20	KMK	2	<p><b>Kancelářský mobilní kontejner se zásuvkami:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>400 x 600 x 550 mm</b> (výška je bez koleček). Korpus se vsazenými pevnými zády, čtyři zásuvky. <b>Korpus, čela, zásuvky, záda</b> - materiál DTDL, tl. materiálu min. 18 mm, hrany ABS 2 mm, barva/ dekor N2. Otvírání pomocí úchytěk. Horní zásuvka uzamykatelná, ostatní zásuvky neuzamykatelné. Kontejner bude mobilní/ pojízdný pomocí koleček s měkčeným povrchem vhodným na PVC podlahy, kolečka s brzdou. Kontejner bude umístěný pod stolem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				