





































































Tabuľka nábytku č.m. 173 - Denní miestnosť lekári, zasadací miestnosť, konzultácie							
ID prvku	Obecná zkratka	Množství (ks)	Popis výrobku	3D axonometrie	Čelní pohled	Půdorys	Pohled boční
173.1	KSTUL-I	2	<b>Kancelářský stůl-I:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>1400 x 700 x 750 mm.</b> <b>Deska stolu</b> - materiál DTDL, tl. <b>min. 25 mm</b> , s hranou <b>ABS tl. 2 mm.</b> Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě <b>N2.</b> <b>Materiál podnože</b> – hranatá ocel, cca 20x20mm (20x40mm) prášková černá barva. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.2	KMK	2	<b>Kancelářský mobilní kontejner se zásuvkami:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>400 x 600 x 550 mm</b> (výška je bez koleček). Korpus se vsazenými pevnými zády, <b>čtyři zásuvky.</b> <b>Korpus, čela zásuvek, záda</b> - materiál DTDL, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2.</b> Otvírání pomocí úchytek. <b>Horní zásuvka uzamykatelná, ostatní zásuvky neuzamykatelné.</b> Kontejner bude mobilní/ pojízdný pomocí koleček s měkkým povrchem vhodným na PVC podlahy, kolečka s brzdou. Kontejner bude umístěný pod stolem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.3	HS2DN-I	4	<b>Horní skříňka závěsná dvoudveřová, neuzamykatelná-I:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>700 x 400 x 500 mm.</b> Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál DTDL, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2.</b> <b>Záda skříňné</b> - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovřením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Neuzamykatelná.</b> Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Po celé délce horních skříňek na spodní části LED osvětlení. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.4	HS1DN-I	4	<b>Horní skříňka závěsná jednodveřová, neuzamykatelná - I:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>550 x 400 x 500 mm.</b> Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál DTDL, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2.</b> <b>Záda skříňné</b> - materiál HDF lakovaná deska, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovřením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Neuzamykatelná.</b> Předvrtané díry pro ukotvení policek, rozestup po min. 5 cm. Po celé délce horních skříňek na spodní části LED osvětlení. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.6	OS	1	<b>Odkládací stolek:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>600 x 600 x min. 450 max. 600 mm</b> (u čelního pohledu je uvedena výška 580 mm, ale je možné rozpětí 450 - 600 mm). <b>Deska stolu</b> - materiál DTDL, tl. <b>min. 25 mm</b> , s hranou <b>ABS tl. 2 mm.</b> Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě <b>N2.</b> <b>Materiál podnože</b> – hranatá ocel, cca 20x20mm (20x40mm) prášková černá barva. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.7	KONFESTUL	1	<b>Konferenční stůl:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>2200 x 900 x 750 mm.</b> <b>Deska stolu</b> - materiál DTDL, tl. <b>min. 25 mm</b> , s hranou <b>ABS tl. 2 mm.</b> Všechny plochy desky ve stejném dekoru/ barvě <b>N2.</b> <b>Materiál podnože</b> – hranatá ocel, cca 20x20mm (20x40mm) prášková černá barva. <b>Stolní zapuštěná zásuvková lišta</b> pro zapojení počítačů a propojení s televizí (3x zásuvka, 1x USB, 1x HDM) vč. krycích dvířek z nerez/ hliníku, zásuvková lišta bude umístěna na střed stolu. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				

173.9	ŠS-III	1	<p><b>Šatní skříň - III:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>495 x 400 x 2000 mm</b> vč. soklu. Korpus se vsazenou zádovou deskou do drážky korpusu, <b>dvě stavitelné police</b>. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. <b>Záda skříně</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b>, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b>, barva <b>bilá</b>. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovřením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Uzamykatelná. Vybavení šatní skříně kovovou tyčí na ramínka, dvěma stavitelnými policemi</b> - dole a nad tyčí, v jedné boční stěně <b>1x dvojháček</b>. Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. <b>Sokl</b> - výška <b>100 mm</b>, materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu min. 18 mm, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N4</b>. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
173.10	ŠS-III	1	<p><b>Šatní skříň - III:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>495 x 400 x 2000 mm</b> vč. soklu. Korpus se vsazenou zádovou deskou do drážky korpusu, <b>dvě stavitelné police</b>. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. <b>Záda skříně</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b>, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b>, barva <b>bilá</b>. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovřením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Uzamykatelná. Vybavení šatní skříně kovovou tyčí na ramínka, dvěma stavitelnými policemi</b> - dole a nad tyčí, v jedné boční stěně <b>1x dvojháček</b>. Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. <b>Sokl</b> - výška <b>100 mm</b>, materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu min. 18 mm, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N4</b>. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
173.11	SSZ	2	<p><b>Spodní skříňka se zásuvkami:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>700 x 400 x 750 mm</b> vč. soklu. Korpus se vsazenou zádovou deskou do drážky korpusu, <b>dvě zásuvky</b>. <b>Korpus, čela zásuvek</b> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. <b>Záda skříně</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b>, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b>, barva <b>bilá</b>. <b>Úchytky</b> - <b>průběžná hliníková lišta</b>. Plno-výsuv s tlumeným dovřením. Zásuvky <b>neuzamykatelné</b>. <b>Sokl</b> - výška <b>100 mm</b>, materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N4</b>. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
173.12	HS2DN-II	1	<p><b>Horní skříňka závěsná dvoudveřová, neuzamykatelná - II:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>1400 x 400 x 350 mm</b>. Korpus se vsazenou zádovou deskou do drážky korpusu. <b>Korpus, dveře</b> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu <b>min. 18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. <b>Záda skříně</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b>, tl. materiálu <b>min. 3 mm</b>, barva <b>bilá</b>. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovřením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Neuzamykatelná</b>. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				

173.13	Kuchyňská linka č. m. 173	1	<b>Lednice podstavná pod pracovní desku pracovní linky:</b> s malým mrazákem uvnitř, minimální objem chladničky 100 l, bílá. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD				
173.14		1	<b>Spodní kuchyňská skříňka se zásuvkami:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>510 x 600 x 900 mm</b> vč. soklu. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <b>tři zásuvky</b> . <b>Korpus, čela zásuvek</b> - materiál <b>DTDL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2</b> . <b>Záda skříně</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b> , tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . Otvírání pomocí úchytek. Zásuvky <b>neuzamykatelné</b> . <b>Sokl</b> - výška <b>100 mm</b> , materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.15		1	<b>Spodní rohová kuchyňská skříňka pod dřez vč. odkapávače:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>1560/580 x 600/650 x 900 mm</b> vč. soklu, jedná se o rohovou skříňku, jednotlivé rozměry jsou zřejmé z čelního pohledu v Tabulce nábytku č.m. 173 a půdorysu m.č.173. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál <b>DTDL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2</b> . <b>Záda skříně</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b> , tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Neuzamykatelná</b> . Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. <b>Sokl</b> - výška <b>100 mm</b> , materiál plast/ hliník, povrchová úprava - hliník kartáčovaný. Vrchní část bude tvořena pracovní deskou, ve které bude dřez s odkapávačem. Součástí je také dodávka a instalace dřezu s odkapávačem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.16		1	<b>Horní rohová kuchyňská skříňka, závěsná:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>1560/380 x 400/450 x 600 mm</b> . Jedná se o rohovou skříňku, jednotlivé rozměry jsou zřejmé z čelního pohledu v Tabulce nábytku č.m. 173 a půdorysu m.č. 173. Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál <b>DTDL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2</b> . <b>Záda skříně</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b> , tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Neuzamykatelná</b> . Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. Ze spodu horních skříněk bude LED lišta. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				
173.17		1	<b>Horní kuchyňská skříňka závěsná dvoudveřová:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>710 x 400 x 600 mm</b> . Korpus se vsazenou zářadovou deskou do drážky korpusu, <b>jedna</b> stavitelná police. <b>Korpus, dveře a police</b> - materiál <b>DTDL</b> , tl. materiálu <b>min. 18 mm</b> , hrany <b>ABS 2 mm</b> , barva/ dekor <b>N2</b> . <b>Záda skříně</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b> , tl. materiálu <b>min. 3 mm</b> , barva <b>bílá</b> . Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus, se závěsy dveří s tlumeným dovením. Otvírání pomocí úchytek. <b>Neuzamykatelná</b> . Předvrtané díry pro ukotvení políček, rozestup po min. 5 cm. Ze spodu horních skříněk bude LED lišta. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.				

173.18		1	<p><b>Horní kuchyňská skříňka závěsná na mikrovlnnou troubu:</b> Rozměry celkové (šířka x hloubka x výška) <b>600 x 400 x 600 mm</b> celková výška, výška otvoru na mikrovlnnou troubu <b>323 mm</b>. Korpus se vsazenou zářovou deskou do drážky korpusu. <b>Korpus, dveře</b> - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu min. <b>18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>N2</b>. <b>Záda skříně</b> - materiál <b>HDF lakovaná deska</b>, tl. materiálu min. <b>3 mm</b>, barva <b>bílá</b>, bude otvor pro kabel. Otevírání skřínky - horní výklop s tlumeným dovřením. <b>Otevírání skřínky</b> - horní výklop s tlumeným dovřením. Otevírání pomocí úchytky. Ze spodu horních skříněk bude LED lišta. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
173.19		1	<p><b>Nerezový dřez s odkapávačem:</b> Materiál - hrubý plech, min. 0,7mm a více, poměr chrom/nikl 18:10, vzhled povrchu - nerez. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>				
173.22	V5	1	<p><b>Šatní panel (věšák) s háčky:</b> Rozměry celkové (šířka x výška) <b>500 x 1900 mm</b>. Šatní panel - materiál <b>DTDL</b>, tl. materiálu min. <b>18 mm</b>, hrany <b>ABS 2 mm</b>, barva/ dekor <b>S2</b>. 5x jednoháček, nerez broušený. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz část A, B, C přílohy č. 3 ZD.</p>	