



Vzorová UV pro hloubku odtoku 900mm se zápachovou uzávěrou pro napojení do jednotné kanalizace



Litinová nebo plastová vtoková mříž + rám
500x500mm h=100mm, třídy D 400, dle DIN 19583-13


TBV - Q 390/60 - vyrovnávací prstenec h=60mm

Kalový koš A4, pozinkovaný h=600mm




Hloubka dna odtoku $h=975\text{mm}$

TBV-Q 500/570 - skruž s odtokem DN150 se
zápachovou uzávěrou



TBV-Q 500/290 - dno s kalovou prohlubní

Celková výška vpusti $h=1610\text{mm}$



REVIZE:

POZNÁMKA:

ZPRACOVATEL PROFESNÍ ČÁSTI:



ZenkI CB, spol. s r.o.

Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice,

IČ: 28131339 DIČ: CZ28131339

E:zenkl@zenklcb.cz T:+420 386 360 807

INVESTOR:

Nemocnice České Budějovice a.s.

B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 7

IČ: 26068877, DIČ: CZ699005400

W: www.nemcb.cz **E:** sekretariat@nemcb.cz **T:** +420 387 871 111

AKCE:

Parkoviště pro zaměstnance a heliport

ČÁST:

SO 03 Zpevněné plochy a komunikace

VÝKRES:

D.1.1.2.11 - Vzorová UV

OBJEDNATEL: AGP - nova spol. s r.o., Nová ul. 13, 371 01 České Budějovice

STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS

VYPRACOVAL: Ing. Alan Balash KONTROLOVAL: Ing. Eliška Bůžková

DATUM: říjen 2024 Č. ZAKÁZKY: 24 104 MĚŘÍTKO: 1:20

D.1.1.2.11