


PŮDORYS 5.NP



VÝKAZ MONOLITY

DOBETONÁVKA SPÁR, VÝPLŇ DELTABEAM NOSNÍKŮ A ZBYTKOVÝCH PLOCH
BETON C25/30 HRUBÝ ODHAD 1m³

KLEŠTINOVÁ VÝZTUŽ A DOBETONÁVKY 30kg

PŘIDAVNÉ STÁLÉ ZATÍŽENÍ STROPU:
IZOLACE, ZÁVĚSNÉ TECH. 0,60 kN/m²

UŽITNÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY:
ÚDRŽBA 0,75 kN/m²
SNÍH 0,56 kN/m²

SLOUPY					
TVAR	PRŮŘEZ	BETON	PRŮMĚRNÉ VYZTUŽENÍ [kg/m³]	ks	CELKOVÝ OBJEM [m³]
ČTVERCOVÉ	400x400	C35/45	140	2	1,0


STĚNY					
POZICE	ŠÍŘKA	BETON	PRŮMĚRNÉ VYZTUŽENÍ [kg/m³]	ks	CELKOVÝ OBJEM [m³]
INST JÁDRO K1-CC	200	C30/37	80	4	5,3

PRŮVLAKY					
POZICE	PRŮŘEZ	BETON	PRŮMĚRNÉ VYZTUŽENÍ [kg/m³]	ks	CELKOVÝ OBJEM [m³]
osa V	400x400	C35/45	160	5	3,7

STROPNÍ PANELY SPIROLL					
TYP	ŠÍŘKA	DÉLKA		ks	PLOCHA [m²]
SPIROLL 250	1200	4200		6	30,2
	600	4200		1	2,5
SUMA				7	32,8

PLNÉ STROPNÍ PANELY					
POZICE	PRŮŘEZ	BETON	PRŮMĚRNÉ VYZTUŽENÍ [kg/m³]	ks	CELKOVÝ OBJEM [m³]
šachta	5,10 x 0,80 x 0,25	C30/37	80	1	1,0

TENTO VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO NACENĚNÍ KONSTRUKCE A VÝBĚR ZHOTOVITELE. JE NUTNÉ DOPRACOVÁNÍ DOPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝKRESŮ VÝZTUŽE, NEBOŤ DLE PŘÍLOHY 6, VYHL. Č. 499/2006 Sb. JSOU PODROBNÉ VÝKRESY VÝZTUŽE PŘEDMĚTEM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE. STEJNĚ TAK JE NUTNÉ DOPRACOVAT DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI DLE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE A JEHO MOŽNOSTÍ A ZVYKLOSTÍ.
PŘI ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PROVEDENA KONTROLA TVARU A ZATÍŽENÍ PODLE POSLEDNÍCH PLATNÝCH PODKLADŮ. PODROBNÝ VÝKRES VÝZTUŽE NUTNO PAK PŘEDLOŽIT KE KONTROLE ZPRACOVATELI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE.

Č.ZMĚNY	DATUM	POPIS ZMĚNY		
NÁZEV STAVBY PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE A HELIPORT			<div><div>ARCHITEKTURA STATIKA KONSTRUKCE</div></div> <div>IČ: 261 11 128</div> <div>Podhájek č.p. 60 391 81 Veselí nad Lužnicí</div> <div>Tel.: 720520855; email: bendo@askprojekt.cz</div>	PARE Č.
ČÁST D.1.2. – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	AGP nova r.o., Tř. 28.října 17, Č.Budějovice 370 01			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	Ing.Lukáš Benda	VYPRACOVAL	Ing.Lukáš Benda	DATUM/zakázka 01.2025/24–015
INVESTOR	Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice			KONTROLOVAL Ing.Lukáš Benda
OBSAH VÝKRESU SKLADBA SVISLÝCH NOSNÝCH PRVKŮ A STROPU 5.NP				DOKUMENTACE DPS
				MĚŘITKO 1:100
				KÓD/ ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.2.c/7