

----- Hranice 1. etáže
----- Hranice 2. etáže

LEGENDA

- splašková kanalizace - hrdlové potrubí
- dešťová kanalizace - hrdlové potrubí
- splašková kanalizace - přípojovací potrubí
- souprava větrací hříbtů DN 100
- SV Sférický vtok DN 100 s pevnou iz. přírubou a izol. svorkou, s el. chráněním, svislý odpad, s ochranným košem (10-30 W, 230 V)

POZNÁMKA :


Všechny stoupačky a přípojky (včetně potrubí vedené v podhledu) navrženo z odhlučňovacího potrubí - polypropylenového PP s tlumivým.

Přípojky všech zařízení (přívodů, odhlučňovacích zařízení VZT a od technologických zařízení) musí být provedeny přes západové uzávěry.

Min. spád kanalizačních přípojek 3‰.

Přípojovací potrubí od všech zařízení VZT, technologického zařízení a podlahových vpustí (v umývárkách atd.) bude zakresleno v dalším stupni PD.

Kanalizace musí být provedena dle ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace.



AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel. 387 021 812 Fax 387 316 076 E-mail: agp.nova@agp.nova.cz www.agp.nova.cz

Výpracoval Vladimír Žalák	Odpočetník projektant Vladimír Žalák	Architekt Jan Korch	H. nř. projektu Ing. Hájek
Název stavby: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice, a.s.		Ověřil Ing. Hájek	Datum 09.01.2018
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)		Formát A4	Stupeň 1:100
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Stupeň DPP	Číslo výkresu 8
Číslo přílohy: PUDORYS S.N.P.		Číslo výkresu 8	