



- Hranice 1. etáže
----- Hranice 2. etáže
- LEGENDA**
- splašková kanalizace - hrdlové potrubí
 - dešťová kanalizace - hrdlové potrubí
 - splašková kanalizace - přípojovací potrubí
 - souprava větrací hřívaty DN 100
 - VH Sítelní vtok DN 100 s pevnou iz. přírubou a izol. svorkou, s el. chrčením, svíslý odpad, s ochranným košem (10-30 W, 230 V)
 - SV

POZNÁMKA :
Všechny stupačky a přípojky (včetně potrubí vedené v podhledu) navrženo z odhlučňovacího potrubí - polypropylenového PP s tlumivými prvky.
Přípojky všech zařízení (sanitární, odpadní, odhlučňovací) musí být provedeny přes západkové uzávěry.
Min. spád kanalizačních přípojek 3‰.
Přípojovací potrubí od všech ZP, zařízení VZT, technologického zařízení a podlahových výpustí (v umývárkách atd.) bude zakresleno v dalším stupni PD.
Kanalizace musí být provedena dle ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace.

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agnovap@agnova.cz www.agnova.cz			
	Výpracoval Výkresil Výkresil	Odpočívá Výkresil	Architekt Výkresil	H. nř. projektu 10.01.2018
Název stavby: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice, a.s.				
Město stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)				
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice				
Číslo: 01.1.4. Záměr technické instalace - kanalizace				
Průběh: PUDORYS 4.NP				
Stupeň: d.p.				Číslo výkresu: 7