



POZNÁMKY:

LEGENDA ZÁRČKOVACÍ PŘEDMĚT VÍZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PŘED ZAPOČÍTÁNÍ PRÁCI NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY POTRUBÍ ŽITI
NUTNO PŘOVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NAPojENÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
TL. TEPELNÉ ISOLACE KANALIZACE 25mm
MINIMÁLNÍ SPAD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPDEM A VEDENÉ V ZEMI 2,0‰
MINIMÁLNÍ SPAD DĚLOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPDEM A VEDENÉ V ZEMI 1,0‰
MINIMÁLNÍ SPAD PŘÍPOJČOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE 3,0‰
MINIMÁLNÍ SPAD VĚVÍ V OHNĚ – NEKZ HŘÍDLOVÁ-TL-MW-ISO POŽÁRNÍ OKLAD
POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VEDENÉ V PODHLAVÍ OPATŘENO ISOLACÍ TL-MW
POTRUBÍ VEDENÉ ZAVĚŠENÉ POD STROPDEM A V PODHLAVÍ OPATŘENO ISOLACÍ TL-MW

PROVIZORNI PROJEKT:
VE FÁZI 1 BUDE PONECHÁNŮ 3.NP STÁVAJÍCÍ, 2.NP A 4.NP STROJOVNA BUDOU
PROVEDENY NOVĚ.
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ZE 3.NP BUDE BUĎ PONECHÁN STÁVAJÍCÍ (PŘEVÁŽNĚ POTRUBÍ
VEDENÉ PŘI OBVODOVÉ STĚNĚ), NEBO BUDE PŘEPŘENO NA NOVÉ INSTALACE 2.NP.
VE FÁZI 2 BUDE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTU ZASLEPENO A ZRUŠENO, BUDE DOPROVÁČENO
3.NP VÝŠNÍ ODVĚTRÁNÍ NAD STŘEŠNÍ OKRAJEM.
OVĚŘENÍ TRASA A DIMENZÍ STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ BUDE PROVEDENO V RÁMCÍ BOURACÍH
PRACÍ PROVÁDĚNÝCH V 1. NP A VE 2. NP.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²
G-2-01	CHOZBA	121,0
G-2-02	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,0
G-2-03	VÝŠETŘOVNA	15,9
G-2-04	STANOVISŤE SESTER, PŘÍPRAVNA	12,3
G-2-05	DMZ	10,8
G-2-06	MITI PACIENTU	9,3
G-2-07	PŘEDŠÍP	4,1
G-2-08	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,3
G-2-09	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,6
G-2-10	DENNÍ POBYT PACIENTŮ	15,4
G-2-11	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,5
G-2-12	SKLAD	5,8
G-2-13	CHOZBA	23,2
G-2-14	PŘÍPRAVNA	10,5
G-2-15	VÝŠETŘOVNA GE 1	30,3
G-2-16	VÝŠETŘOVNA GE 2	19,1
G-2-17	POKŮJ - 3L	24,4

G-2.18	KOUPELNA	3,7
G-2.19	POKOUJ - 3L	23,2
G-2.20	KOUPELNA	3,7
G-2.21	POKOUJ - 3L	23,2
G-2.22	KOUPELNA	3,7
G-2.23	POKOUJ - 3L	23,2
G-2.24	KOUPELNA	3,7
G-2.25	POKOUJ - 3L	23,2
G-2.26	KOUPELNA	3,7
G-2.27	POKOUJ - 3L	24,9
G-2.28	KOUPELNA	3,7
G-2.29	POKOUJ - 2L	18,4
G-2.30	KOUPELNA	4,6
G-2.31	SKLAD	13,1
G-2.31.1	ROZVODNÁ SLP	3,2
G-3.1	SCHODIŠTĚ	43,1
G-3.2	SCHODIŠTĚ	26,5
G-V.1	VÝTAH	8,4

±0,000 = 396.07 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP BUDOVY G)

Generální projektant: Tomický & Maršálek www.a-tomic.cz		 Hlavní technický zprůsojektant: Ing. PETR TOMÍČEK číslo autorizace IP00721 od autorizace IP00721		Investor: NEMOCNICE PÍSEK Marek Čapka 989 360 01 Písek	
Název stavby: NEMOCNICE PÍSEK, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÝCH JEDNOTEK INTERNY V BUDOVĚ G		Zadávající dleto: DPS 13-20023		Přek: Datum: 04-2024	
		Supeň: PROJEKTÁNÍ DOKUMENTACE			
Zpracovatel: HP konzult s.r.o., Durinského 5, Brno 613 00 Tel.: +420 542 219 165 / +420 739 556 045 E-mail: hpkonsult@seznam.cz		Ověři: ZTI		Autorizace: 	
Odpovědný projektant: ING.LADISLAV PILÁŘ 		Vypracoval: EVA ŠABEROVÁ 		Kontrolroval: ING.LADISLAV PILÁŘ 	
Objekt: SO 01 - BUDOVA G		Pilař 			
Název příloh: PÚDORYS 2.NP - KANALIZACE		Označení přílohy: D.01.A14a-I03		Fórmát: IZx4xH Měřítko: 1:50	

