

1 VOZOVKA ASFALTOVÁ

katalogové číslo dle TP 170 - D1-A-3-V-PIII

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	40 mm	ČSN 736121
spojovací posťik (0,25 kg/m²)			ČSN 736129, TKP kap.26
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	90 mm	ČSN 736121
infiltrační posťik (0,40 kg/m²)			ČSN 736129, TKP kap.26
Štěrka minimální	$E_{\text{sd},f} = 80 \text{ MPa}$	ŠDa (0/32)	200 mm ČSN 736126
STĚRKODŮR, TRÍDA A	$E_{\text{sd},f} = 60 \text{ MPa}$	ŠD ₁ (0/63) min.	150 mm ČSN 736126
STĚRKODŮR, TRÍDA B	$E_{\text{sd},f} = 45 \text{ MPa}$	ŠD ₂ (0/125)	max. 500 mm ČSN 736126
Sanace zemní pláň			min. 480 mm
CELKEM			max. 980 mm
Včetně sanace			

2 PLOCHA DLÁŽĚNÁ - sjezdy/parkovací stání

katalogové číslo dle TP 170 - D2-D-1-VI-PII

BETONOVÁ DLÁŽBA	D	80 mm	ČSN 736131-1
LOŽNÁ VRSTVA	L	40 mm	
Štěrka minimální	$E_{\text{sd},f} = 90 \text{ MPa}$	ŠD ₁ (0/32)	min. 250 mm ČSN 736126
STĚRKODŮR, TRÍDA B	$E_{\text{sd},f} = 45 \text{ MPa}$	ŠD ₂ (0/63)	min. 150 mm ČSN 736126
Sanace zemní pláň	$E_{\text{sd},f} = 30 \text{ MPa}$	ŠD ₃ (0/125)	max. 350 mm ČSN 736126
CELKEM			min. 240 mm
Včetně sanace			max. 590 mm

3 PLOCHA POCHOZÍ - chodníky dlážděné

katalogové číslo dle TP 170 - D2-D-1-CH-PIII

BETONOVÁ DLÁŽBA	D	60 mm	ČSN 736131-1
LOŽNÁ VRSTVA	L	30 mm	
Štěrka minimální	$E_{\text{sd},f} = 45 \text{ MPa}$	ŠD ₁ (0/63)	min. 150 mm ČSN 736126
STĚRKODŮR, TRÍDA B	$E_{\text{sd},f} = 30 \text{ MPa}$	ŠD ₂ (0/125)	max. 350 mm ČSN 736126
Sanace zemní pláň			min. 240 mm
CELKEM			max. 590 mm
Včetně sanace			


4 VOZOVKA Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLÁŽBY, TDZ=VI

katalogové číslo dle TP 170 - D1-D-1-VI-PIII

ZÁMKOVÁ DLÁŽBA	DL	80 mm	ČSN 736131, TP 192
LOŽNÁ VRSTVA, DRCENÉ KAMENIVO 4/8	L	40 mm	
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC C _{8/10}	140 mm	ČSN 736124-1
Štěrka minimální	$E_{\text{sd},f} = 50 \text{ MPa}$	ŠD ₁ (0/63)	min. 200 mm ČSN 736126-1
STĚRKODŮR, TRÍDA B	$E_{\text{sd},f} = 30 \text{ MPa}$	ŠD ₂ (0/125)	max. 500 mm ČSN 736126-1
Sanace zemní pláň			min. 460 mm
CELKEM			max. 960 mm
Včetně sanace			

D DRENÁŽ

ŠTĚRK	16/32
OHŘEVNÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA	DN150 nebo DN160
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	min. 300g/m²



REVIZE:

POZNÁMKA:

ZPRACOVATEL PROFESNÍ ČÁSTI:



Zenkl CB, spol. s r.o.,
Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice,
IČ: 28131339 DIČ: CZ28131339
E:zenkl@zenkl.cz T:+420 386 360 807

INVESTOR:

Nemocnice České Budějovice a.s.,
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 7
IČ: 26068877, DIČ: CZ699005400
W: www.nemcb.cz E: sekretariat@nemcb.cz T: +420 387 871 111

AKCE:

Parkoviště pro zaměstnance a
heliport
ČÁST: SO 03 Zpevněné plochy a komunikace
VÝKRES:

D.1.1.2.4 - Vzorové řezy

OBJEDNATEL:	AGP - nova spol. s r.o., Nová ul. 13, 371 01 České Budějovice
STUPĚN DOKUMENTACE:	DPS
VYPRACOVAL:	Ing. Alan Balash
KONTROLOVAL:	Ing. Eliška Bůžková
DATUM:	říjen 2024
Č. ZAKÁZKY:	24 104
Č. VÝKRESU:	Č. PARE:

D.1.1.2.4