



POZNÁMKA

- PŘED ZAČETÍM PRÁCI JE NUTNÉ VEŠKERÉ VÝKRESY ZKOORDINOVAT S KONSTRUKČNÍ ČÁSTÍ D.2)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670.
- V RÁMCI BETONÁŽE NUTNO PROVÉST PROSTUPY TECHNOLOGIÍ V KOORDINACI S ČÁSTÍ D.1.2) TPS !!
- PROSTUPY PRO SAMOSTATNÁ POTRUBÍ TĚB BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝMI VRTY BĚHEM STAVBY.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH A VRTNÝCH PRÁCI MUSÍ BÝT VE SPOLUPRÁCI S INVESTOREM VYTYPENY VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ FUNKČNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (JINÉ SKRYTÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE)

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE - ŽB ZÁKLADY / STĚNY
- NOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE - ŽB ZÁKLADY / STĚNY VIZ ČÁST D.2.) STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- HH = -0,250 HH = HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- SH = -1,500 SH = SPODNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA: VEŠKERÉ MATERIÁLY NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMĚ NA STAVBĚ! NUTNO OODKROUVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDNÍ STAVOVÉ VÝROKCEM A DODAVATELEM VEŠKERÝCH MATERIÁLŮ. JAKÉKOLI ZMĚNY A ODCHYLKY SKUTEČNÉHO STAVU OD DPS, NUTNO KONZULTOVAT AUTOREM DOKUMENTACE. V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDE V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZHOTOVITELM ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT V KOORDINACI S NEPŘETŘÍTYM PROVOZEM CENTRÁLNÍCH LABORATORIÍ !!

| | | | | |
|------------------------|---|---------------|--------------------|-----------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. arch. Jan Zákostelecký ČSÚ 4 05134 Tel: +420 777 732 202 zakostelecky@seznam.cz | DIR007 | RÁZKOTKA A PODPIS: | 16.03.21 |
| VYPRACOVAL: | Ing. arch. Ondřej Novák | | | |
| STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | | | |
| AKCE: | PŘÍSTAVBA CENTRÁLNÍCH LABORATORIÍ V NEMOCNICI STRAKONICE, p.č. 1939, k.ú. Strakonice | | | |
| INVESTOR: | Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice | | | |
| OMNACENÍ ČÁSTI: | D.1.1 Architektonicko stavební řešení | DATUM: | 09/2025 | MĚŘÍTKO: |
| STAVEBNÍ OBJEKT: | SO01 - NAVRŽENÝ STAV | Č. VÝKRESU: | | Č. PÁNE: |
| NÁZEV VÝKRESU: | Opěrná stěna | | | D.1.1.13 |