POZNÁMKY:

VÝŠKOVÉ A SMĚROVÉ POLOHY ROZVODŮ ZTI MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNY
PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI!!

VŠECHNY PROSTUPY PLASTOVÉHO POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCÍ
PRO DIMENZE DN100 A VĚTŠÍ BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETOU
OSTATNÍ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCÍ BUDOU VYPLNĚNY
PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM!

VŠECHNA REVIZNÍ DVÍŘKA OSADIT V SOULADU S PROJEKTEM INTERIÉRU!

NAPOJENÍ KUCHYŇSKÝCH LINEK A KOUPELEN NA ROZVODY ZTI BUDE
PROVEDENO DLE PŘÁNÍ INVESTORA ALE V SOULADUDU S PROJEKTEM ZTI!

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ, PŘED NAPOJENÍM NUTNO ZJISTIT PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ

POZN.1 ODVOD KONDENZÁTU PODSTROPNÍCH JEDNOTEK
NAPOJENÍ PROVEDENO PŘES ZÁPACHOVOU
UZÁVĚRKU DN 40

POZN.2 ODVOD VODY MÝČKY MÍS A MACERÁTORU
BUDE ZAJIŠTĚN PŘES ODKAPÁVACÍ NÁDOBKY
DO KANALIZACE – BUDE UPRAVENO PŘI STAVBĚ

POZN.3 ROZVODY VEDENÉ POD STROPEM
PROVEDENY SE SPÁDEM MIN 2%
NUTNO ZOHLEDNIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
A ROZVODY PŘIZPŮSOBIT

LEGENDA ZTI

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PROTIHLUKOVÉ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENO POD STROPEM, PROTIHLUKOVÉ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENO V ZEMI
- KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
- (30s) stoupačka – STÁVAJÍCÍ – VÝMĚNA POTRUBÍ
- (K1) stoupačka – NOVÁ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U – UMYVADLO + baterie umyvadlová stojánková páková + sifon DN40 + 2 x připojovací hadičky + 2 x rohový ventil

Um – UMÝVÁTKO + baterie umyvadlová stojánková páková + sifon DN40 + 2 x připojovací hadičky + 2 x rohový ventil

Ui – UMYVADLO ZTP + baterie umyvadlová nástěnná páková, rozteč 150 mm, ploché ramínko 210 mm + sifon DN40 (prostorově úsporný)

Kz – KLOZET závěsný (horní hr.mísy 500 mm nad ČP) + horní ovládací tlačítko + splachovací podomítková souprava na stěnu + sedátko

Kzi – KLOZET závěsný ZTP (horní hr.mísy 520 mm nad ČP) + horní ovládací tlačítko + splachovací podomítková souprava na stěnu + sedátko

JD – DŘEZ kuchyňský (dodávka stavby) + stojánková baterie dřezová + plastový sifon DN50 + 2x rohový ventil

Sp – SPRCHOVÝ KOUT (vanička) + zástěna + nástěnná sprchová baterie + sifon pro vaničku

Sp,V50 – SPRCHOVÝ KOUT + PODLAHOVÁ VPUSŤ se svislým odpadem DN50 pro podlahovou krytinu PVC + nástěnná sprchová baterie rozteč 150 mm + hadice sprchová 200 cm

Pi – PISOÁR s automatickým splachováním + zdroj napájení dle El + zápachová uzávěrka pisoárová DN40

Vk – VÝLEVKA s nástěnnou splachovací nádobkou + baterie dřezová nástěnná páková, rozteč 150 mm, ploché ramínko 210 mm + rohový ventil

Vk nerezová – VÝLEVKA nerezová (horní hr. max 400 mm nad ČP) + baterie sprchová nástěnná páková, rozteč 150 mm + hadice sprchová 250 mm

Varná nádoba – rohový ventil

TABULKA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL	PLOCHA (m2)
4.01	SKLAD ODPAD	1,2
4.02	ŠACHTA – VÝTAH EVAKUAČNÍ	5,3
4.03	EVAKUAČNÍ SCHODIŠTĚ	28,3
4.04	POKLU	9,75
4.05	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	4,7
4.06	POKLU	10,5
4.07	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	4,7
4.08	SKLAD	9,75
4.09	POKLU	13,98
4.10	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	5,32
4.11	WC. PERSONÁL – ENY	5,32
4.12	WC. PERSONÁL – MUŽI	5,32
4.13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	5,63
4.14	BAZA	5,32
4.15	CHODBA	71,76
4.16	POKLU	17,5
4.17	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	6,88
4.18	POKLU	18,41
4.19	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	6,88
4.20	POKLU	18,41
4.21	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	6,88
4.22	POKLU	18,41
4.23	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	6,88
4.24	POKLU	18,18
4.25	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	6,96
4.26	POKLU	17,37
4.27	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	6,96
4.28	CHODBA	53,18
4.29	KUCHYŇ	6,78
4.30	DENNÍ MÍSTNOST	11,75
4.31	INSPEKČNÍ POKLU	24,44
4.32	VÝSTŘELNA	20,07
4.33	CHODBA	75,48
4.34	POKLU	28,42
4.35	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	7,25
4.36	POKLU	32,11
4.37	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	6,53
4.38	POKLU	32,11
4.39	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	6,53
4.40	POKLU	29,42
4.41	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	7,25
4.42	POKLU	29,42
4.43	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	7,25
4.44	POKLU	22,15
4.45	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	6,53
4.46	POKLU	14,17
4.47	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	3,4
4.48	MYTÍ MÍS	6,85
4.49	POKLU	14,17
4.50	HYG. ZAŘÍZENÍ POKLU	3,4
4.51	WC NÁVŠTĚVY	3,87
4.52	MYTÍ MÍSTNOST	14,36
4.53	SPRCHA	2,16
4.54	JÍDELNA	21,09
4.55	SCHODIŠTĚ	29,74
4.56	SKLAD	13,82
4.57	CHODBA	9,26
4.58	VÝTAH	6,48
4.59	VÝTAH	6,3
4.60	NÁKLADNÍ VÝTAH	2,83
4.61	VÝTAH	5,56



Vedoucí projektant: Ing.arch.Petr Prokop	Zodpovědný projektant: Ing.Romana Pouzarová	Vypracoval: Ing.Romana Pouzarová	ING. ROMANA POUZAROVÁ PROJEKTOVÁNÍ TZB Novohradská 22, 370 01 České Budějovice mobil: 723 615 339 e-mail: romana.pouzarova@volny.cz
Kraj: Jihočeský	St.ú.: České Budějovice	M.ú.: České Budějovice	
Stavebník: Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, ČB			Formát: 6 A4
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU I NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE			Datum: 04/2019
			Účel: ZDS
			Č.zakázky:
Místo stavby: p.č. 1261, 1247/17, 1247/1, k.ú.České Budějovice 7			Měřítko: M 1:100
Profese: D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA			Číslo přílohy: 6 / Číslo paré:
Obsah výkresu: PŮDORYS 4.NP – KANALIZACE			