TABULKA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL	PLOCHA (m2)
1.01	SKLAD – ŠPINAVÉ PRÁDLO	3,2
1.02	ŠACHTA – VÝTAH EVAKUAČNÍ	6,3
1.03	EVAKUAČNÍ SCHODIŠTĚ	25,3
1.04	ŠATNA MUŽI	8,9
1.05	UMÝVÁRNA, SPRCHY MUŽI	4,95
1.06	WC MUŽI	3,2
1.07	ŠATNA MUŽI	8,4
1.08	DENNÍ MÍSTNOST	8,24
1.09	ŠATNA LÉKAŘI	13,1
1.10	HYG. ZÁZEMÍ LÉKAŘI	7,72
1.11	SKLAD	6,73
1.12	WC PACIENTI MUŽI	5,25
1.13	WC PACIENTI ŽENY	7,12
1.14	WC ZTP	4,86
1.15	RACK	1,83
1.16	ŠATNA ŽENY ONP	18,67
1.17	HYG. ZÁZEMÍ ONP	15,83
1.18	ŠATNA ŽENY ONP	18,55
1.19	ŠATNA ŽENY PLICNÍ	18,55
1.20	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY PLICNÍ	18,55
1.21	SOCIÁLNÍ ŠETŘA	18,55
1.22	CHODBA	25,24
1.23	CHODBA	23,00
1.24	OBLADOVNA RTG	16,38
1.25	RTG	20,87
1.26	PŘEVLÉKACÍ KABINA	1,9
1.27	PŘEVLÉKACÍ KABINA	1,82
1.28	ČEKÁRNA RTG	8,46
1.29	VÝTAH	5,8
1.30	NÁJEZDNÍ VÝTAH	1,89
1.31	OBLADOVÁ KOMORA	6,75
1.32	SKLAD	6,31
1.33	ZÁDVEŘÍ	7,2
1.34	ZÁDVEŘÍ	14,58
1.35	VSTUPNÍ HALA	52,17
1.36	AMBULANCE ONP INTERNÍ	20,15
1.37	ČEKÁRNA	21,78

TABULKA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL	PLOCHA (m2)
1.38	AMBULANCE PLICNÍ	20,67
1.39	KANCELÁŘ PLICNÍ	20,67
1.40	CHODBA	27,0
1.41	HYG. ZÁZEMÍ PRÁM. PL.	3,13
1.42	PRÁMÁ PLICNÍ	15,24
1.43	VYŠETŘOVNA PLICNÍ	13,87
1.44	ZÁDVEŘÍ	7,73
1.45	WC PERSONÁL	3,78
1.46	VSTUPNÍ FILTR	3,13
1.47	ZÁDVEŘÍ VSTUPNÍHO FILTRU	8,39
1.48	KUCHYŇKA	11,88
1.49	SESTERNÁ PŘÍPRAVNA	20,48
1.50	SKLAD	8,28
1.51	OBLOŽOVÁ KOMORA	4,53
1.52	POKOJ 1L	17,06
1.53	HYG. ZÁZEMÍ POKOJE	5,36
1.54	HYG. ZÁZEMÍ POKOJE	5,36
1.55	POKOJ 1L	17,85
1.56	POKOJ 1L	20,67
1.57	HYG. ZÁZEMÍ POKOJE	8,70
1.58	HYG. ZÁZEMÍ POKOJE	10,27
1.59	POKOJ 2L	8,28
1.60	CHODBA	28,24
1.61	CHODBA	25,7
1.62	MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ	8,86
1.63	CHODBA	5,40
1.64	ELEKTROROZVODNA	6,20
1.65	SKLAD – ŠPINAVÉ PRÁDLO	6,13
1.66	ODPAD	6,47
1.67	KYSLÍK REZERVA	6,42
1.68	VÝTAH	6,48
1.69	ODPAD (POD SCHODY)	7,82
1.70	SCHODIŠTĚ	17,28
1.71	ZÁDVEŘÍ	13,87

POZNÁMKY:

VÝŠKOVÉ A SMĚROVÉ POLOHY ROZVODŮ ZTI MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNY PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI!!

VŠECHNY PROSTUPY PLASTOVÉHO POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ PRO DIMENZE DN100 A VĚTŠÍ BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETOU OSTATNÍ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ BUDOU VYPLNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM!

VŠECHNA REVIZNÍ DVÍŘKA OSADIT V SOULADU S PROJEKTEM INTERIÉRU!

NAPOJENÍ KUCHYŇSKÝCH LINEK A KOUPELEN NA ROZVODY ZTI BUDE PROVEDENO DLE PŘÁNÍ INVESTORA ALE V SOULADUDU S PROJEKTEM ZTI!

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ, PŘED NAPOJENÍM NUTNO ZJISTIT PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ

POZN.1 ODVOD KONDENZÁTU PODSTROPNÍCH JEDNOTEK
NAPOJENÍ PROVEDENO PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU DN 40

POZN.2 ODVOD VODY MYČKY MÍS A MACERÁTORU
BUDE ZAJIŠTĚN PŘES ODKAPÁVACÍ NÁDOBKY DO KANALIZACE – BUDE UPRAVENO PŘI STAVBĚ

POZN.3 ROZVODY VEDENÉ POD STROPEM
PROVEDENY SE SPÁDEM MIN 2%
NUTNO ZOHLEDNIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A ROZVODY PŘIZPŮSOBIT

LEGENDA ZTI

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PROTIHLUKOVÉ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENO POD STROPEM, PROTIHLUKOVÉ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENO V ZEMI
- K — K — KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
- 30s — stoupačka – STÁVAJÍCÍ – VÝMĚNA POTRUBÍ
- K1 — stoupačka – NOVÁ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U – UMYVADLO + baterie umyvadlová stojánková páková + sifon DN40 + 2 x připojovací hadičky + 2 x rohový ventil

Um – UMÝVÁTKO + baterie umyvadlová stojánková páková + sifon DN40 + 2 x připojovací hadičky + 2 x rohový ventil

Ui – UMYVADLO ZTP + baterie umyvadlová nástěnná páková, rozteč 150 mm, ploché ramínko 210 mm + sifon DN40 (prostorově úsporný)

Kz – KLOZET závěsný (horní hr.mísy 500 mm nad ČP) + horní ovládací tlačítko + splachovací podomítková souprava na stěnu + sedátko

Kzi – KLOZET závěsný ZTP (horní hr.mísy 520 mm nad ČP) + horní ovládací tlačítko + splachovací podomítková souprava na stěnu + sedátko

JD – DŘEZ kuchyňský (dodávka stavby) + stojánková baterie dřezová + plastový sifon DN50 + 2x rohový ventil

Sp – SPRCHOVÝ KOUT (vanička) + zástěna + nástěnná sprchová baterie + sifon pro vaničku

Sp,V50 – SPRCHOVÝ KOUT + PODLAHOVÁ VPUSŤ se svislým odpadem DN50 pro podlahovou krytinu PVC + nástěnná sprchová baterie rozteč 150 mm + hadice sprchová 200 cm

Pi – PISOÁR s automatickým splachováním + zdroj napájení dle El + zápachová uzávěrka pisoárová DN40

Vk – VÝLEVKA s nástěnnou splachovací nádobkou + baterie dřezová nástěnná páková, rozteč 150 mm, ploché ramínko 210 mm + rohový ventil

Vk nerezová – VÝLEVKA nerezová (horní hr. max 400 mm nad ČP) + baterie sprchová nástěnná páková, rozteč 150 mm + hadice sprchová 250 mm

Varná nádoba – rohový ventil



Vedoucí projektant: Ing.arch.Petr Prokop	Zodpovědný projektant: Ing.Romana Pouzarová	Vypracoval: Ing.Romana Pouzarová
Kraj: Jihočeský	St.ú.: České Budějovice	M.ú.: České Budějovice

ING. ROMANA POUZAROVÁ
PROJEKTOVÁNÍ TZB
Novohradská 22, 370 01 České Budějovice
mobil: 723 615 399
e-mail: romana.pouzarova@volny.cz

Stavebník: Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, ČB	Formát: 6 A4
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU I NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE	Datum: 04/2019
	Účel: ZDS
	Č.zakázky:
Místo stavby: p.č. 1261, 1247/17, 1247/1, k.ú.České Budějovice 7	Měřítko: M 1:100
Profese: D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA	Číslo přílohy: 3 / Číslo paré:
Obsah výkresu: PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE	