

Zadavatel ke stanovení technických podmínek plnění veřejné zakázky využívá a stanoví:

1. Odkazem na platné české technické normy přejímající evropské normy, a to především normu **ČSN EN 14885** Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika; nebo metody v Evropě uznávané v platném znění (**DGHM/VAH, DVV/RKI**). **Pokud dodavatel nabídne vyšší než požadované minimální testování, nebude nijak zvýhodněn.** Požadovaná účinnost musí být testována a výsledky testů a expertíz předloží dodavatel na vyžádání v kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností i úředně ověřenou kopii originálu.
2. Všechny nabízené produkty musejí být v souladu s vyhláškou 306/2012 Sb. „Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče“.
3. Všechny nabízené přípravky registrované jako biocidy musejí být v souladu se zákonem č. 324/2016 Sb. „Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)“
4. Všechny nabízené přípravky registrované jako zdravotnické prostředky musejí být v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. „Zákon o zdravotnických prostředcích“

POŽADAVKY NA TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI

A - BAKTERICIDNÍ

Ruce, kůže:

ČSN EN 13727+A1 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity pro oblast zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

ČSN EN 1500 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Hygienická dezinfekce rukou – Zkušební metoda a požadavky (fáze 2/stupeň 2)

ČSN EN 12791 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Dezinfekce rukou v chirurgii – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 2)

Nástroje a pomůcky:

ČSN EN 13727 + A1 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity pro oblast zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) (za špinavých podmínek),

a

ČSN EN 14561 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení baktericidního účinku pro lékařské nástroje – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 2) (za špinavých podmínek)

Plochy a povrchy:

Minimálně ČSN EN 13727 + A1 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity pro oblast zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) (za špinavých podmínek),

V - FUNGICIDNÍ

Nástroje a pomůcky:

ČSN EN 13624 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku v oblasti zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) (za špinavých podmínek)

a

ČSN EN 14562 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám pro lékařské nástroje – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2) (za špinavých podmínek)

Plochy a povrchy:

Minimálně ČSN EN 13624 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku v oblasti zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) (za špinavých podmínek)

(V) - KVASINKY

Nástroje a pomůcky:

ČSN EN 13624 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku v oblasti zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) (za špinavých podmínek)

a

ČSN EN 14562 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám pro lékařské nástroje – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 2) (za špinavých podmínek)

Plochy a povrchy:

Minimálně ČSN EN 13624 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku v oblasti zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) (za špinavých podmínek) – testováno na *Candida albicans*.

M - MYKOBAKTERICIDNÍ

Ruce:

ČSN EN 14348 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1)

Nástroje a pomůcky:

ČSN EN 14348 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1)

a

ČSN EN 14563 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení mykobaktericidního nebo tuberkulocidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných na lékařské nástroje – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 2) (za špinavých podmínek)

Plochy a povrchy:

ČSN EN 14348 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků. Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) (za špinavých podmínek)

C - SPORICIDNÍ

ČSN EN 13704 Chemické dezinfekční přípravky – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení sporicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory – Zkušební metoda a požadavky (fáze 2/stupeň 1)

B - VIRUCIDNÍ

ČSN EN 14476 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) test na Adeno a Polioviru a MNV.

(B) - OMEZENĚ VIRUCIDNÍ

Podle metodiky DVV/RKI test na BVDB a Vaccinia virus v souladu s metodikou vždy ve vyšší biologické zátěži

Přípravky na ruce rovněž podle **ČSN EN 14476** test na Adenovirus a MNV

T - TUBEKULOCIDNÍ

Ruce:

ČSN EN 14348 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1), test na M. terrae nebo M.tuberculosis.

Plochy a povrchy:

ČSN EN 14348 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) (za špinavých podmínek), test na M. terrae nebo M.tuberculosis.

Nástroje a pomůcky:

ČSN EN 14348 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) (za špinavých podmínek), test na M. terrae nebo M.tuberculosis.

a

ČSN EN 14563 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení mykobaktericidního nebo tuberkulocidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných na lékařské nástroje – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2) (za špinavých podmínek).

Všechny produkty určené na dezinfekci ploch a nástrojů (vyjma DSD a VSD) musí být testovány ve vyšší biologické zátěži.

V případě požadavku na testování do úrovně F2/S2, musí přípravek splňovat i F2/S1 a uchazeč nabídne souhrnný výsledek, jak je uvedeno v ČSN EN 14885.

Přípravky na ruce

Zadavatel požaduje dezinfekční přípravky, které nesmí představovat riziko poškození očí z důvodu snížení rizik poškození personálu a jeho používání nesmí být podmíněno používáním osobních ochranných pracovních pomůcek v rozporu s účelem použití nabízených produktů (V oddíle 2 bezpečnostního listu nesmí být uvedeno. Zadavatel dodržuje pokyny bezpečnosti práce).

Položky 1.3. až 1.6. musí být notifikovány jako biocid – uchazeč doloží notifikaci biocidu u Ministerstva zdravotnictví ČR.

U všech alkoholových dezinfekčních přípravků doloží uchazeč test kožní snášenlivosti, čestné prohlášení nebo závěr testu (v prosté kopii) prokazující, že přípravek není dráždivý ani senzibilizující, tj. dermatologické atesty podle metodiky ICDRG nebo srovnatelné (založené na opakovaném testování pod náplastí) nebo testy dráždivosti jako součást toxikologických testů, v českém jazyce, na vyžádání i originál. Nejsou připuštěny „universální produkty“ určené pro dezinfekci rukou a zároveň pro dezinfekci kůže před vpichem. Nejsou připuštěny produkty s obsahem bifenyl-2-ol, triclosan a PMHB.

U produktů 1.4. až 1.6. uchazeč nabídne vždy dva odlišné produkty, které splňují požadavky. Ve dvou položkách nabídne uchazeč přípravky na bázi etanolu a jedné na bázi propanolu.

Požadované přípravky:

Položka 1.1: mycí emulze s obsahem zvláčňujících látek s vynikajícím mycím účinkem, s pH příznivým pro pokožku (4,5 až 6,0), vhodný k častému použití

Položka 1.2.: čistící pěna (pěnové mýdlo) na ruce v uzavřených jednorázových kazetách (bez možnosti doplnění) o objemu 1 l (+/- 20 %); s pH 4,5–6,0; vhodný k častému použití; bez parfemace a barviv. Součástí dodávky je dodávka dávkovačů pěnového mýdla včetně jejich montáže, instalace, nastavení a servisu (kompatibilních s nabízenými jednorázovými kazetami s mýdlem) formou bezplatné výpůjčky po celou dobu trvání dodávek dle uzavřené rámcové kupní smlouvy

Zadavatel tímto dodavatelům sděluje, že ke dni zahájení zadávacího řízení je ve zdravotnických zařízeních zadavatele nainstalováno 4000 ks dávkovačů pěnového mýdla zn. Aquarius 6948 (na jednorázové kazety pěnové mýdla o objemu 1l – dávkovače jsou plně funkční a nepoškozené, stáří 3 až 20 měsíců).

V případě nekompatibility nabízeného přípravku, tj. jednorázových uzavřených kazet s pěnovým mýdlem, dávkovačem instalovaným v zařízeních zadavatele (Aquarius 6948) je uchazeč oprávněn tyto dávkovače nahradit, tj. zajistit výměnu stávajících dávkovačů pěnového mýdla za nové kompatibilní s jím nabízeným produktem (jednorázovými kazetami s pěnovým mýdlem), a to v celém rozsahu na své náklady, včetně jejich instalace a nastavení. Dodavatel výměnu dávkovačů pěnového mýdla zajistí dodávkou uvedeného množství nových dávkovačů pěnového mýdla včetně jejich montáže, instalace, nastavení a servisu (kompatibilních s nabízenými jednorázovými kazetami s mýdlem) formou bezplatné výpůjčky po celou dobu trvání dodávek dle uzavřené rámcové kupní smlouvy. Dodavatel je povinen náklady na výměnu a výpůjčku dávkovačů pěnového mýdla, včetně jejich montáže, instalace, nastavení a servisu, zohlednit ve své nabídkové ceně. Tuto výměnu je dodavatel povinen provést nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu rámcové kupní smlouvy a schválení příslušného Dezinfekčního plánu, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

V případě, že dodavatel využije v rámci dodávky jednorázových kazet pěnového mýdla stávající dávkovače pěnového mýdla, které jsou v nemocnicích nainstalovány (Aquarius 6948), je povinen zajistit na své náklady jejich nastavení pro jím dodávané jednorázové kazety s pěnovým mýdlem a servis po dobu trvání dodávek dle rámcové kupní smlouvy a v případě jejich poškození či nefunkčnosti zajistit jejich výměnu za nové dávkovače, které dodavatel poskytne formou bezplatné zápůjčky po dobu trvání dodávek dle rámcové kupní smlouvy.

V rámci dodávky dezinfekčních přípravků bude dodavatelem dále zajištěno dodání níže uvedené množství nových dávkovačů pěnového mýdla včetně jejich montáže, instalace a nastavení (kompatibilních s dodavatelem nabízenými jednorázovými kazetami s pěnovým mýdlem) formou bezplatné výpůjčky po dobu trvání dodávek. Výpůjčka včetně montáže, nastavení, seřízení nových dávkovačů pěnového mýdla a jejich servisu po dobu trvání dodávek dle uzavřené rámcové kupní smlouvy bude dodavatelem provedeno na jeho náklady, které budou zohledněny v nabídkové ceně dodavatele.

Položka 1.3: antimikrobiální tekuté mýdlo vhodné pro použití na celé tělo, včetně vlasů s velmi dobrou kožní snášenlivostí, bez parfemace a barviv. S účinností A(B)(V) do 1 min včetně, hygienické mytí rukou do 30 sec

Položka 1.4.: tekutý dezinfekční přípravek. S celkovou účinností A(B)T(V) a rotaviry do 1 minuty.

Položka 1.5.: tekutý dezinfekční přípravek. S účinností na rotavirus do 1 minuty.

Položka 1.6.: tekutý alkoholový dezinfekční přípravek s plně virucidním účinkem do 30 s.; bez obsahu barviv a parfemace.

V rámci dodávek dezinfekčních přípravků 1.1., 1.3. – 1.6. bude zajištěno dodání níže uvedené množství dávkovačů a držáků včetně jejich montáže, instalace a nastavení formou bezplatné výpůjčky po dobu trvání dodávek. Bezplatná

výpůjčka bude včetně demontáže stávajících dávkovačů instalovaných u zadavatele (resp. příslušných nemocnicích) (v počtu viz tabulka) a montáže nových, na vlastní náklady dodavatele, které dodavatel zohlední ve své nabídkové ceně.

Název	Měrná jednotka	Předpokládaná spotřeba ks/4roky
Dávkovač nástěnný pro balení 500 ml	Ks	200
Držák nástěnný pro balení 500 ml	Ks	1400
Dávkovací pumpa pro balení 500 ml	Ks	5000
Dávkovací pumpa pro balení 1000 ml	Ks	1400
Dávkovač pěnového mýdla – nový	ks	4200

Dezinfekční přípravky na kůži a sliznice.

Zadavatel požaduje dezinfekční přípravky, které nesmí představovat riziko poškození očí z důvodu snížení rizik poškození personálu.

Všechny položky (vyjma 2.5. a 2.7.) v této části oznámených jako biocidní přípravek, doloží uchazeč test kožní snášenlivosti, čestné prohlášení nebo závěr testu (v prosté kopii) prokazující, že přípravek není dráždivý ani senzibilizující, tj. dermatologické atesty podle metodiky ICDRG nebo srovnatelné (založené na opakovaném testování pod náplastí) nebo testy dráždivosti jako součást toxikologických testů, v českém jazyce, na vyžádání i originál.

Nejsou připuštěny „universální produkty“ určené pro dezinfekci rukou a zároveň pro dezinfekci kůže před vpichem.

Požadavek na účinnou látku je minimální, další účinné látky jsou připuštěny, vyjma účinných látek bifenyl-2-ol, triclosan a PMHB.

Požadované přípravky:

Položka 2.1.: Bezbarvý alkoholový dezinfekční přípravek, na dezinfekci kůže před vpichem s působností na oblast s nízkým výskytem mazových žláz 15 sec.; s vysokým obsahem mazových žláz 10 min

Položka 2.2.: Tekutý alkoholový bezbarvý přípravek s obsahem chlorhexidinu (min. 2 %) pro dezinfekci kůže, s prodlouženým účinkem do 6 hodin.

Položka 2.3.: barvený alkoholový přípravek na dezinfekci kůže bez obsahu PVP-jódu, se schopností odmaštění pokožky; s působností na oblast s nízkým výskytem mazových žláz 15 sec.; s vysokým obsahem mazových žláz 10 min

Položka 2.4.: Tekutý alkoholový barvený přípravek s obsahem chlorhexidinu (min. 2 %) pro dezinfekci kůže, s prodlouženým účinkem do 6 hod; s působností na oblast s vysokým výskytem mazových žláz 5 min.

Položka 2.5.: Bezalkoholový dezinfekční přípravek pro použití u kojenců a dětí do 12 let věku, v případě alergií na jód a vhodné pro odběry na potvrzení alkoholu v krvi, notifikován jako léčivo.

Položka 2.6.: dezinfekční přípravek s nízkým obsahem alkoholu (do 15 %) k profylaktickému použití do dutiny ústní, hltanu a okolní pokožku pohlavních orgánů, její dezinfekci a před zaváděním cévek. S účinností proti bakteriím, kvasinkám, HCV, HIV.

Položka 2.7.: bezalkoholový dezinfekční přípravek k dezinfekci kůže, sliznic a výplachů ran, na bázi PVP-jódu (bez alkoholu). S účinností A(B)(V) do 10 min, notifikován jako léčivo.

Dezinfekční přípravky na nástroje, pomůcky z plastů, pryže, skla

Požadované přípravky:

Pět druhů dezinfekčních přípravků s níže uvedeným spektrem účinnosti na nástroje, pomůcky z pryže, plastů a skla. (ruční postupy). Požadované přípravky nejsou zamýšleny pro DSD a VSD. Zadavatel používá flexibilní endoskopy značky Olympus a Storz, z tohoto důvodu musejí být alespoň dva produkty vhodné k dekontaminaci těchto zdravotnických prostředků.

Přípravky musí být deklarovány jako zdravotnický prostředek tř. II. b. (vyjma položky 3.1. – zde tř. I) a opatřeny značkou shody podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.

Z důvodu minimalizace rizik poškození personálu, nesmí nabízené zdravotnické prostředky představovat (ani potenciální) riziko karcinogenního, mutagenního účinku a toxicity pro reprodukci ani riziko poškození tělesných orgánů při práci s přípravkem.

Položka 3.1.: enzymatický detergent pro předčištění nástrojů a pomůcek včetně flexibilních endoskopů.

Položka 3.2.: tekutý dezinfekční přípravek na bázi KAS s vynikající materiálovou kompatibilitou s vysokou čistící schopností. Požadovaná účinnost A(B)(V) do 15 min.

Položka 3.3.: tekutý dezinfekční přípravek na bázi aminu, bez obsahu aldehydu, kyseliny peroctové (i generované), KAS a fenolů s velmi dobrým čistícím účinkem, vhodný i do ultrazvukových myček. Požadovaná účinnost A(B)T(V) do 60 min; A(B)(V) do 15 min.

Položka 3.4.: tekutý dezinfekční přípravek na bázi KAS a aldehydu, bez obsahu kyseliny peroctové (i generované) a fenolů. S velmi dobrým čistícím účinkem, vhodný do ultrazvukových myček. Požadovaná účinnost A(B)(V) do 60 min.

Položka 3.5.: práškový dezinfekční přípravek, určený k dekontaminaci chirurgických nástrojů na bázi peruhličitanu sodného. S účinností ABTM(V) do 30 min.

Dezinfekční přípravky určené pro druhý a vyšší stupeň dezinfekce

Požadované přípravky:

Požadované přípravky jsou zamýšleny pro DSD a VSD, které musí být vhodné k ošetření flexibilních endoskopů zn. Olympus, Pentax a Storz. Zadavatel nepožaduje doložení kompatibility. Přípravky musí být deklarovány jako zdravotnický prostředek tř. II. b. a opatřeny značkou shody podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.

Dezinfekční přípravky určené pro VSD a DSD nemusí být testovány ve vyšší biologické zátěži.

Položka 4.1.: práškový dezinfekční přípravek, určený pro druhý a vyšší stupeň dezinfekce na bázi peruhličitanu sodného.

Dezinfekční přípravky na plochy, povrchy a předměty

Z důvodu minimalizace rizik poškození personálu požaduje zadavatel dezinfekční přípravky, které nesmí představovat riziko (ani potenciální) karcinogenního, mutagenního účinku a toxicity pro personál při práci s přípravkem.

Přípravky musí být deklarovány buď jako biocid nebo zdravotnický prostředek tř. II.a.

Součástí dodávky je bezplatná výpůjčka 150 ks dvoukomorových nástěnných směšovačů dezinfekce včetně bezplatné, pravidelně prováděné (minimálně 1x za 6 měsíců) kontroly, kalibrace a bezplatného servisu a oprav. Náklady na výpůjčku, kontrolu, kalibraci a servis zohlední dodavatel ve své nabídkové ceně.

Požadované přípravky:

Položka 5.1.: tekutý koncentrovaný dezinfekční přípravek s hlavní účinnou látkou amin, bez obsahu aldehydu, kyseliny peroctové (i generované) s vysokou materiálovou kompatibilitou. Účinnost A(B)(V) do 30 min. a A(B)(V) do 15 min.

Položka 5.2.: tekutý koncentrovaný dezinfekční přípravek s hlavní účinnou látkou KAS bez obsahu aldehydu a kyseliny peroctové (i generované) a vysokou materiálovou kompatibilitou. Účinnost A(B)(V) do 30 min a A(B)(V) do 15 min. S celkovou účinností na TBC a norovirus.

Položka 5.3.: tekutý koncentrovaný dezinfekční přípravek s hlavní účinnou látkou peroxid vodíku, bez obsahu aldehydu. Účinnost A(B)(V) do 15 min.

Položka 5.4.: tekutý koncentrovaný dezinfekční přípravek s hlavní účinnou látkou aldehyd, s rozšířenou účinností na *Clostridium Difficile*. Účinnost A(B)(V) do 60 min; AB(V) do 30 min a AB(V) + Cl.diff. do 60 min.

Položka 5.5.: systém vlhčených utěrek v roli o počtu 100ks s tolerancí 15 %. Minimální plocha utěrky musí být 650cm². Materiál musí být PET nebo PES s minimální měrnou hmotností 40 až 60g/m². Utěrky musí být netřepivé a nesmí se z nich uvolňovat žádná vlákna. Součástí balení každé role musí být polepový štítek. Požadovaná účinnost používané koncentrace A(V)/ 30 min.; při doložení stability dezinfekčního prostředku je nutná minimální účinnost A(V) po celou dobu (28 dní), a to alespoň se dvěma dezinfekčními přípravky na plošnou dezinfekci z bodu 5.1. až 5.4. Expirace produktu v dóze po přípravě roztoku je požadována 28 dní, přičemž si účinnost A(V) musí prokazatelně udržet po celou dobu 28 dní, což je třeba dokázat po uplynutí doby expirace při společném skladování s utěrkami v dóze. Zadavatel požaduje doložení kompatibility a stability formou čestného prohlášení výrobce nabízených dezinfekčních přípravků. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si předložení originálu výše uvedeného prohlášení včetně úředního překladu.

Položka 5.5.1.: zásobník systému vlhčených utěrek kompatibilních s položkou 5.5.

Dezinfekční přípravek na bázi chlóru

Položka 6.1.: dezinfekční přípravek na bázi chlóru ve formě tablet. S účinností ABCTMV do 15 minut.

Položka 6.2.: dezinfekční přípravek ve formě granulátu vhodný k dekontaminaci biologického materiálu. S účinností AB(V) do 15 minut. Hmotnost do 2 kg. Ve výpočetní tabulce bude uvedena cena za kilogram koncentráту, přepočítané množství je uvedeno v kilogramech koncentráту.

Dezinfekční přípravky k přímému použití pro rychlou dezinfekci

Z důvodu minimalizace rizik poškození personálu zadavatel požaduje produkty, které nesmí představovat riziko poškození očí pro personál. Přípravky musejí být registrovány jako zdravotnický prostředek.

Požadované přípravky:

Položka 7.1.: dezinfekční přípravek na bázi alkoholů, bez aldehydů, KAS a jiných účinných látek k okamžitému použití formou postřiku; s účinností A(B)(V) do 1 minuty; noroviry a adenoviry do 10 minut.

Položka 7.2.: dezinfekční přípravek na bázi aminu nebo KAS s obsahem alkoholu do 30 %, určený na povrchy citlivé na alkohol, jako jsou UZ sondy, klávesnice, inkubátory, displeje monitorů, lakované povrchy aj.; ve formě pěny; s účinností A(B)T(V) do 5 minut.

Položka 7.3.: dezinfekční přípravek určený pro dezinfekci katétrů a infuzních spojek na bázi alkoholu s obsahem Chlorhexidinu min. 2 %. S účinností A(B)(V) + rotaviry do 1 minuty. Registrován jako zdravotnický prostředek.

Položka 7.4.: dezinfekční prostředek bez obsahu alkoholu ve formě pěny; vhodné i pro velmi citlivé materiály; s účinností ABCTMV do 30 minut.

Položka 7.5.: dezinfekční ubrousky k přímému použití na bázi alkoholů, bez obsahu KAS a jiných účinných látek; s plochou 280 až 350cm². Obsah balení max. 100ks; k dispozici i náhradní balení; s účinností A(B)(V) do 1 minuty.

Položka 7.6.: dezinfekční ubrousky k přímému použití na bázi KAS, bez obsahu alkoholu a jiných účinných látek; s plochou 280 až 350cm²; obsah balení max. 200ks; k dispozici i náhradní balení; s účinností ABV do 30 minut.

Položka 7.7.: dezinfekční ubrousky k přímému použití bez obsahu alkoholu, s plochou 430 až 530cm². Obsah balení max. 100ks; vhodné i pro velmi citlivé materiály; s účinností A(B)TV + Cl.diff. do 30 minut.

Přípravky vhodné k ošetření uzavřených systémů vodoléčebných van

Položka 8.1.: koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi chlóru vhodný pro dezinfekci uzavřených systémů vodoléčebných van; s účinností A(V) do 30 minut.

Položka 8.2.: kyselý čistící přípravek vhodný k odstranění usazenin vodního kamene pro uzavřené systémy vodoléčebných van; s expozicí do 30 minut.

Požadované spektrum účinnosti, maximální expoziční doba a předpokládaná spotřeba přípravků 1.1. – 8.2., není-li uvedeno výše, jsou uvedeny v příloze č. 3 – Cenová nabídka-kalkulace zadávací dokumentace.

Všechny zadavatelem uvedené požadované parametry jsou závazné.