



POZNÁMKA:

V případě nesoudržného materiálu výkopy pažít.
(V rozpočtové části předběžně pažení kalkulováno.)
Hutnění provést dle ČSN 72 1006 Edef = 45 MPa.
Na základě požadavku stavebníka bude (v místě vyznačeném ve v.č. 2a - základy) navíc provedena nad potrubím (nad vrstvou obsypu) betonová roz-
nášecí deska. Bližší popis viz. výše uvedený v.č. 2a.



Skalka 701 383 01 Prachatic IČO 128 78 901	Vladimír Jiráň		projektová činnost ve stavebnictví	
	mobil: 605 153 729		e-mail: v.jiran@gmail.com	
	Vypracoval	Odpovědný projektant	Autorizoval	
	Vladimír Jiráň	Vladimír Jiráň	Vladimír Jiráň	
Název akce:	Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice, a.s. - 1. ETAPA SO 01 a SO 02 Přístavba a nástavba pavilonu CH		Obecní úřad	České Budějovice
			Krajský úřad	Jihočeský
Místo stavby:	Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)		Datum	05/2019
			Formát	210 x 297
			Měřítko	1 : 25
			Číslo zakázky	
Investor:	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Stupeň PS	
Část:	D.1.4.1 - ZTI D.1.4.1.2 - Kanalizace		Číslo výkresu	
Příloha:	ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC (SN4) V ZASYPANÉ DUTINĚ		12	