

- ### POZNÁMKA

ANDA


VZT ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY - PŘIPOJENÍ PŘES ZU (ZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VZT)

K ZAŘÍZENÍ KOMPRESOROVNY - PŘIPOJENÍ PŘES ZU : VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO KONDENZÁT A S PŘIDAVNÝM UZÁVĚREM PROTI ZÁPACHU PRO SUCHÝ STAV, DN 40

POZNÁMKA

Připojení veškerých zařizovacích předmětů, odkanalizování zařízení VZT technických zařízení musí být provedeno přes zápachové uzávěrky. Min. spád kanalizačních přípojek 3‰.

7.NP - nástavba nad příjezdem sanitek



Vladimír Jiráň Štuka 701 830 01 Písek IČO 128 738 765		projektová činnost ve stavebnictví e-mail: v.jirany@gmail.com telefon: 733 222 222	
číslo: 606 155 729 Vypisovatel: Vladimír Jiráň		Odvolávající projektant: Vladimír Jiráň	
Autorem: Vladimír Jiráň		(podpis)	
Název díla:	Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice, a.s. - 1. ETAPA SO 01 a SO 02 Přístavba a nástavba pavilonu CH	Obecí úřad Jihlava	Česká republika Jihlava 586 019
Místo stavby:	Areál Nemocnice České Budějovice (stavající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)	Město Mladá Císařská Česká republika	692 001 Mladá 150 000
Investor:	Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Stavět	
Číslo:	0.1.5.1 - 2/1	Stavět	
Průběh:	0.1.5.1.2 - Realizace	Stavět	
Podpis:	PUDORYS TNP	Číslo výkresu	10