



PODÉLNÝ ŘEZ



PŘÍČNÝ ŘEZ



POTRUBÍ : **ŽELEZOBETON (TZH)**

ZPŮSOB ULOŽENÍ : **DO BETONOVÉHO SEDLA $\alpha = 120^\circ$**

DRUH RÝHY : **SVISLÁ RÝHA**

HUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU PEČLIVĚ ZA DOZORU

ZAMĚŘENÍ POVRCHU TERÉNU PŘESNOU NIVELACÍ

VÝKOPY PŘES HLOUBKU 1,3 M NUTNO PAŽIT !!!

MINIMÁLNÍ STANDARTNÍ VÝŠKA NADLOŽÍ: 0,8 m.

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA NADLOŽÍ : **7,50 m**

Skalka 701 383 01 Prachatice IČO 128 78 901	Vladimír Jiráň mobil: 605 153 729		projektová činnost ve stavebnictví e-mail: v.jiran@gmail.com	
	Vypracoval Vladimír Jiráň	Odpovědný projektant Vladimír Jiráň	Autorizoval Vladimír Jiráň	

Název akce: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice, a.s. - 1.ETAPA SO 03 Přeložky a venkovní rozvody	Obecní úřad	České Budějovice
	Krajský úřad	Jihočeský
	Datum	05/2019
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)	Formát	420 x 297
	Měřítko	1 : 25
	Číslo zakázky	
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Stupeň	
	PS	
Část: 03.1 - Kanalizace	Číslo výkresu	10
Příloha: ULOŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO POTRUBÍ		